

INDICE



Forni AEG rivoluziona il mondo della cottura. Scopri i nuovi forni sempre più intelligenti.

FORNI Maxiforno 90 cm Microonde	4 9 13	MATT BLACK LINE Forni Cassetto sottovutoto Scaldavivande
COMPACT RANGE	10 10	Cantina vino
Cantina vino Abbattitore	11 12	BLACK e WHITE LINE
Scaldavivande	12	Forni
Microonde	13	Scaldavivande
Macchina da caffè	14	Macchina da caffè Microonde



PianiFlessibilità, design e tecnologia si integrano al massimo per soluzioni di cottura senza precedenti.

PIANI	22
ComboHob	22
Induzione	26
Crystal Line	34
Gas	36



FREDDO 60
Combinati 60
Doppia Porta 64
Monoporta 65
Sottotavolo 71
Libera Installazione 73



più all'altezza della tua cucina.

Freddo
Scopri come AEG ha ripensato
lo spazio e la semplicità di utilizzo
per darti frigoriferi sempre

CappeDesign e prestazioni si fondono in una nuova gamma sempre più tecnologicamente avanzata.

CAPPE 46 Downdraft 46 Verticali 46 A soffitto 47 Isola 48 49 A camino Integrabill 51 52 Da Incasso

Lavastoviglie

Scopri la prima lavastoviglie al mondo che si solleva alla tua altezza.

LAVASTOVIGLIE	54
ComfortLift®	54
Integrate totali	54
Da colonna	58
Da 45	59

LAVAGGIO 76
Lavatrici ad incasso 76
Lavasciuga ad incasso 76
Lavatrici a libera installazione 77
Lavasciuga a libera installazione 79
Asciugatrici a libera installazione 80

ACCESSORI	82
GARANZIE	90
NUOVA ETICHETTA ENERGETICA	94

I prezzi esposti sono consigliati e non vincolanti e sono da intendersi IVA, trasporto e RAEE esclusi.

▲ I prezzi dei prodotti a libera installazione e degli accessori rappresentano i prezzi consigliati al pubblico comprensivi di IVA, RAEE e trasporto esclusi.

BSK 999330 M













Forno SteamPro con cottura sottovuoto e connettività integrata

Benefit

- Pulizia con vapore (2 cicli) e decalcificazione
- Funzioni cottura a vapore
- Termosonda per la misurazione della temperatura al cuore degli alimenti
- Guide telescopiche ad estensione totale
- Fotocamera integrata
- Funzioni di cottura sottovuoto e Steamify
- Connettività integrata - Chiusura porta SoftMotion
- Sensore di umidità

Programmi & funzioni


- 17 funzioni di cottura: cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, cottura solo vapore, grill, umidità elevata, umidità bassa, umidità media, scaldavivande, cottura ventilata umida, cottura pizza, riscaldamento piatti, cottura sottovuoto, rigenera a vapore, steamify, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- 8 funzioni speciali: gratinato, cottura pane, lievitazione impasto, essicatura, cibi congelati, marmellate e conserve, slow cooking, funzione yogurt
- Cottura guidata di 255 ricette
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore elettronico premium EXCite+ con Touch Control, display TFT e manopola rotary
- Funzione Set+Go: imposta e vai
- Funzione Heat&Hold: pronto da servire
- Funzione prolunga cottura
- Programma MyFavourite
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,0 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna

- Classe di efficienza energetica A++
- Volume 70 litri
- MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL
- Controllo elettronico della temperatura
- CoolDoor Xtra (4 vetri termoriflettenti)
- 2 luci alogene
- Vetri interni estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 Set per cottura a vapore, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Installazione

60 cm di altezza



Design

- Collezione Horizon
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass

Accessori optional	Prezzo
A40ZDT01: Teglia arrosti	70
A4OZCT01: Teglia pasticceria	60
A900AF00: Teglia AirFry	65
S.STEAMKIT: Pirofila vapore	200
_	



TR1LFSTV: Guida telescopica		
per 1 livello ad estensione totale		
SNAPPER: Ganci per l'installazione		

35

80

Modello	Prezzo
BSK 999330 M	2.720

KDK 911423 M



Cassetto per il sottovuoto professionale




Benefit & Funzioni

- Sistema sottovuoto professionale con pompa ad olio portata 3 mc/h
- 3 livelli di sigillatura (per buste di diverso spessore)
- 5 funzioni: Funzione solo sigillatura, Funzione Sottovuoto 50%, Funzione Sottovuoto 85%, Funzione Sottovuoto 99.9%, Funzione Marinatura
- Unica tecnologia che permette il sottovuoto di liquidi
- Possibilità di mettere sottovuoto vasi in vetro con guarnizione siliconica o tappi a vite (ideale per conservazione e vaso-cottura)
- Possibilità di utilizzare speciali contenitori in plastica per il sottovuoto esterno

Caratteristiche tecniche

- Altezza 14 cm
- Comandi Touch Control
- Pompa BUSCH (Made in Germany)
- Piastra per riduzione volume cavità
- 25 buste grandi (35X25 cm) e 25 buste medie (20X30 cm) per cottura/conservazione/surgelazione (-40/+120 °C)

- Apertura push/pull
- Camera sottovuoto in acciaio inox inossidabile (AISI304)
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass



1odello	Prezzo
(DK 911423 M	3.130

BSK 788380 M







Forno SteamBoost con connettività integrata

Benefit

- Funzione cottura a vapore
- Steamify
- Pulizia con vapore (2 cicli) e decalcificazione
- Connettività integrata
- Termosonda per la misurazione della temperatura al cuore degli alimenti
- Guide telescopiche ad estensione totale
- Chiusura porta SoftMotion

Programmi & funzioni

- 14 funzioni di cottura: cottura finale, cottura tradizionale, scongelamento, cottura solo vapore, grill, cottura a vapore 75%, cottura a vapore 25%, mantenimento in caldo, cottura ventilata umida, cottura pizza, rigenera vapore, steamify, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- 8 funzioni speciali: gratinato, cottura pane, lievitazione impasto, essicatura, cibi congelati, riscaldamento piatti, marmellate e conserve, slow cooking
- Cottura guidata di 225 ricette
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore inizio-fine cottura EXCite con display TFT Full Touch
- Funzione Set+Go: imposta e vai
- Funzione prolunga cottura
- Programma MyFavourite
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,0 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna

- Classe di efficienza energetica A++
- Volume 70 litri
- MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL
- Controllo elettronico della temperatura
- CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)
- 2 Luci alogene
- Vetri interni estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 Set per cottura a vapore, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Installazione

- 60 cm di altezza

Design

- Collezione Horizon
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass

Accessori optional	Prezzo
A4OZDT01: Teglia arrosti	70
A4OZCT01: Teglia pasticceria	60
A900AF00: Teglia AirFry	65
W.C.	



TR1LFSTV: Guida telescopica per 1 livello ad estensione totale	80
SNAPPER: Ganci per l'installazione	35

Modello	Prezzo
BSK 788380 M	2.010

BPK 531L71 M



Prezzo

65

40


60

80



- Pulizia pirolitica Connettività integrata
- Apertura porta a libro
- Termosonda per la misurazione della temperatura al cuore degli alimenti
- Guide telescopiche ad estensione parziale a 1 livello

Programmi & funzioni




Forno SenseCook® pirolitico con connettività integrata

- 45 varietà di programmi cottura preimpostati
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore inizio-fine cottura EXPlore con display Touch a LED
- Funzione Set+Go: imposta e vai
- Funzione Heat&Hold: pronto da servire
- Funzione prolunga cottura
- Programma MyFavourite
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 2,49 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna

- Classe di efficienza energetica A+
- Volume 72 litri
- MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL
- Controllo elettronico della temperatura
- CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)
- 1 luce alogena
- Vetri interni estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)



Installazione

- Incernieramento porta a sinistra
- 60 cm di altezza

Design

- Collezione Horizon
- Manopole pop-in/pop-out
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass

BEK 742R21 M

- Ricettario con 90 ricette preimpostate
- MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL
- Incernieramento porta a destra

Modello	Prezzo
BPK 531L71 M	1.620
BPK 531R71 M	1.620



Accessori optional

TR1LV: per 1 livello

TR2LV: per 2 livelli

TR3LV: per 3 livelli

A900AF00: Teglia AirFry



Guide telescopiche ad estensione parziale



BPK 642020 M



Forno SenseCook® pirolitico



- Sistema di autopulizia Pyroluxe PLUS: 3 cicli di pirolisi
- Termosonda per la misurazione della temperatura al cuore degli alimenti

Programmi & funzioni

- 10 funzioni di cottura: cottura finale, convenzionale, scongelamento, grill, scaldavivande, cottura ventilata umida, pizza, slow cooking, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- 2 funzioni speciali: pane e scongelamento
- Programma MyFavourite
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore elettronico Touch Control con display LCD
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,0 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna

- Classe di efficienza energetica A+
- Volume 72 litri
- IsoFront® Top sicurezza porta fredda con 4 vetri
- FoodLight: doppia luce interna
- Vetri interni estraibili
- 1 leccarda, 1 teglia dolci, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)
- Griglie EasyEntry

Installazione

- 60 cm di altezza

Design

- Collezione Horizon
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass

560 20 min. 550 min.

Accessori optional	Prezzo
A4OZDT01: Teglia arrosti	70
A4OZCT01: Teglia pasticceria	60
A900AF00: Teglia AirFry	65
Guide telescopiche ad estensione parziale	<i></i>
TR1LV: per 1 livello	40
TR2LV: per 2 livelli	60
TR3LV: per 3 livelli	80
SNAPPER: Ganci per l'installazione	35

Modello	Prezzo
BPK 642020 M	1.490

BSK 578370 M









- Funzioni di cottura a vapore
- Pulizia pirolitica
- Connettività integrata
- Termosonda per la misurazione della temperatura al cuore degli alimenti
- Guide telescopiche ad estensione parziale a 1 livello
- Chiusura porta SoftMotion

Programmi & funzioni


- 9 funzioni di cottura: cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, grill, cottura ventilata umida, cottura pizza, 25% vapore, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore inizio-fine cottura EXPlore con display Touch a LED
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 2,99 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna

- Classe di efficienza energetica A+
- Volume 72 litri
- MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL
- Controllo elettronico della temperatura
- CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)
- 1 luce alogena
- Vetri interni estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Installazione

- 60 cm di altezza



- Collezione Horizon
- Manopole pop-in/pop-out
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass

Accessori optional	Prezzo	
A900AF00: Teglia AirFry	65	
S.STFAMKIT: Pirofila vapore	200	

Modello	Prezzo
BSK 578370 M	1.400



BPK 535270 M







Benefit

- Pulizia pirolitica
- Connettività integrata
- Chiusura porta SoftMotion

Programmi & funzioni

- **9 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, cibi congelati, grill, cottura ventilata umida, cottura pizza, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore inizio-fine cottura EXPlore con display Touch a LED
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,0 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna


- Classe di efficienza energetica A+
- Volume 71 litri
- MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL
- Controllo elettronico della temperatura
- CoolDoor Xtra (4 vetri termoriflettenti)
- 1 luce alogena
- Vetri interni estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Installazione

- 60 cm di altezza

Design

- Collezione Horizon
- Manopole pop-in/pop-out
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass





A9OOAF00: Teglia AirFry per cotture più sane e croccanti

65

Modello	Prezzo
BPK 535270 M	1.050

BPK 537221 M



Forno SenseCook® pirolitico

Benefit

- Sistema di autopulizia Pyroluxe PLUS: 2 cicli di pirolisi
- Chiusura porta SoftMotion

Programmi & funzioni

- 8 funzioni di cottura: cottura finale, convenzionale, scongelamento, riscaldamento rapido, cottura ventilata umida, pizza, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- Programmatore di inizio-fine cottura con display digitale
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 2,99 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna


- Classe di efficienza energetica A+
- Volume 72 litri
- IsoFront® Top sicurezza porta fredda con 4 vetri
- MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL
- Controllo elettronico della temperatura
- Luce alogena
- Vetri interni estraibili
- 1 leccarda, 1 teglia dolci, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)
- Griglie EasyEntry

Installazione

- 60 cm di altezza

Design

- Collezione Horizon
- Manopole pop-in/pop-out
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass





A900AF00: Teglia AirFry per cotture più sane e croccanti

Prezzo

65

Modello	Prezzo
BPK 537221 M	930

BEK 435E20 M

A () () ()



Forno SurrondCook con teglia Easy2Clean



Benefit

- Funzione di pulizia Aqua Clean
- Chiusura porta SoftMotion

Programmi & funzioni

- 9 funzioni di cottura: cottura finale, convenzionale/tradizionale, grill rapido, grill, cottura ventilata umida, cottura pizza, cottura finale, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- Programmatore di inizio-fine cottura con display digitale
- Contaminuti
- Potenza massima assorbita 2,79 kW

Caratteristiche tecniche & dotazione interna




- Volume 72 litri
- MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL
- 1 luce alogena
- Vetri interni estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- 1 Leccarda, 1 teglia Easy2Clean, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Installazione

- 60 cm di altezza

Design

- Collezione Horizon
- Manopole pop-in/pop-out
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass



Accessori optional	Prezzo
A4OZDT01: Teglia arrosti	70
A4OZCT01: Teglia pasticceria	60
A900AF00: Teglia AirFry	65
Guide telescopiche ad estensione parziale	//
TR1LV: per 1 livello	40
TR2LV: per 2 livelli	60
TR3LV: per 3 livelli	80
SNAPPER: Ganci per l'installazione	35

Modello	Prezzo
BEK 435E20 M	910

BEK 435220 M





Forno SurroundCook®


Benefit

- Cavità interna con Smalto Easy to Clean
- Chiusura porta SoftMotion

Programmi & funzioni

- 8 funzioni di cottura: cottura finale, convenzionale, scongelamento, grill, cottura ventilata umida, pizza, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- Programmatore di inizio-fine cottura con display digitale
- Contaminuti
- Potenza massima assorbita 3,0 kW

Caratteristiche tecniche & dotazione interna




- Volume 71 litri
- IsoFront® Plus sicurezza porta fredda con 3 vetri
- Luce alogena
- Vetri interni estraibili
- 1 leccarda, 1 teglia dolci, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)
- Griglie EasyEntry

Installazione

- 60 cm di altezza

- Collezione Horizon
- Manopole pop-in/pop-out
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass



Accessori optional	Prezzo
A4OZDT01: Teglia arr	osti 70
A4OZCT01: Teglia pas	ticceria 60
A900AF00: Teglia Air	Fry 65
Guide telescopiche ad estensione parziale	
TR1LV: per 1 livello	40
TR2LV: per 2 livelli	60
TR3LV: per 3 livelli	80
SNAPPER: Ganci per l'in	stallazione 35

Modello	Prezzo
BEK 435220 M	880

BEK 431011 M



Forno SurroundCook®



- Cavità interna con Smalto Easy to Clean e Funzione Acqua Cleaning

Programmi & funzioni - **8 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale, grill rapido, grill, cottura ventilata umida, pizza, cottura ventilata, doppio grill ventilato

- Programmatore di inizio-fine cottura con display digitale
- Contaminuti

Benefit

- Potenza massima assorbita 2,79 kW

Caratteristiche tecniche & dotazione interna


- Classe di efficienza energetica A
- Volume 72 litri
- IsoFront® Plus sicurezza porta fredda con 3 vetri
- MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL
- Luce alogena
- Vetri interni estraibili
- 1 leccarda, 1 teglia dolci, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)
- Griglie EasyEntry

Installazione

- 60 cm di altezza

Design

- Collezione Horizon
- Manopole pop-in/pop-out
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass



Accessori optional	Prezzo
A900AF00: Teglia AirFry	65
Guide telescopiche ad estensione parziale	
TR1LV: per 1 livello	40
TR2LV: per 2 livelli	60
TR3LV: per 3 livelli	80

Modello	Prezzo
BEK 431011 M	720

80

KEK 452910 M









- Cavità interna con Smalto Easy to Clean e Funzione Acqua Cleaning
- Termosonda per la misurazione della temperatura al cuore degli alimenti
- Guide telescopiche a 1 livello
- Doppia Luce interna FoodLight
- Doppia ventilazione

Programmi & funzioni

- 9 funzioni di cottura: cottura finale, convenzionale, scongelamento, cottura ventilata, grill rapido, cottura ventilata umida, pizza, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- Programmatore di inizio-fine cottura con display digitale
- Contaminuti
- Potenza massima assorbita 3,1 kW
- Spegnimento automatico di sicurezza


Caratteristiche tecniche & dotazione interna


- Classe di efficienza energetica A+
- Volume 85 litri
- IsoFront® Plus sicurezza porta fredda con 3 vetri
- MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL
- Vetri interni estraibili
- 1 leccarda, 1 teglia dolci, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (4 livelli di posizionamento teglie)

Installazione

- 90 cm di larghezza

- Manopole pop-in/pop-out
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass





Modello	Prezzo
KEK 452910 M	2.300



























KSK 998290 M











Forno SteamPro con cottura sottovuoto e connettività integrata

Benefit

- Funzioni di cottura a vapore
- Funzioni di cottura sottovuoto e Steamify
- Pulizia con vapore (2 cicli)
- e decalcificazione
- Connettività integrata
- Funzioni cottura a vapore
- Termosonda per la misurazione della temperatura al cuore degli alimenti
- Chiusura porta SoftMotion
- Sensore di umidità

Programmi & funzioni

- 17 funzioni di cottura: cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, cottura solo vapore, grill, umidità elevata, umidità bassa, umidità media, scaldavivande, cottura ventilata umida, cottura pizza, riscaldamento piatti, cottura sottovuoto, rigenera a vapore, steamify, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- 8 funzioni speciali: gratinato, cottura pane, lievitazione impasto, essicatura, cibi congelati, marmellate e conserve, slow cooking, funzione yogurt
- Cottura guidata di 255 ricette
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore elettronico premium EXCite+ con Touch Control, display TFT e manopola rotary
- Funzione Set+Go: imposta e vai
- Funzione prolunga cottura
- Programma MyFavourite
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,0 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna

- Classe di efficienza energetica A++
- Volume 43 litri
- Controllo elettronico della temperatura
- CoolDoor Xtra (4 vetri termoriflettenti)
- 1 luce alogena
- Vetri interni estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 Set per cottura a vapore, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (4 livelli di posizionamento teglie)

Installazione

- 45 cm di altezza

Design

- Collezione Horizon
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass

Prezzo
70
60
80

Prezzo
1.830

KMK 968000 M











Forno CombiQuick con connettività integrata

Benefit

Connettività integrata

Programmi & funzioni


- 16 funzioni di cottura: cottura finale, cottura tradizionale + microonde, cottura tradizionale, scongelamento + microonde, grill + microonde, grill, mantenimento in caldo, cottura a bassa temperatura, microonde, potenza massima microonde, pizza, scalvivande, ventilato, ventilato + microonde, turbo grilling, turbo grilling + microonde
- 7 funzioni speciali: gratinato, cottura pane, lievitazione pasta, essicazione, alimenti congelati, conserve, slow cooking
- Potenza grill 1900 W
- Potenza microonde 1000 W
- Cottura guidata di 90 ricette
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore elettronico premium EXCite+ con Touch Control, display TFT e manopola rotary
- Funzione Set+Go: imposta e vai
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,0 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)

Caratteristiche tecniche & dotazione interna

- Volume 43 litri
- Controllo elettronico della temperatura
- CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)
- 1 luce alogena
- Vetri interni estraibili
- Guide laterali EasvEntry
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (4 livelli di posizionamento teglie)

Installazione

- 45 cm di altezza



- Collezione Horizon
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass

1odello	Prezzo
MK 968000 M	1.580

KSK 788280 M









Forno SteamBoost con connettività integrata

Benefit

- Pulizia con vapore (2 cicli) e decalcificazione
- Funzioni cottura a vapore
- Steamify
- Connettività integrata
- Termosonda per la misurazione della temperatura al cuore degli alimenti
- Chiusura porta SoftMotion

Programmi & funzioni


- 14 funzioni di cottura: cottura finale, cottura tradizionale, scongelamento, cottura solo vapore, grill, cottura a vapore 50%, cottura a vapore 25%, mantenimento in caldo, cottura ventilata umida, cottura pizza, rigenera vapore, steamify, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- 8 funzioni speciali: gratinato, cottura pane, lievitazione impasto, essicatura, cibi congelati, riscaldamento piatti, marmellate e conserve,
- Programmatore inizio-fine cottura EXCite con display TFT Full Touch
- Potenza massima assorbita 3,0 kW

Caratteristiche tecniche & dotazione interna

- Classe di efficienza energetica A++
- Volume 43 litri
- Controllo elettronico della temperatura
- CoolDoor Xtra (4 vetri termoriflettenti)
- 1 luce alogena
- Vetri interni estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 Set per cottura a vapore
- Sistema OptiFlex (4 livelli di posizionamento teglie)

Installazione

- 45 cm di altezza



Design

- Collezione Horizon
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass

Accessori optional	Prezzo
A4OZDT01: Teglia arrosti	70
A4OZCT01: Teglia pasticceria	60
TR1LFSTV: Guida telescopica per 1 livello ad estensione totale	80

Modello	Prezzo
KSK 788280 M	1.580

KWK 884520 M



Cantina vino









Benefit

- 3 ripiani di cui 2 removibili in legno su guide telescopiche
- Capacità di 18 bottiglie (Bordeaux) da 0,75 litri
- Possibilità di customizzare il posizionamento di bottiglie con diversa larghezza/lunghezza
- Porta con doppio vetro contro i raggi UV
- Ventilazione interna per la circolazione ottimale e uniforme dell'aria
- Controllo elettronico della temperatura su display LCD Touch Control


Caratteristiche tecniche

- 45 cm di altezza
- Classe di efficienza energetica F
- Volume totale 49 litri
- Temperatura impostabile da 5 a 20°C
- Silenziosità 39 dB(A)

Funzioni

- Indicazione digitale della temperatura
- Indicatore porta aperta

- Illuminazione a LED
- 2 guide telescopiche
- Apertura porta a ribalta
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass



1odello	Prezzo
WK 884520 M	2.000

KBK 994519 M

(45) (A) (W) (A) (B)



Abbattitore di temperatura

Programmi & Funzioni







- Programmi speciali per raffreddamento assistito: vino, lattine, bottiglie

Programmi speciali per surgelazione assistita: sashimi/pesce crudo (sanificazione), cubetti di ghiaccio

Funzioni principali attivabili con l'utilizzo della termosonda o a peso:

- abbattimento delicato fino a 5°C al cuore dell'alimento
- surgelazione fino a -18°C al cuore dell'alimento
- abbattimento rapido fino a 3°C al cuore dell'alimento
- Funzione sbrinamento
- Termosonda per la misurazione della temperatura al cuore degli alimenti

Caratteristiche tecniche


- Comandi Touch Control elettronici con manopola I-Tex
- Contaminuti
- Temperatura interna della cavità a prodotto acceso selezionabile fino a -35°C
- Capacità lorda 31 litri
- Capacità carico alimenti 3 kg
- Dotazione: 2 griglie interne con dispositivo di sicurezza per bottiglie
- Speciale spugna per pulizia della cavità interna inclusa nel prodotto
- Luce alogena
- Camera professionale in acciaio inox


Installazione

- 45 cm di altezza

Design

- Estetica inox antimpronta e superficie full glass





*Se installato in colonna insieme ad un forno, l'abbattitore va posizionato sempre sotto

Accessori optional



A3OS1: sacchetti per sottovuoto adatti all'utilizzo in abbattitore di temperatura

Modello	Prezzo
KBK 994519 M	4.850

KDK 911424 M



Cassetto scaldavivande





- **5 funzioni:** scongelamento, riscaldamento tazze e bicchieri, riscaldamento piatti, mantenimento in caldo alimenti,
- riscaldamento alimenti
- Funzioni speciali: lievitazione, fermentazione, yogurt

Programmi

- Regolazione temperatura da 30°C a 80°C
- Spia di funzionamento

Caratteristiche tecniche

- 14 cm di altezza

Design

- Apertura push/pull
- Pannello frontale regolabile in altezza e profondità
- Base in vetro removibile con tappetino antiscivolo integrato
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass

70 min. 550 min. 550	3 139 3 139 5 500 131 5 500 131

Modello	Prezzo
KDK 911424 M	740

KDK 911420 M




Cassetto statico





- 6 coperti
- 14 cm di altezza
- Apertura push/pull
- Estetica inox antimpronta



Modello	Prezzo
KDK 911420 M	530

KMK 525000 M



Microonde con grill



Benefit

- Cavità interna smaltata

Programmi & funzioni

- **2 funzioni di cottura:** grill, microonde
- Potenza grill 1900 W
- Potenza microonde 1000 W
- Programmatore di inizio-fine cottura con display digitale
- Contaminuti
- Potenza massima assorbita 2,0 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna


- Volume 46 litri
- IsoFront® Top sicurezza porta fredda con 4 vetri
- Luce alogena
- 1 griglia
- Sistema OptiFlex (4 livelli di posizionamento teglie)

Installazione

- 45 cm di altezza

Design

- Collezione Horizon
- Manopole pop-in/pop-out
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass



Modello	Prezzo
KMK 525000 M	1.030

KMK 721000 M







Microonde con grill

Programmi & funzioni


- 2 funzioni di cottura: grill, microonde
- Programma MyFavourite
- Potenza grill 1900 W
- Potenza microonde 1000 W
- Ricettario con 28 ricette preimpostate
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore elettronico Touch Control con display LCD
- Funzione Set+Go
- Funzione prolunga cottura
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 2,0 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna

- Volume 46 litri
- IsoFront® Top sicurezza porta fredda con 4 vetri
- Luce alogena
- 1 griglia
- Sistema OptiFlex (4 livelli di posizionamento teglie)
- Griglie EasyEntry


za

- Collezione Horizon



Ins	tallaz	zione
- 45	cm d	i altez:





Modello	Prezz
KMK 721000 M	1.380















KKK 994500 M



Macchina da caffè automatica











Benefit

- Funzione Jug (4/6 caffè)
- Funzione Aroma, personalizzabile per ogni bevanda (Extraleggero, leggero, medio, forte, extarforte)
- Possibilita di usare direttamente caffe pre-macinato (ex. caffe decaffeinato)
- Funzione quantità personalizzabile per ogni ricetta
- Cappuccinatore automatico

con caraffa latte termica (3 livelli di schiuma impostabili)

- Erogazione acqua calda per the o tisane
- Regolazione della temperatura del caffè
- Selezione del grado di macinatura (13 livelli)
- Erogatore vapore professionale
- Macchina equipaggiata con decalcificante (2 dosi) e filtro acqua
- Scaldatazze e vani porta-accessori nella parte posteriore

Caratteristiche tecniche

- Accesso diretto frontale a serbatoio acqua e cassetto fondi
- Pulizia automatica ad ogni accensione/spegnimento
- Accensione e spegnimento automatico programmabile
- Alimentazione caffè in chicchi (400 gr)
- Serbatoio acqua da 2,5 lt
- Programmatore elettronico premium con Touch Control e display TFT con manopola I-Tex
- Avviso di decalcifica necessaria e/o cambio filtro addolcitore
- Guide Soft Closing

Installazione

- 45 cm di altezza

Design

- Manopola I-Tex
- Luci a LED per vano e zona tazza
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass

450 450 455 455 456 456 456 456 456 456 456 456

Accessori optional	Prezzo
M3BICF200: Filtro	20
	-

Modello	Prezzo
KKK 994500 M	2.820

KKK 884500 M





















- Funzione Jug (4/6 caffè)
- Funzione Aroma, personalizzabile per ogni bevanda (Extraleggero, leggero, medio, forte, extarforte)
- Cappuccinatore automatico con caraffa latte regolabile
- Regolazione quantità caffè per ogni bevanda
- Erogazione acqua calda per the o tisane
- Regolazione della temperatura del caffè
- Selezione del grado di macinatura (13 livelli)


Caratteristiche tecniche

- Pulizia automatica ad ogni accensione/spegnimento
- Accensione e spegnimento automatico programmabile
- Alimentazione caffè in chicchi (200 gr)
- Serbatoio acqua da 1,8 lt
- Programmatore elettronico per regolazione quantità caffè

Installazione

- 45 cm di altezza

- Display LCD multifunzione
- Luci a LED per vano e zona tazza
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass



1odello	Prezzo
KK 884500 M	2.500

MBE 2658 DEM











Microonde con grill

Benefit

- Cottura a microonde, grill e combinata
- Piatto girevole (Ø 32,5 cm)

Caratteristiche tecniche


- Volume 26 litri
- Potenza microonde 900 W
- Potenza regolabile su 5 livelli
- Potenza grill 800 W
- Cavità interna in acciaio inox

Programmi

- Programmi di scongelamento preimpostati
- Impostazione funzioni preferite
- Quick Start
- Display digitale multifunzione
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Segnalatore acustico di fine cottura

Estetica

- Estetica inox antimpronta con porta nera



Modello	Prezzo
MBE 2658 DEM	860

MBB 1756 DEM













Microonde con grill

Benefit

- Cottura a microonde, grill e combinata
- Piatto girevole (Ø 27,2 cm)

Caratteristiche tecniche


- Volume 17 litri
- Potenza microonde 800 W
- Potenza regolabile su 5 livelli
- Potenza grill 800 W
- Cavità interna in acciaio inox

Programmi

- Programmi di scongelamento preimpostati
- Impostazione funzioni preferite
- Quick Start
- Display digitale multifunzione
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Segnalatore acustico di fine cottura

Design

- Estetica inox antimpronta con porta nera



1 odello	Prezzo
4BB 1756 DFM	680

BSK 999330 T







Accessori optional	Prezzo
A4OZDT01: Teglia arrosti	70
A4OZCT01: Teglia pasticceria	60
A900AF00: Teglia AirFry	65
SNAPPER: Ganci per l'installazione	35



Forno SteamPro con cottura sottovuoto, connettività integrata e telecamera


- Pulizia con vapore (2 cicli) e decalcificazione
- Funzioni cottura a vapore
- **Funzione Steamify**
- Termosonda per la misurazione della temperatura al cuore degli alimenti
- Guide telescopiche ad estensione totale
- Chiusura porta SoftMotion
- Sensore di umidità
- Connettività integrata
- Telecamera interna connessa

Programmi & funzioni

- 17 funzioni di cottura: cottura finale, convenzionale, scongelamento, cottura solo 100% vapore, grill, 40% vapore (umidità elevata), 50% vapore (umidità media), 25% vapore (umidità bassa), scaldavivande, cottura ventilata umida, pizza, slow cooking, cottura sottovuoto, rigenera a vapore, Steamify, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- 8 funzioni speciali: pane, essicatura, scongelamento, marmellate e conserve, gratinato, lievitazione impasto, scaldapiatti, yogurt
- Programma MyFavourite
- Ricettario con 255 ricette preimpostate
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore elettronico premium EXCite+ con Touch Control, display TFT e manopola rotary
- Funzione Set+Go
- Funzione Heat&Hold
- Funzione prolunga cottura
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,5 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna

- Classe di efficienza energetica A++



- Volume 70 litri

- IsoFront® Top sicurezza porta fredda con 4 vetri
- FoodLight: doppia luce interna
- Vetri interni estraibili
- 1 leccarda, 2 teglie dolci, 1 teglia per cottura al vapore, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)
- Griglie EasyEntry

Installazione

- 60 cm di altezza

Design

- Collezione Horizon
- Estetica Matt Black

Modello	Prezzo
BSK 999330 T	2.770

KDK 911423 T

estensione totale



80

Cassetto per il sottovuoto professionale


Benefit & Funzioni

- Sistema sottovuoto professionale con pompa ad olio portata 3 mc/h
- 3 livelli di sigillatura: (per buste di diverso spessore)
- 5 funzioni: Funzione solo sigillatura, Funzione Sottovuoto 50%, Funzione Sottovuoto 85%, Funzione Sottovuoto 99.9%, Funzione Marinatura
- Unica tecnologia che permette il sottovuoto di liquidi
- Possibilità di mettere sottovuoto vasi in vetro con guarnizione siliconica o tappi a vite (ideale per conservazione e vaso cottura)
- Possibilità di utilizzare speciali contenitori in plastica per il sottovuoto esterno

Caratteristiche tecniche

- Altezza 14 cm
- Comandi Touch Control
- Pompa BUSCH (Made in Germany)
- Piastra per riduzione volume cavità
- 25 buste grandi (35X25 cm) e 25 buste medie (20X30 cm) per cottura/conservazione/surgelazione (-40/+120 °C)

- Apertura push/pull
- Camera sottovuoto in acciaio inox inossidabile (AISI304)
- Estetica Matt Black



4odello	Prezzo
(DK 911423 T	3.250

KSK 998230 T







Forno SteamPro con cottura sottovuoto e connettività integrata

Benefit


- Pulizia con vapore (2 cicli) e decalcificazione
- Funzioni cottura a vapore
- Funzione Steamify
- Termosonda per la misurazione della temperatura al cuore degli alimenti
- Chiusura porta SoftMotion
- Sensore di umidità
- Connettività integrata

Programmi & funzioni

- 18 funzioni di cottura: cottura finale, scongelamento, grill rapido, cottura solo 100% vapore, grill, 40% vapore (umidità elevata), 25% vapore (umidità bassa), 50% vapore (umidità media), scaldavivande, slow cooking, cottura ventilata umida, pizza, cottura sottovuoto, rigenera a vapore, Steamify, cottura finale, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- 8 funzioni speciali: pane, essicatura, scongelamento, marmellate e conserve, gratinato, lievitazione impasto, scaldapiatti, yogurt
- Programma MyFavourite
- Ricettario con 180 ricette preimpostate
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore elettronico premium EXCite+ con Touch Control, display TFT e manopola rotary
- Funzione Heat&Hold
- Funzione Set+Go
- Funzione prolunga cottura
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,0 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna

- Classe di efficienza energetica A++
- Volume 43 litri



- IsoFront® Top sicurezza porta fredda con 4 vetri
- Luce alogena
- Vetri interni estraibili
- 1 leccarda, 1 teglia dolci, 1 teglia per cottura al vapore, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (4 livelli di posizionamento teglie)
- Griglie EasyEntry

Installazione

- 45 cm di altezza

Design

- Collezione Horizon
- Estetica Matt Black

Prezzo
2.140

A4OZDT01: Teglia arrosti 70 A4OZCT01: Teglia pasticceria 60

Prezzo

80



Accessori optional

TR1LFSTV: Guida telescopica per 1 livello ad estensione totale

KDK 911424 T

Cassetto scaldavivande

Benefit & Funzioni



- 5 funzioni: scongelamento, riscaldamento tazze e bicchieri, riscaldamento piatti, mantenimento in caldo alimenti, riscaldamento alimenti
- Funzioni speciali: lievitazione, fermentazione, yogurt


Programmi

- Regolazione temperatura da 30°C a 80°C
- Spia di funzionamento

Caratteristiche tecniche

- 14 cm di altezza

- Apertura push/pull
- Pannello frontale regolabile in altezza e profondità
- Base in vetro removibile con tappetino antiscivolo integrato
- Estetica Matt Black



Modello	Prezzo
KDK 911424 T	740



KMK 968000 T



Forno CombiQuick con connettività integrata



 $(A^{\frac{1}{2}})^{\binom{2}{25}} (\mathbb{I})^{\frac{1}{25}} (\mathbb{I})$

Benefit

- Cavità interna smaltata

- Connettività integrata


Programmi & funzioni

17 funzioni di cottura: cottura finale, convenzionale combinata con microonde, convenzionale, scongelamento combinata con microonde, grill combinata con microonde, grill, scaldavivande, liquido combinata con microonde, microonde, microonde max, pizza, riscaldamento combinato con microonde, slow cooking, cottura ventilata, cottura ventilata combinata con microonde, doppio grill ventilato, doppio grill ventilato combinato con microonde

- 7 funzioni speciali: pane, essicatura, scongelamento, marmellate e conserve, gratinato, lievitazione impasto, scaldapiatti
- Potenza grill 1900 W
- Potenza convezione 1650 W
- Potenza microonde 1000 W
- Ricettario con 100 ricette preimpostate
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore elettronico premium EXCite+ con Touch Control, display TFT e manopola rotary
- Funzione Set+Go
- Funzione prolunga cottura
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,0 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna

- Volume 43 litri
- IsoFront® Plus sicurezza porta fredda con 3 vetri
- Luce alogena
- Vetri interni estraibili
- 1 leccarda, 2 teglie dolci, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (4 livelli di posizionamento teglie)
- Griglie EasyEntry



Installazione

- 45 cm di altezza

Design

- Collezione Horizon
- Estetica Matt Black

Modello	Prezzo
KMK 968000 T	1.930

KWK 884520 T



Cantina vino





- 3 ripiani di cui 2 removibili in legno su guide telescopiche
- Capacità di 18 bottiglie (Bordeaux) da 0,75 litri
- Possibilità di customizzare il posizionamento di bottiglie con diversa larghezza/lunghezza
- Porta con doppio vetro contro i raggi UV
- Ventilazione interna per la circolazione ottimale e uniforme dell'aria fredda
- Controllo elettronico della temperatura su display LCD Touch Control


Caratteristiche tecniche

- 45 cm di altezza
- Classe di efficienza energetica F
- Volume totale 49 litri
- Temperatura impostabile da 5 a 20°C
- Silenziosità 39 dB(A)

Funzioni

- Indicazione digitale della temperatura
- Indicatore porta aperta

- Illuminazione a LED
- 2 guide telescopiche
- Apertura porta a ribalta
- Estetica Matt Black



Prezzo
2.090



BPK 748280 B



Forno SenseCook pirolitico con connettività integrata



Benefit

- Pulizia pirolitica
- Connettività integrata
- Termosonda per la misurazione della temperatura al cuore degli alimenti
- Chiusura porta SoftMotion

Programmi & funzioni


- 10 funzioni di cottura: cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, grill, scaldavivande, cottura ventilata umida, cottura pizza, riscaldamento piatti, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- 6 funzioni speciali: gratinato, cottura pane, lievitazione impasto, marmellate e conserve, slow cooking, cibi congelati
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore inizio-fine cottura EXCite con display TFT Full Touch
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,0 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna

- Classe di efficienza energetica A++
- Volume 71 litri
- MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL
- Controllo elettronico della temperatura
- CoolDoor Xtra (4 vetri termoriflettenti)
- 2 Luci alogene
- Vetri interni estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Installazione

- 60 cm di altezza



Design

- Collezione Horizon
- Estetica vetro nero

Accessori optional		Prezzo
A4OZDT01: Teglia ar	rosti	70
A4OZCT01: Teglia pa	sticceria	60
A900AF00: Teglia A	irFry	65
SNAPPER: Ganci per l'il	nstallazione	35
Guide telescopiche ad estensione parziale		
TR1LFSTV: per 1 livel	lo	80

Modello	Prezzo
BPK 748280 B	1.320

KDE 911424 B



Cassetto scaldavivande

Benefit & Funzioni





 5 funzioni: scongelamento, riscaldamento tazze e bicchieri, riscaldamento piatti, mantenimento in caldo alimenti, riscaldamento alimenti

- Funzioni speciali: lievitazione, fermentazione, yogurt


Programmi

- Regolazione temperatura da 30°C a 80°C
- Spia di funzionamento

Caratteristiche tecniche

- 14 cm di altezza

- Apertura push/pull
- Pannello frontale regolabile in altezza e profondità
- Base in vetro removibile con tappetino antiscivolo integrato
- Estetica vetro nero



1odello	Prezzo
DE 911424 B	740

KKE 884500 B



Macchina da caffè automatica






- Funzione Jug (4/6 caffè)
- Funzione Aroma, personalizzabile per ogni bevanda
- Cappuccinatore automatico con caraffa latte regolabile
- Regolazione quantità caffè per ogni bevanda
- Erogazione acqua calda per the o tisane
- Regolazione della temperatura del caffè
- Selezione del grado di macinatura



- Lavaggio automatico ad ogni accensione/spegnimento
- Accensione automatica programmabile
- Alimentazione caffè in chicchi (200 gr)
- Serbatoio acqua da 1,8 lt
- Programmatore elettronico per regolazione quantità caffè
- Spegnimento automatico programmabile


Design

- Display LCD multifunzione
- Luci a LED
- Estetica vetro nero



Prezzo
2.500

KMR 721000 B





Benefit

- Cavità interna smaltata

Programmi & funzioni

- 2 funzioni di cottura: grill, microonde
- Programma MyFavourite
- Potenza grill 1900 W
- Potenza microonde 1000 W
- Ricettario con 28 ricette preimpostate
- Programmatore elettronico Touch Control con display LCD
- Funzione Set+Go
- Funzione prolunga cottura
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 2,0 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza


Caratteristiche tecniche & dotazione interna

- IsoFront® Top sicurezza porta fredda con 4 vetri
- Volume 46 litri
- Luce alogena
- 1 griglia
- Sistema OptiFlex (4 livelli di posizionamento teglie)
- Griglie EasyEntry

Installazione

- 45 cm di altezza

- Collezione Horizon
- Estetica vetro nero



1odello	Prezzo
MR 721000 B	1.360























BPK 748280 W







- Connettività integrata

Forno SenseCook pirolitico

- Termosonda per la misurazione della temperatura al cuore degli alimenti
- Chiusura porta SoftMotion

Programmi & funzioni


- 10 funzioni di cottura: cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, grill, scaldavivande, cottura ventilata umida, cottura pizza, riscaldamento piatti, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- 6 funzioni speciali: gratinato, cottura pane, lievitazione impasto, cibi congelati, marmellate e conserve, slow cooking
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore inizio-fine cottura EXCite con display TFT Full Touch
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,0 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna

- Classe di efficienza energetica A++
- Volume 71 litri
- MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL
- Controllo elettronico della temperatura
- CoolDoor Xtra (4 vetri termoriflettenti)
- 2 luci alogene
- Vetri interni estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda , 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Installazione

- 60 cm di altezza



Design

- Collezione Horizon
- Estetica vetro bianco

Accessori optional	Prezzo
A4OZDT01: Teglia arrosti	70
A4OZCT01: Teglia pasticceria	60
A900AF00: Teglia AirFry	65
TR1LFSTV: Guida telescopica per 1 livello ad estensione totale	80
SNAPPER: Ganci per l'installazione	35

Modello	Prezzo
BPK 748280 W	1.320

KMK 721000 W



Microonde con grill







Benefit

- Cavità interna smaltata

Programmi & funzioni

- 2 funzioni di cottura: grill, microonde
- Programma MyFavourite
- Potenza grill 1900 W
- Potenza microonde 1000 W
- Ricettario con 28 ricette preimpostate
- Programmatore elettronico Touch Control con display LCD
- Funzione Set+Go
- Funzione prolunga cottura
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 2.0 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza


Caratteristiche tecniche & dotazione interna

- IsoFront® Top sicurezza porta fredda con 4 vetri
- Volume 46 litri
- Luce alogena
- 1 griglia

Installazione


- Sistema OptiFlex (4 livelli di posizionamento teglie)
- 45 cm di altezza

- Collezione Horizon
- Estetica vetro bianco



Modello	Prezzo
KMK 721000 W	1.360

IDK 84453 IB







Piano cottura ad induzione con cappa filtrante integrata ComboHob

Benefit

- Potenza limitabile
- Doppia funzione Bridge
- Connessione Hob2Hood

Caratteristiche tecniche


- Classe di efficienza energetica A+
- Assorbimento massimo 7,4 kW
- Possibilità di installare anche a filo-top
- 9 livelli di aspirazione + intensivo
- Portata massima aspirante 630 m³/h
- Motore 160 W
- Completo di filtri carbone
- Indicatore luminoso saturazione filtri
- 1 filtro in acciaio inox

Funzioni & Sicurezza

- Funzione Power per potenza aggiuntiva
- Funzione Stop&Go
- Contaminuti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spie di calore residuo
- Spegnimento automatico di sicurezza

Design

- 85 cm di larghezza
- 4 zone di cottura
- Controllo elettronico Direct Touch e comandi dedicati per ciascuna zona cottura
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Estetica nera



Accessori

 SUPCHARCOM: Filtro ai carboni attivi disponibile come optional

Accessori optional	Prezzo
SUPCHARCOM: Filtro ai carboni attivi	330

Modello	Prezzo
IDK 84453 IB	3.450

IDK 84454 IB





Piano cottura ad induzione con cappa aspirante integrata ComboHob

Benefit

- Potenza limitabile
- Doppia funzione Bridge
- Connessione Hob2Hood

Caratteristiche tecniche

- Classe di efficienza energetica A+
- Assorbimento massimo 7,4 kW
- Possibilità di installare anche a filo-top
- 9 livelli di aspirazione + intensivo
- Portata massima aspirante 630 m³/h
- Motore 160 W
- Indicatore luminoso saturazione filtri
- 1 filtro in acciaio inox

Funzioni & Sicurezza

- Funzione Power per potenza aggiuntiva
- Funzione Stop&Go
- Contaminuti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spie di calore residuo
- Spegnimento automatico di sicurezza

- 85 cm di larghezza
- 4 zone di cottura
- Controllo elettronico Direct Touch e comandi dedicati per ciascuna zona cottura
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Estetica nera

202 94 514.5 528.5	
13.5 267 319.5	
min. 50 490 805 14.5 15.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19	>

Modello	Prezzo
IDK 84454 IB	3.040

IDE 84243 IB













Piano cottura ad induzione con cappa filtrante integrata ComboHob

Benefit

- Potenza limitabile
- Funzione Bridge
- Connessione Hob2Hood

Caratteristiche tecniche

- Classe di efficienza energetica A
- Assorbimento massimo 7,5 kW
- Possibilità di installare anche a filo-top
- 3 livelli di aspirazione + 2 intensivi
- Portata massima aspirante 630 m³/h
- Motore 160 W
- Completo di filtri carbone
- Indicatore luminoso saturazione filtri
- 1 filtro in acciaio inox

Funzioni & Sicurezza


- Funzione Power per potenza aggiuntiva
- Funzione Stop&Go
- Funzione Automax:

riscaldamento automatico

- Contaminuti
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Design

- 85 cm di larghezza
- 4 zone di cottura
- Controllo elettronico Touch Control con interfaccia singola per zone cottura e cappa
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Estetica nera



Accessori

- SUPCHARCOM: Filtro ai carboni attivi disponibile come optional

Accessori optional	Prezzo
SUPCHARCOM: Filtro ai carboni attivi	330

Modello	Prezzo
IDE 84243 IB	2.830

IDE 84244 IB









Piano cottura ad induzione con cappa aspirante integrata ComboHob

Benefit

- Potenza limitabile
- Funzione Bridge
- Connessione Hob2Hood

Caratteristiche tecniche

- Classe di efficienza energetica A
- Assorbimento massimo 7,5 kW
- Possibilità di installare anche a filo-top
- 3 livelli di aspirazione + 2 intensivi
- Portata massima aspirante 630 m³/h - Motore 160 W
- Indicatore luminoso saturazione filtri
- 1 filtro in acciaio inox


Funzioni & Sicurezza

- Funzione Power per potenza aggiuntiva
- Funzione Stop&Go
- Funzione Automax:

riscaldamento automatico

- Contaminuti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Blocco impostazioni di cottura
- Spegnimento automatico di sicurezza

- 85 cm di larghezza
- 4 zone di cottura
- Controllo elettronico Touch Control con interfaccia singola per zone cottura e cappa
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Estetica nera



Modello	Prezzo
IDE 84244 IB	2.510



MECKCH01



E1 Supporto filtro carbone

Incluso nel prodotto solo per versione filtrante

Modello	Prezzo
MECKCH01	96

MECKCH02



E2 Attacco a T

Incluso nel prodotto solo per versione filtrante

Modello	Prezzo
MECKCH02	35

MECKCH03



E3 Attacco Uscita 89 x 222 mm

Incluso nel prodotto solo per versione filtrante

Modello	Prezzo
MECKCH03	19

MECKCH04



E4 Raccordo verticale convogliatore a 90°

Permette di convogliare un tubo da **89 x 222 mm** con un tubo da **55 x 218 mm** incluso nel prodotto solo per versione filtrante (utilizzabile anche nella versione aspirante)

Modello	Prezzo
MECKCH04	27

MECKCH05




E5 Collettore uscita aria

Incluso nel prodotto solo per versione filtrante

Modello	Prezzo
MECKCH05	55

MECKCH06



E6 Flangia

Permette di collegare raccordi da **85 x 225 mm** e da **90 x 130 mm** incluso nel prodotto solo per la versione aspirante

MECKCH06	10

MECKCH07




N.1 Tubo Rettangolare L 500 mm

È una tubazione rigida rettangolare con foro di entrata e di uscita da **89 x 222 mm** incluso nel prodotto solo per versione filtrante

Modello	Prezzo
MECKCH07	21

MECKCH08




N.2 Raccordo Orizzontale Curva Flessibile

È un raccordo rettangolare flessibile con foro di entrata e di uscita da **218 x 55 mm** permette di creare curve fino a 90° incluso nel prodotto solo per versione filtrante

Modello	Prezzo
MECKCH08	50

MECKCH09



N.3 Raccordo Orizzontale Curva 90°

Permette di creare una curva a 90° con due tubi con foro di entrata e di uscita da **218 x 55 mm**

Modello	Prezzo
MECKCH09	32

MECKCH10



N.10 Giunzione Orizzontale L.70 mm

È un connettore orizzontale di 70 mm per tubazioni con foro di entrata di **218 x 55 mm**

Modello	Prezzo
MECKCH10	20

MECKCH11



N.5 Raccordo Orizzontale Curva 90°

Permette di creare una curva a 90° con due tubi con foro di entrata e di uscita da **227 x 94 mm**

Modello	Prezzo
MECKCH11	42

MECKCH12



N.6 Raccordo Verticale Curva 90°

Permette di creare una curva a 90° con due tubi con foro di entrata e di uscita da **227 x 94 mm** incluso nel prodotto per la versione filtrante e anche aspirante

Modello	Prezzo
MECKCH12	30

MECKCH13



N.7 Raccordo Orizzontale Circolare

Permette di raccordare un tubo rotondo **Ø 150 mm** con un tubo rettangolare di **227 x 94 mm**

Modello	Prezzo
MECKCH13	35

MECKCH14




N.8 Raccordo Verticale Circolare

Permette di creare una curva a 90° con un tubo rotondo **Ø 150 mm** e un tubo rettangolare da **227 x 94 mm**

Modello	Prezzo
MECKCH14	40

MECKCH15



N.9 Raccordo Orizzontale Curva 15°

Permette di creare una curva. Il foro di entrata e di uscita è da **227 x 94 mm** incluso nel prodotto solo per versione filtrante

Modello	Prezzo
MECKCH15	20

MECKCH16



N.4 Tubo Rettangolare L 500 mm

È una tubazione rigida rettangolare con foro di entrata e di uscita di **218 x 55 mm**

Modello	Prezzo
MECKCH16	28

MECKCH17



N.11 Giunzione Rettangolare L.80 mm

È un connettore orizzontale di 80 mm per tubazioni con foro di entrata da **227 x 94 mm**

Modello	Prezzo	
MECKCH17	15	

IAE 84883 FB







Piano cottura ad induzione SensePro® con Flexy Power Management

Benefit & caratteristiche tecniche

- Funzione SensePro® con termosonda wireless per misurare la temperatura al cuore degli alimenti
- Funzione Bridge
- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura

Design

- Estetica vetroceramica antracite bisellato
- 80 cm di larghezza
- 4 zone di cottura nuova estetica Windmill
- Display a colori MaxiSight[™] Full Touch controllo elettronico TFT

Funzioni

- Power: funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Sicurezza blocco tasti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- Öko Timer con sfruttamento calore residuo
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

Installazione

- Sistema di installazione facilitata OptiFix
- Installazione a semifilo

Modello	Prezzo
IAE 84883 FB	2.620

IAE 84853 FB







Piano cottura ad induzione SenseFry® con Flexy Power Management

Benefit & caratteristiche tecniche

- Funzione SenseFry®: regolazione automatica della temperatura durante le diverse fasi di cottura
- Funzione FlexiBridge: possibilità di posizionare verticalmente pentole ovali o rettangolari sulla zona di cottura
- Funzione PowerSlide
- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura


Design

- Estetica vetroceramica antracite bisellato
- 80 cm di larghezza
- 4 zone di cottura nuova estetica Windmill
- Display a colori MaxiSight™ Full Touch controllo elettronico TFT

Funzioni

- Power: funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Sicurezza blocco tasti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- Öko Timer con sfruttamento calore residuo
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

- Sistema di installazione facilitata OptiFix
- Installazione a semifilo



Modello	Prezzo
IAF 84853 FR	2.190

IPE 93533 FB





Piano cottura ad induzione Maxisense® Pure in vetroceramica retroilluminato con Flexy Power Management

Benefit & caratteristiche tecniche

- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 6,8 kW
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura

Design

- Estetica vetroceramica nero bisellato
- 90 cm di larghezza
- 3 zone di cottura
- Controllo elettronico Active Touch Control

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- Stop&Go: funzione mantenimento in caldo
- Sicurezza blocco tasti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Contaminuti
- Programmatore di fine cottura
- Öko Timer con sfruttamento calore residuo
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

Installazione

- Installazione a semifilo

min. 55 380*1 880	44
max R5	min. 1500
min. min.	min. 28

Modello	Prezzo
IPE 93533 FB	1.870

IPE 84573 FB





Piano cottura ad induzione Maxisense® Pure in vetroceramica retroilluminato con Flexy Power Management

Benefit & caratteristiche tecniche

- FlexiBridge: possibilità di posizionare verticalmente pentole ovali o rettangolari sulla zona di cottura
- Funzione PowerSlide
- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura


Design

- Estetica vetroceramica nero bisellato
- 80 cm di larghezza
- 4 zone di cottura nuova estetica Windmill
- Controllo elettronico Active Touch Control

Funzioni

- Power: funzione per potenza aggiuntiva
- Stop&Go: funzione mantenimento in caldo
- Sicurezza blocco tasti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Contaminuti
- Programmatore di fine cottura
- Öko Timer con sfruttamento calore residuo
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

- Sistema di installazione facilitata OptiFix
- Installazione a semifilo





Modello	Prezzo
PE 84573 FB	1.670

IKE 95471 FB













Benefit & caratteristiche tecniche


- FlexiBridge: possibilità di posizionare verticalmente pentole ovali o rettangolari sulla zona di cottura
- **Funzione PowerSlide**
- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Assorbimento massimo 7,35 kW
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura

Design

- Estetica vetroceramica nero bisellato
- 90 cm di larghezza
- 5 zone di cottura nuova estetica Windmill
- Controllo elettronico Direct Touch Slider
- Potenza regolabile su 14 livelli

Funzioni

- Power: funzione per potenza aggiuntiva
- Stop&Go: funzione mantenimento in caldo
- Funzione AutoMax: riscaldamento rapido zona cottura
- Sicurezza blocco tasti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- Öko Timer con sfruttamento calore residuo
- Spie di calore residuo a 3 livelli



- Segnalatore acustico di fine cottura

Installazione

- Sistema di installazione facilitata OptiFix
- Installazione a semifilo

Modello	Prezzo
IKE 95471 FB	1.780

IKE 84473 FB















Piano cottura ad induzione con Flexy Power Management

Benefit & caratteristiche tecniche

- FlexiBridge: possibilità di posizionare verticalmente pentole ovali o rettangolari sulla zona di cottura
- **Funzione PowerSlide**
- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura

Design

- Estetica vetroceramica nero bisellato
- 80 cm di larghezza
- 4 zone di cottura nuova estetica Windmill
- Controllo elettronico Direct Touch Slider
- Potenza regolabile su 14 livelli


Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- Funzione AutoMax: riscaldamento rapido zona cottura
- Sicurezza blocco tasti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- Öko Timer con sfruttamento calore residuo
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

- Sistema di installazione facilitata OptiFix
- Installazione a semifilo

Modello	Prezzo
IKE 84473 FB	1.670

IKE 84443 IB













Piano cottura ad induzione con Flexy Power Management

Benefit & caratteristiche tecniche

- Funzione Bridge
- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura

Design

- Estetica vetroceramica nero
- 80 cm di larghezza
- 4 zone di cottura nuova estetica Windmill
- Controllo elettronico Direct Touch Slider
- Potenza regolabile su 14 livelli

Funzioni


- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- Stop&Go: funzione mantenimento in caldo
- Funzione AutoMax: riscaldamento rapido zona cottura
- Sicurezza blocco tasti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- Öko Timer con sfruttamento calore residuo
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

Installazione

- Sistema di installazione facilitata OptiFix
- Installazione a filo-top

Modello	Prezzo
IKE 84443 IB	1.440

IKE 84443 FB















Piano cottura ad induzione con Flexy Power Management

Benefit & caratteristiche tecniche

- Funzione Bridge
- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura


Design

- Estetica vetroceramica nero bisellato
- 80 cm di larghezza
- 4 zone di cottura nuova estetica Windmill
- Controllo elettronico Direct Touch Slider
- Potenza regolabile su 14 livelli


Funzioni

- Power: funzione per potenza aggiuntiva
- Stop&Go: funzione mantenimento in caldo
- Funzione AutoMax: riscaldamento rapido zona cottura
- Sicurezza blocco tasti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- Öko Timer con sfruttamento calore residuo
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

- Sistema di installazione facilitata OptiFix
- Installazione a semifilo







IKE 84443 FW











Piano cottura ad induzione con Flexy Power Management

Benefit & caratteristiche tecniche

- Funzione Bridge
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura

Design

- Estetica vetroceramica bianco bisellato
- 80 cm di larghezza
- 4 zone di cottura nuova estetica Windmill
- Controllo elettronico Direct Touch Slider
- Potenza regolabile su 14 livelli

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- Stop&Go: funzione mantenimento in caldo
- Funzione AutoMax: riscaldamento rapido zona cottura
- Sicurezza blocco tasti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- Öko Timer con sfruttamento calore residuo
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

Installazione

- Sistema di installazione facilitata OptiFix
- Installazione a semifilo

É	100	75 ① 335	44	23
min. 55	≥490*1	750*1		
		max R5		
		,		

520~.



Modello	Prezzo
IKE 84443 FW	1.400

IKB 84433 XB











Piano cottura ad induzione con Flexy Power Management

Benefit & caratteristiche tecniche

- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura


Design

- Estetica vetroceramica nero con cornice ribassata inox
- 80 cm di larghezza
- 4 zone di cottura nuova estetica Windmill
- Controllo elettronico Direct Touch Slider
- Potenza regolabile su 14 livelli

Funzioni

- Power: funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Funzione AutoMax: riscaldamento rapido zona cottura
- Sicurezza blocco tasti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- Öko Timer con sfruttamento calore residuo
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

- Sistema di installazione facilitata OptiFix
- Installazione a semifilo



Modello .	Prezzo
KB 84433 XB	1.230


IKB 84433 FB











Benefit & caratteristiche tecniche

- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura

Design

- Estetica vetroceramica nero bisellato
- 80 cm di larghezza
- 4 zone di cottura nuova estetica Windmill
- Controllo elettronico Direct Touch Slider
- Potenza regolabile su 14 livelli

Funzioni

- Power: funzione per potenza aggiuntiva
- Stop&Go: funzione mantenimento in caldo
- Funzione AutoMax: riscaldamento rapido zona cottura
- Sicurezza blocco tasti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- Öko Timer con sfruttamento calore residuo
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

Installazione

- Sistema di installazione facilitata OptiFix
- Installazione a semifilo

766 75 ⊕ 335 25	
min. 55 490*1 750*1 max R5	
7 min. min. 1,12 60	

Modello	Prezzo
IKB 84433 FB	1.230

IKE 64443 FW





Piano cottura ad induzione con Flexy Power Management

Benefit & caratteristiche tecniche

- Funzione Bridge
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata
 per tutte le zone di cottura


Design

- Estetica vetroceramica bianco bisellato
- 60 cm di larghezza
- 4 zone di cottura nuova estetica Windmill
- Controllo elettronico Direct Touch Slider
 Potenza regolabile su 14 livelli

Funzioni

- Power: funzione per potenza aggiuntiva
- Stop&Go: funzione mantenimento in caldo
- Funzione AutoMax: riscaldamento rapido zona cottura
- Sicurezza blocco tastiSicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- Öko Timer con sfruttamento calore residuo
- Spie di calore residuo a 3 livelliSegnalatore acustico di fine cottura

- Sistema di installazione facilitata OptiFix
- Installazione a semifilo



1odello	Prezzo
KE 64443 FW	1.290

IKE 64443 FB













Piano cottura ad induzione con Flexy Power Management

Benefit & caratteristiche tecniche - Funzione Bridge


- Connessione piano-cappa Hob2Hood Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura

Design

- Estetica vetroceramica nero bisellato **60 cm di larghezza**
- 4 zone di cottura nuova estetica Windmill
- Controllo elettronico Direct Touch Slider
- Potenza regolabile su 14 livelli

Funzioni

- Power: funzione per potenza aggiuntiva
 Stop&Go: funzione mantenimento in caldo
- Funzione AutoMax: riscaldamento rapido zona cottura
- Sicurezza blocco tasti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza
- ContaminutiCountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- Öko Timer con sfruttamento calore residuo
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura



Installazione

- Sistema di installazione facilitata OptiFix
- Installazione a semifilo

Modello	Prezzo
IKE 64443 FB	1.290

IKE 63443 FB





Piano cottura ad induzione con Flexy Power Management

Benefit & caratteristiche tecniche

- Funzione Bridge
- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura


Design

- Estetica vetroceramica nero bisellato
- 60 cm di larghezza
- 3 zone di cottura nuova estetica Windmill di cui una maxi per pentole dal diametro massimo di 28cm
- Controllo elettronico Direct Touch Slider
- Potenza regolabile su 14 livelli

Funzioni

- Power: funzione per potenza aggiuntiva Stop&Go: funzione mantenimento in caldo
- Funzione AutoMax: riscaldamento rapido zona cottura
- Sicurezza blocco tasti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- ContaminutiCountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- Öko Timer con sfruttamento calore residuo
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

- Installazione
 Sistema di installazione facilitata OptiFix
 Installazione a semifilo



Modello	Prezzo
KE 63443 FB	1.260

IKB 64303 FB













Piano cottura ad induzione con Flexy Power Management

Benefit & caratteristiche tecniche


- Connessione piano-cappa Hob2Hood Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura

Design

- Estetica vetroceramica nero bisellato
- 60 cm di larghezza
- 4 zone di cottura
- Controllo elettronico Direct Touch
- Potenza regolabile su 14 livelli

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- Stop&Go: funzione mantenimento in caldo
- Funzione AutoMax: riscaldamento rapido zona cottura
- Sicurezza blocco tasti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Contaminuti
- Programmatore di fine cottura
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura



Installazione

- Sistema di installazione facilitata OptiFix
- Installazione a semifilo

Modello	Prezzo
IKB 64303 FB	1.000

IKB 64303 XB





Piano cottura ad induzione con Flexy Power Management

Benefit & caratteristiche tecniche


- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura

Design

- Estetica nera OptiFit Frame™ con cornice inox ribassata
- 60 cm di larghezza
- 4 zone di cottura
- Controllo elettronico Direct Touch
- Potenza regolabile su 14 livelli

Funzioni

- Power: funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Funzione AutoMax: riscaldamento rapido zona cottura
- Sicurezza blocco tasti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Contaminuti
- Programmatore di fine cottura
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura



Installazione

- Sistema di installazione facilitata OptiFix
- Installazione a semifilo

Modello	Prezzo
IKB 64303 XB	1.000

HK 604200 IB





Piano cottura ad induzione

Benefit & caratteristiche tecniche

- Assorbimento massimo 3 kW
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura


Design

- Estetica vetroceramica nero
- 60 cm di larghezza
- 4 zone di cottura
- Controllo elettronico Touch Control
- Potenza regolabile su 9 livelli

Funzioni

- Power: funzione per potenza aggiuntiva
- Sicurezza blocco tasti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Spie di calore residuo

- Sistema di installazione facilitata OptiFix
- Installazione sopra-top



Modello	Prezzo
HK 604200 IB	780

ITE 42600 KB


















Caratteristiche tecniche


- Assorbimento massimo 2,8 kW
- Piastra in acciaio professionale da 10 mm

Design

- Estetica inox
- 36 cm di larghezza
- 2 zone di cottura da 1400 W (anteriore, posteriore)
- Controllo elettronico Active Touch Control

Funzioni

- Sicurezza blocco tasti
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- Öko Timer con sfruttamento calore residuo
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Segnalatore acustico di fine cottura



Installazione

- Sistema di installazione facilitata OptiFix
- Installazione sopra-top

Modello	Prezzo
ITE 42600 KB	2.620

HFB 41100 NB








- Vasca dell'olio in acciaio inox: capacità min 3 lt. max 3,6 lt
- Resistenza reclinabile su tre posizioni
- Possibilità di cottura della pasta sostituendo l'acqua all'utilizzo standard dell'olio



- Estetica in vetro nero con rifiniture inox
- 36 cm di larghezza
- Coperchio in vetroceramica

Funzioni

- Regolazione della temperatura da 80 a 200 °C
- Spia on/off e raggiungimento temperatura
- Cestello per frittura sospeso con manico ribaltabile
- Vasca removibile per facilitare scarico olio e pulizia



Installazione

- Sistema di installazione facilitata OptiFix
- Installazione sopra-top

Modello	Prezzo
HFB 41100 NB	2.430

IKE 42640 KB PR

















Piano cottura ad induzione Domino Crystal Line

Benefit & caratteristiche tecniche


- Funzione Bridge
- Assorbimento massimo 3,65 kW
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura

Design

- Estetica vetroceramica nero
- 36 cm di larghezza
- 2 zone di cottura
- Controllo elettronico Active Touch Control
- Potenza regolabile su 9 livelli

Funzioni

- Power: funzione per potenza aggiuntiva
- Stop&Go: funzione mantenimento in caldo
- Sicurezza blocco tasti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- Öko Timer con sfruttamento calore residuo
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura





- Sistema di installazione facilitata OptiFix
- Installazione sopra-top

Modello	Prezzo
IKE 42640 KB	1.260

IKE 41600 KB PR













Piano cottura ad induzione Domino Crystal Line

Benefit & caratteristiche tecniche


- Assorbimento massimo 3,65 kW
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura

Design

- Estetica vetroceramica nero
- 36 cm di larghezza
- 1 Maxi zona di cottura ad induzione
- Controllo elettronico Active Touch Control
- Potenza regolabile su 9 livelli

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Sicurezza blocco tasti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- Öko Timer con sfruttamento calore residuo
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura





Installazione

- Sistema di installazione facilitata OptiFix
- Installazione sopra-top

Modello	Prezzo
IKE 41600 KB	1.260

HC 412001 GB PR







Piano cottura in vetroceramica a gas Domino

Benefit & caratteristiche tecniche


- Bruciatori Speed Burner ad alta efficienza +20%
- Regolazione della fiamma PerfectFlame

Design

- Estetica vetroceramica nero con manopole inox e nere
- 36 cm di larghezza
- 2 fuochi gas
- Griglie in ghisa
- Accensione integrata nella manopola

Funzioni

- Sicurezza Sicurgas



Modello	Prezzo
HC 412001 GB	930

HD 634170 NB
















Piano cottura in vetroceramica misto induzione/gas

- Estetica in vetro nero e con manopole finiture inox e controllo elettronico Touch Control per le zone cottura induzione
- 60 cm di larghezza
- n. 4 zone cottura: 2 a gas con Bruciatori Fiamma Pura e 2 ad induzione
- Griglie in ghisa per le zone cottura a gas

Funzioni

- Power: funzione per potenza aggiuntiva
- Stop&Go: funzione mantenimento in caldo
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Contaminuti
- Spie di calore residuo
- Sicurezza Sicurgas per le zone cottura a gas



- Installazione sopra-top
- Sistema di installazione facilitata OptiFix

1odello	Prezzo
HD 634170 NB	920

HVB 95450 IB













Piano cottura in vetroceramica a gas **TouchSure**

Benefit & caratteristiche tecniche

- Bruciatori Speed Burner ad alta efficienza +20%
- Bruciatore WOK multicorona
- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Comandi elettronici Slider Full Touch con indicatori a LED

Design


- Estetica vetroceramica nero
- 90 cm di larghezza
- 5 fuochi gas
- Griglie in ghisa

Funzioni

- Stop&Go: funzione mantenimento in caldo
- Sicurezza Sicurgas
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- **Buzzer:** funzione segnale acustico
- Contaminuti
- Spie di calore residuo

Installazione

- Predisposizione per installazione a filo-top



Modello	Prezzo
HVB 95450 II	3 1.870

HVB 75450 IB
















Benefit & caratteristiche tecniche

- Bruciatori Speed Burner ad alta efficienza +20%
- Bruciatore WOK multicorona
- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Comandi elettronici Slider Full Touch con indicatori a LED

Design


- Estetica vetroceramica nero
- 75 cm di larghezza
- 5 fuochi gas
- Griglie in ghisa

Funzioni

- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Sicurezza Sicurgas
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Buzzer: funzione segnale acustico
- Contaminuti
- Spie di calore residuo

Installazione

- Predisposizione per installazione a filo-top



1odello	Prezzo
IVB 75450 IB	1.730

HKB 95451 NB













Piano cottura Gas on Glass FlameLight

Benefit & caratteristiche tecniche

- Bruciatori Speed Burner ad alta efficienza +20%
- Bruciatore WOK multicorona
- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Manopole StepPower: controllo preciso della fiamma su 9 livelli
- Indicatori a LED

Design

- Estetica in vetro nero
- Corone bruciatori nero Matt trattamento EasyClean e con manopole finiture nero/inox
- 90 cm di larghezza
- 5 fuochi gas
- Griglie in ghisa
- Accensione integrata nella manopola

Funzioni

- Sicurezza Sicurgas
- Buzzer: funzione segnale acustico
- Contaminuti
- Spie calore residuo

33 255	510
min. 55 480+490 830	min, 30

Modello	Prezzo
HKB 95451 NB	1.070

HKB 75451 NB













Piano cottura Gas on Glass FlameLight

Benefit & caratteristiche tecniche


- Bruciatori Speed Burner ad alta efficienza +20%
- Bruciatore WOK multicorona
- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Manopole StepPower: controllo preciso della fiamma su 9 livelli
- Indicatori a LED

Design

- Estetica in vetro nero
- Corone bruciatori nero Matt trattamento EasyClean e con manopole finiture nero/inox
- 75 cm di larghezza
- 5 fuochi gas
- Griglie in ghisa
- Accensione integrata nella manopola


Funzioni

- Sicurezza Sicurgas
- **Buzzer:** funzione segnale acustico
- Contaminuti
- Spie calore residuo



1odello	Prezzo
HKB 75451 NB	940

HKB 64451 NB













Piano cottura Gas on Glass FlameLight

Benefit & caratteristiche tecniche

- Bruciatori Speed Burner ad alta efficienza +20%
- Bruciatore WOK multicorona
- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Manopole StepPower: controllo preciso della fiamma su 9 livelli
- Indicatori a LED

Design

- Estetica in vetro nero
- Corone bruciatori nero Matt trattamento EasyClean e con manopole finiture nero/inox
- 60 cm di larghezza
- 4 fuochi gas
- Griglie in ghisa
- Accensione integrata nella manopola


Funzioni

- Sicurezza Sicurgas
- Buzzer: funzione segnale acustico
- Contaminuti
- Spie calore residuo

	590 520	45
min. 55	max, I	min. 30

Prezzo
810

HVB 95920 IB











Benefit & caratteristiche tecniche

- Bruciatori Speed Burner ad alta efficienza +20%
- Bruciatore WOK multicorona SideWok
- Manopole StepPower: controllo preciso della fiamma su 9 livelli

Design


- Estetica vetroceramica nero
- Corone bruciatori nero Matt trattamento EasyClean
- 90 cm di larghezza
- 5 fuochi gas
- Griglie in ghisa
- Accensione integrata nella manopola

Funzioni

- Sicurezza Sicurgas

Installazione


- Predisposizione per installazione a filo-top



1odello	Prezzo
HVB 95920 IB	1.070

HVB 75820 IB











Piano cottura in vetroceramica a gas

Benefit & caratteristiche tecniche

- Bruciatori Speed Burner ad alta efficienza +20%
- Bruciatore WOK multicorona
- Manopole StepPower: controllo preciso della fiamma su 9 livelli

Design

- Estetica in vetroceramica nero
- Corone bruciatori nero Matt trattamento EasyClean
- 75 cm di larghezza
- 5 fuochi gas
- Griglie in ghisa
- Accensione integrata nella manopola

Funzioni

- Sicurezza Sicurgas

Installazione


- Predisposizione per installazione a filo-top

740 510 244 45 297 62 44 45
min. 55 4804490 560 min. 40
4 148 min. 20 30

Modello	Prezzo
HVB 75820 IB	950

HVB 64420 IB













Piano cottura in vetroceramica a gas

Benefit & caratteristiche tecniche

- Bruciatori Speed Burner ad alta efficienza +20%
- Bruciatore WOK multicorona
- Manopole StepPower: controllo preciso della fiamma su 9 livelli

Design


- Estetica in vetroceramica nero
- Corone bruciatori nero Matt trattamento EasyClean
- 60 cm di larghezza
- 4 fuochi gas
- Griglie in ghisa
- Accensione integrata nella manopola

Funzioni

- Sicurezza Sicurgas

Installazione

- Predisposizione per installazione a filo-top



Modello	Prezzo
HVB 64420 IB	800

HVB 95920 IW











Piano cottura in vetroceramica a gas

Benefit & caratteristiche tecniche

- Bruciatori Speed Burner ad alta efficienza +20%
- Bruciatore WOK multicorona SideWok
- Manopole StepPower: controllo preciso della fiamma su 9 livelli

Design

- Estetica in vetroceramica bianco con manopole inox e nere e con corone brunite
- 90 cm di larghezza
- 5 fuochi gas
- Griglie in ghisa
- Accensione integrata nella manopola

Funzioni

- Sicurezza Sicurgas

Installazione

- Predisposizione per installazione a filo-top

55 42 510 626 41 42 46
min, 55 480+490 830 min, 30
4 † 48 † min. 20 † 30

Modello	Prezzo
HVB 95920 IW	1.070

HVB 75820 IW













Benefit & caratteristiche tecniche

- Bruciatori Speed Burner ad alta efficienza +20%
- Bruciatore WOK multicorona SideWok
- Manopole StepPower: controllo preciso della fiamma su 9 livelli

Design

- Estetica in vetroceramica bianco con manopole inox e nere e con corone brunite
- 75 cm di larghezza
- 5 fuochi gas
- Griglie in ghisa
- Accensione integrata nella manopola

Funzioni

- Sicurezza Sicurgas

Installazione


- Predisposizione per installazione a filo-top

297	62	T-
min. 55	480÷490 560	min. 4
//		
	4 48	*min. 20

Modello	Prezzo
HVB 75820 IW	950

HVB 64420 IW











Piano cottura in vetroceramica a gas

Benefit & caratteristiche tecniche

- Bruciatori Speed Burner ad alta efficienza +20%
- Bruciatore WOK multicorona
- Manopole StepPower: controllo preciso della fiamma su 9 livelli

Design

- Estetica in vetroceramica bianco con manopole inox e nere e con corone brunite
- 60 cm di larghezza
- 4 fuochi gas
- Griglie in ghisa
- Accensione integrata nella manopola

Funzioni

- Sicurezza Sicurgas

Installazione

- Predisposizione per installazione a filo-top

590 520 274 65 60 50 4807490 (8) 4	6 min. 4
4 148 min. 20	

1odello	Prezzo
HVB 64420 IW	800

HGB 75501 UM





Piano cottura a gas Ultraflat con profilo da 5 mm

Benefit & caratteristiche tecniche


- **Manopole StepPower:** controllo preciso della fiamma su 9 livelli
- Bruciatori Speed Burner ad alta efficienza +20%
- Bruciatore WOK multicorona

Design

- Estetica inox
- 75 cm di larghezza
- 5 fuochi gas
- Griglie in ghisa
- Accensione integrata nella manopola

Funzioni

- Sicurezza Sicurgas



	Prezzo	Modello
HGB 75501 UM	840	HGB 75501 UM

HGB 75301 UM





Piano cottura a gas Ultraflat con profilo da 5 mm

Benefit & caratteristiche tecniche

- **Manopole StepPower:** controllo preciso della fiamma su 9 livelli
- Bruciatori Speed Burner ad alta efficienza +20%
- Bruciatore WOK multicorona

Design

- Estetica inox
- 75 cm di larghezza
- 5 fuochi gas
- Griglie in ghisa
- Accensione integrata nella manopola

Funzioni


- Sicurezza Sicurgas

	745 518	30
min. 55 48	max. R5	min. 25

Modello	Prezzo
HGB 75301 UM	840

HGB 64301 UM







Piano cottura a gas Ultraflat con profilo da 5 mm

Benefit & caratteristiche tecniche

- **Manopole StepPower:** controllo preciso della fiamma su 9 livelli
- Bruciatori Speed Burner ad alta efficienza +20%
- Bruciatore WOK multicorona

Design

- Estetica inox
- 60 cm di larghezza
- 4 fuochi gas
- Griglie in ghisa
- Accensione integrata nella manopola

Funzioni

- Sicurezza Sicurgas

	595 525	45
min. 55	max, R6	min. 30

1odello	Prezzo
IGB 64301 UM	680

HKB 75029 NB





Piano cottura a gas FlushBurner

Benefit & caratteristiche tecniche

- **Manopole StepPower:** controllo preciso della fiamma su 9 livelli
- Bruciatori FlushBurner

Design


- Estetica nera
- 75 cm di larghezza
- 5 fuochi gas
- Griglie singole in ghisa
- Accensione integrata nella manopola

Funzioni

- Sicurezza Sicurgas

Installazione

- Sistema di installazione facilitata OptiFix
- Allacciamento solo a Gas Naturale G20-20 mbar



Modello	Prezzo
HKB 75029 NB	960

HKB 64029 NB





Piano cottura a gas FlushBurner

Benefit & caratteristiche tecniche

- **Manopole StepPower:** controllo preciso della fiamma su 9 livelli
- Bruciatori FlushBurner


Design

- Estetica nera
- 60 cm di larghezza
- 4 fuochi gas
- Griglie singole in ghisa
- Accensione integrata nella manopola

Funzioni

- Sicurezza Sicurgas

- Sistema di installazione facilitata OptiFix
- Allacciamento solo a Gas Naturale G20-20 mbar



1odello	Prezzo
KB 64029 NB	810

HKB 75029 UM





Piano cottura a gas FlushBurner

Benefit & caratteristiche tecniche

- **Manopole StepPower:** controllo preciso della fiamma su 9 livelli
- Bruciatori FlushBurner

Design


- Estetica inox
- 75 cm di larghezza
- 5 fuochi gas
- Griglie singole in ghisa
- Accensione integrata nella manopola

Funzioni

- Sicurezza Sicurgas

Installazione

- Sistema di installazione facilitata OptiFix
- Allacciamento solo a Gas Naturale G20-20 mbar



Modello	Prezzo
HKB 75029 UM	940

HKB 64029 UM





Piano cottura a gas FlushBurner

Benefit & caratteristiche tecniche

- **Manopole StepPower:** controllo preciso della fiamma su 9 livelli
- Bruciatori FlushBurner


Design

- Estetica inox
- 60 cm di larghezza
- 4 fuochi gas
- Griglie singole in ghisa
- Accensione integrata nella manopola

Funzioni

- Sicurezza Sicurgas

- Sistema di installazione facilitata OptiFix
- Allacciamento solo a Gas Naturale G20-20 mbar



Modello	Prezzo
HKB 64029 UM	760

HGB 95522 SM





Piano cottura a gas Slim Profile

Benefit & caratteristiche tecniche


- **Manopole StepPower:** controllo preciso della fiamma su 9 livelli
- Bruciatori Speed Burner ad alta efficienza +20%
- Bruciatore WOK multicorona SideWok

Design

- Estetica inox
- 90 cm di larghezza
- 5 fuochi gas
- Griglie in ghisa
- Accensione integrata nella manopola

Funzioni

- Sicurezza Sicurgas



Modello	Prezzo
HGB 95522 SM	990

HGB 75520 SM





Piano cottura a gas Slim Profile

Benefit & caratteristiche tecniche


- **Manopole StepPower:** controllo preciso della fiamma su 9 livelli
- Bruciatori Speed Burner ad alta efficienza +20%
- Bruciatore WOK multicorona SideWok

Design

- Estetica inox
- 75 cm di larghezza
- 5 fuochi gas
- Griglie in ghisa
- Accensione integrata nella manopola

Funzioni


- Sicurezza Sicurgas



1odello	Prezzo
HGB 75520 SM	620

HGB 75420 SM







Piano cottura a gas Slim Profile

Benefit & caratteristiche tecniche


- **Manopole StepPower:** controllo preciso della fiamma su 9 livelli
- Bruciatori Speed Burner ad alta efficienza +20%
- Bruciatore WOK multicorona

Design

- Estetica inox con manopole inox e nere
- 75 cm di larghezza
- 5 fuochi gas
- Griglie in ghisa
- Accensione integrata nella manopola

Funzioni


- Sicurezza Sicurgas



Prezzo
620

HGB 64420 SM









Piano cottura a gas Slim Profile

Benefit & caratteristiche tecniche


- **Manopole StepPower:** controllo preciso della fiamma su 9 livelli
- Bruciatori Speed Burner ad alta efficienza +20%
- Bruciatore WOK multicorona

Design

- Estetica inox e con manopole finiture inox
- 60 cm di larghezza
- 4 fuochi gas
- Griglie in ghisa
- Accensione integrata nella manopola

Funzioni

- Sicurezza Sicurgas



Modello	Prezzo
HGB 64420 SM	520

DDE 5960 B

















Cappa downdraft

Benefit

- Funzione Breeze: riduce i residui degli odori di cottura al minimo livello di rumore

Caratteristiche tecniche


- Larghezza 90 cm
- Classe di efficienza energetica A
- Portata massima di aspirazione 700 m³/h
- Aspirazione perimetrale
- Motore da 240 W
- Comandi Touch on Glass
- Regolazione velocità su 3 posizioni + intensivo
- 2 filtri metallici lavabili
- Indicatore luminoso saturazione filtri
- 1 lampada LED Assorbimento totale 9 W

Accessori

-MCFE52: 2 Filtri ai carboni attivi di durata 3/6 mesi inclusi

Design

- Estetica nera



Accessori optional	Prezzo
MCFE52: Filtri ai carboni attivi	80
M2CKRM01: Remote Motor Kit	200
MECK25: Super performing	250

Modello	Prezzo
DDE 5960 B	2.190

DVK 6981 HR





















Cappa verticale a parete

Benefit

- Funzione Breeze: riduce i residui degli odori di cottura al minimo livello di rumore
- Tecnologia SilenceTech
- Connessione Hob2Hood

Caratteristiche tecniche


- Larghezza 90 cm
- Classe di efficienza energetica A+
- Portata massima di aspirazione 750 m³/h
- Motore da 260 W
- Comandi Touch on Glass
- Regolazione velocità su 3 posizioni + 2 intensive
- 2 filtri metallici lavabili
- Indicatore luminoso saturazione filtri
- 2 lampade LED

Accessori

- MCFB63: Filtro ai carboni attivi incluso
- MCFB64: Filtro ai carboni attivi di durata 3/6 mesi disponibile come optional
- MCFB65: Filtro ai carboni attivi di alta efficienza e lunga durata disponibile come optional

Design

- Estetica Matt Black





Accessori optional	Prezzo
MCFB63: Filtro ai carboni attivi	60
MCFB64: Filtro ai carboni attivi	280
MCFB65: Filtro ai carboni attivi	-

Modello	Prezzo
DVK 6981 HR	1.570

DVB 5860 B



Benefit

- Larghezza 80 cm
- Classe di efficienza energetica A

Cappa verticale a parete


- Portata massima di aspirazione 700 m³/h
- Aspirazione perimetrale
- Motore da 250 W
- Comandi Touch on Glass
- Regolazione velocità su 3 posizioni + intensivo
- 2 filtri metallici lavabili
- Indicatore luminoso saturazione filtri
- 2 lampade LED Assorbimento totale 5 $\rm W$

Accessori

- ECFB02: 2 Filtri ai carboni attivi inclusi
- MCFB52: Filtro ai carboni attivi di durata 3/6 mesi disponibile come optional
- MCFB53: Filtro ai carboni attivi di alta efficienza e lunga durata disponibile come optional

Design

- Estetica nera





Accessori optional	Prezzo
ECFB02: Filtro ai carboni attivi	25
MCFB52: Filtro ai carboni attivi	50
MCFB53: Filtro ai carboni attivi	150

Modello	Prezzo
DVB 5860 B	730

DCK 5281 HG



















Cappa a soffitto

Benefit

- Connessione Hob2Hood

Caratteristiche tecniche


- Larghezza 120 cm
- Classe di efficienza energetica A+
- Portata massima di aspirazione 720 m³/h
- Aspirazione perimetrale
- Motore da 210 W
- Comandi elettronici
- Regolazione velocità su 3 posizioni + intensivo
- 6 filtri metallici lavabili
- Indicatore luminoso saturazione filtri
- 1 lampada LED Assorbimento totale 18 W

Accessori

- MCFB60: Filtro ai carboni attivi di durata 3/6 mesi incluso

Design

- Estetica bianca



Accessori optional	Prezzo
MCFB60: Filtro ai carboni attivi	50
MECH06: Telecomando	50
MECH06: Telecomando	5

Modello	Prezzo
DCK 5281 HG	2.190

DCE 5960 HM















Cappa a soffitto

Benefit

- Connessione Hob2Hood

Caratteristiche tecniche


- Larghezza 90 cm
- Classe di efficienza energetica A
- Portata massima di aspirazione 710 m³/h
- Aspirazione perimetrale
- Motore da 265 W
- Comandi elettronici
- Regolazione velocità su 3 posizioni + intensivo
- 6 filtri metallici lavabili
- Indicatore luminoso saturazione filtri
- 1 lampada LED Assorbimento totale 18 W

Accessori

- MCFB60: Filtro ai carboni attivi di durata 3/6 mesi incluso

Design

- Estetica inox



Accessori optional	Prezzo
MCFB60: Filtro ai carboni attivi	50
MECH06: Telecomando	50

Modello	Prezzo
DCE 5960 HM	1.680

DIK 8190 HG





Cappa isola

Benefit

- Funzione Breeze: riduce i residui degli odori di cottura al minimo livello di rumore
- Tecnologia SilenceTech
- Connessione Hob2Hood


Caratteristiche tecniche

- Larghezza 100 cm
- Classe di efficienza energetica A+++
- Portata massima di aspirazione 800 m³/h
- Aspirazione perimetrale
- Comandi Touch on Glass
- Regolazione velocità su 3 posizioni + 2 intensive
- 3 filtri metallici lavabili
- Indicatore luminoso saturazione filtri
- 2 lampade LED

Accessori

- MCFB58: Filtro ai carboni attivi incluso
- MCFB59: 2 Filtri ai carboni attivi di durata 3/6 mesi disponibile come optional

Design





Accessori optional	Prezzo
MCFB58: Filtro ai carboni attivi	30
MCFB59: Filtro ai carboni attivi	150

Modello	Prezzo
DIK 8190 HG	2.250

DIB 4950 M






Cappa isola

Benefit

- Larghezza 90 cm
- Classe di efficienza energetica B
- Portata massima di aspirazione 603 m³/h
- Motore da 250 W
- Pulsantiera meccanica
- Regolazione velocità su 3 posizioni
- 2 filtri metallici lavabili
- 4 lampade LED Assorbimento totale 10 W

Accessori

- MCFE01: Filtro ai carboni attivi incluso
- MCFE11: Filtro ai carboni attivi di durata 3/6 mesi disponibile come optional
- SUPCHARCE2: Filtro ai carboni attivi di alta efficienza e lunga durata disponibile come optional



Design

- Estetica inox

Accessori optional	Prezzo
MCFE01: Filtro ai carboni attivi	25
MCFE11: Filtro ai carboni attivi	50
SUPCHARCE2: Filtro ai carboni attivi	175

Modello	Prezzo
DIB 4950 M	1.210

DBE 5961 HG





















Cappa a camino

Benefit

- Funzione Breeze: riduce i residui degli odori di cottura al minimo livello di rumore
- Connessione Hob2Hood


Caratteristiche tecniche

- Larghezza 90 cm
- Classe di efficienza energetica A
- Portata massima di aspirazione 700 m³/h
- Motore da 260 W
- Comandi Touch on Glass
- Regolazione velocità su 3 posizioni + intensivo
- 3 filtri metallici lavabili
- 2 lampade LED Assorbimento totale 5 W

Accessori

- MCFB58: 2 Filtri ai carboni attivi inclusi
- MCFB59: 2 Filtri ai carboni attivi di durata 3/6 mesi disponibili come optional

Design



Accessori optional	Prezzo
MCFB58: Filtro ai carboni attivi	30
MCFB59: Filtro ai carboni attivi	150

Modello	Prezzo
DBE 5961 HG	1.260

•	
MCFB58: Filtro ai carboni attivi	30
MCFB59: Filtro ai carboni attivi	150

DBB 3951 M





Cappa a camino

Benefit


- Larghezza 90 cm
- Classe di efficienza energetica C
- Portata massima di aspirazione 600 m³/h
- Motore da 210 W
- Pulsantiera meccanica
- Regolazione velocità su 3 posizioni
- 3 filtri metallici lavabili
- 2 lampade LED Assorbimento totale 5 $\rm W$

Accessori

- ECFB01: Filtro ai carboni attivi disponibile come optional
- MCFB46: Filtro ai carboni attivi di durata 3/6 mesi disponibile come optional
- ECFBLL02: Filtro ai carboni attivi di alta efficienza e lunga durata disponibile come optional

Design

- Estetica inox





Accessori optional	Prezzo
ECFB01: Filtro ai carboni attivi	25
ECFBLLO2: Filtro ai carboni attivi di lunga durata	70
MCFB46: Filtro ai carboni attivi	40

Modello	Prezzo
DBB 3951 M	580

DBB 3651 M



Cappa a camino


Caratteristiche tecniche

- Larghezza 60 cm
- Classe di efficienza energetica C
- Portata massima di aspirazione 600 m³/h
- Motore da 210 W
- Pulsantiera meccanica
- Regolazione velocità su 3 posizioni
- 2 filtri metallici lavabili
- 2 lampade LED Assorbimento totale 5 W

Accessori

- ECFB01: Filtro ai carboni attivi disponibile come optional
- MCFB46: Filtro ai carboni attivi di durata 3/6 mesi disponibile come optional
- ECFBLL02: Filtro ai carboni attivi di alta efficienza e lunga durata disponibile come optional

Design





Accessori optional	Prezzo
ECFB01: Filtro ai carboni attivi	25
ECFBLL02 Filtro ai carboni attivi di lunga durata	70
MCER46: Filtro ai carboni attivi	40

Modello	Prezzo
DBB 3651 M	530

DPE 5950 G






Cappa integrabile

Benefit

- Larghezza 90 cm
- Classe di efficienza energetica A
- Portata massima di aspirazione 603 m³/h
- Motore da 220 W
- Comandi elettronici
- Regolazione velocità su 3 posizioni + intensivo
- 2 filtri in acciaio inox con estetica esclusiva AEG
- Indicatore luminoso saturazione filtri
- 1 lampada LED Assorbimento totale 7 W



Accessori

- MCFE21: Filtro ai carboni attivi disponibile come optional

Design

- Estetica inox

Accessori optional	Prezzo
MCFE21: Filtro ai carboni attivi	35

Modello	Prezzo
DPE 5950 G	920

DPE 5650 G





Cappa integrabile


Caratteristiche tecniche

- Larghezza 60 cm
- Classe di efficienza energetica A
- Portata massima di aspirazione 603 m³/h
- Motore da 220 W
- Comandi elettronici
- Regolazione velocità su 3 posizioni + intensivo
- Filtro in acciaio inox con estetica esclusiva AEG
- Indicatore luminoso saturazione filtri
- 1 lampada LED Assorbimento totale 7 W

Accessori

- MCFE21: Filtro ai carboni attivi disponibile come optional

Design










Accessori optional	Prezzo
MCFE21: Filtro ai carboni attivi	35

lodello	Prezzo
PE 5650 G	880

DPE 4941 M











Cappa integrabile

Caratteristiche tecniche

- Larghezza 90 cm
- Classe di efficienza energetica C
- Portata massima di aspirazione 600 m³/h
- Motore da 250 W
- Pulsantiera meccanica, micro switch
- Regolazione velocità su 3 posizioni
- 3 filtri metallici lavabili
- 2 lampade LED Assorbimento totale 5 W

Accessori

- ECFB02: Filtro ai carboni attivi disponibile come optional

Design

- Estetica inox




570

DPE 4941 M



DPE 4641 M













Cappa integrabile

Caratteristiche tecniche


- Larghezza 60 cm
- Classe di efficienza energetica C
- Portata massima di aspirazione 600 m³/h
- Motore da 250 W
- Pulsantiera meccanica, micro switch
- Regolazione velocità su 3 posizioni
- 2 filtri metallici lavabili
- 2 lampade LED Assorbimento totale 5 $\rm W$

Accessori

- ECFB02: Filtro ai carboni attivi disponibile come optional

Design

- Estetica inox



Accessori optional	Prezzo
ECFB02: Filtro ai carboni attivi	25

Modello	Prezzo
DPE 4641 M	530

DGE 5861 HM













Accessori optional Prezzo ECFB01: Filtro ai carboni attivi 25 ECFBLL02: Filtro ai carboni attivi di lunga durata 70 MECH06: Telecomando 50

Cappa da incasso

Benefit


- Connessione Hob2Hood

Caratteristiche tecniche

- Larghezza 80 cm
- Classe di efficienza energetica A
- Portata massima di aspirazione 700 m³/h
- Aspirazione perimetrale
- Motore da 250 W
- Comandi elettronici
- Regolazione velocità su 3 posizioni + intensivo
- 2 filtri metallici lavabili
- Indicatore luminoso saturazione filtri
- 2 lampade LED Assorbimento totale 5 W

Accessori

- ECFB01: Filtro ai carboni attivi disponibile come optional
- ECFBLL02: Filtro ai carboni attivi di durata 3/6 mesi disponibile come optional



Design

Modello	Prezzo
DGE 5861 HM	850

DGE 5661 HM













Accessori optional Prezzo ECFB01: Filtro ai carboni attivi 25 ECFBLL02: Filtro ai carboni attivi di lunga durata 70 MECH06: Telecomando 50

Cappa da incasso

Benefit

- Connessione Hob2Hood

Caratteristiche tecniche

- Larghezza 54 cm
- Classe di efficienza energetica A
- Portata massima di aspirazione 700 m³/h
- Aspirazione perimetrale
- Motore da 250 W
- Comandi elettronici
- Regolazione velocità su 3 posizioni + intensivo
- Filtro metallico lavabile
- Indicatore luminoso saturazione filtri
- 2 lampade LED Assorbimento totale 5 $\rm W$

Accessori

- ECFB01: Filtro ai carboni attivi disponibile come optional
- ECFBLL02: Filtro ai carboni attivi di durata 3/6 mesi disponibile come optional

_			
υe	SI	g	ľ

- Estetica inox

	273	100
27	493	300
250 81 300 270	490	·
		min. 500

Modello	Prezzo
DGE 5661 HM	780

DGB 3850 M













Caratteristiche tecniche

- Larghezza 70 cm
- Classe di efficienza energetica C
- Portata massima di aspirazione 600 m³/h
- Motore da 210 W
- Comandi elettronici
- Regolazione velocità su 4 posizioni
- Filtro metallico lavabile
- 2 filtri in acciaio inox
- Indicatore luminoso saturazione filtri
- 2 lampade LED Assorbimento totale 5 W

Accessori

- ECFB02: 2 Filtri ai carboni attivi inclusi
- ECFBLL01: 2 Filtri ai carboni attivi di durata 3/6 mesi disponibili come optional

Design

- Estetica inox

462 150	86,5
285	73 700
261	min. 650

Accessori optional	
ECFB02: Filtro ai carboni attivi	25
ECFBLL01: Filtro rotondo a carboni attivi "Long Life & High Efficiency" (LLHE).	150

Cappa da incasso

- Larghezza 52 cm

- Motore da 155 W - Comandi slider

- Filtro metallico lavabile

Caratteristiche tecniche

- Classe di efficienza energetica D - Portata massima di aspirazione 440 m³/h

- Regolazione velocità su 3 posizioni

Modello	Prezzo
DGB 3850 M	440

DGB 2531 M










- 2 lampade LED - Assorbimento totale 5 W Accessori

- ECFB02: Filtro ai carboni attivi disponibile come optional
- ECFBLL01: Filtro ai carboni attivi di durata 3/6 mesi disponibile come optional

Design

Accessori optional	Prezzo
ECFB02: Filtro ai carboni attivi	25
ECFBLL01: Filtro rotondo a carboni attivi "Long Life & High Efficiency"	150



Modello	Prezzo	
DGB 2531 M	320	


FSK 83838 P



Lavastoviglie ProClean® ComfortLift® con WiFi







- Luce interna
- Modello con connettività integrata (Wi-Fi)
- Mulinello satellitare ProClean®
- Tecnologia AirDry (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- Tecnologia TimeBeam®
- Cuscotto nero con display digitale Touch Control e LED bianchi
- Comandi sliding QuickSelect

Caratteristiche tecniche

- Larghezza 60 cm
- Classe di efficienza energetica D
- 14 coperti
- Silent Technology: 42 dB(A) re1pW
- Motore Inverter
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, maniglia ergonomica, 2 scomparti reclinabili specifici per bicchieri, 2 speciali supporti SoftSpikes, 6 SoftGrip per calici, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 4 scomparti reclinabili ComfortLift®
- Vassoio portaposate MaxiFlex con indicazioni per utensili, supporto per coltelli e divisori removibili
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)

Programmi

- 7 programmi di lavaggio: 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick
- 3 opzioni: Extra Silent, GlassCare, XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo, mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- AutoOff spegnimento automatico
- Avvisatore acustico di fine ciclo

Installazione

- Integrata totale
- installabile in altezza
- Cerniere autobilancianti sliding
- Altezza minima zoccolo 0 cm

Modello	Prezzo
FSK 83838 P	1.780

FSK 73768 P



Lavastoviglie ProClean® Extra Silent con WiFi




Benefit

- Vasca XXL ProClean®
- Luce interna
- Modello con connettività integrata (Wi-Fi)
- Mulinello satellitare ProClean®
- **Tecnologia AirDry** (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- Tecnologia TimeBeam®
- Cuscotto nero con display TFT Touch Control
- Comandi sliding QuickSelect

Caratteristiche tecniche

- Larghezza 60 cm
- Classe di efficienza energetica D
- 15 coperti
- Silent Technology: 39 dB(A) re1pW
- Motore Inverter
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, maniglia ergonomica, 2 scomparti reclinabili, specifici per bicchieri, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 4 scomparti reclinabili
- Vassoio portaposate MaxiFlex con indicazioni per utensili, supporto per coltelli e divisori removibili
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Allacciamento ad acqua calda: risparmio energia fino al 35%

- 7 programmi di lavaggio: 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick
- 3 opzioni: Extra Silent, GlassCare, XtraPower
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- AutoOff (spegnimento automatico)
- Avvisatore acustico di fine ciclo



- Integrata totale
- Installabile in altezza
- Cerniere autobilancianti sliding
- Altezza minima zoccolo 0 cm

Modello	Prezzo
FSK 73768 P	1.680





FSK 74718 P













Lavastoviglie ProClean® con WiFi

Benefit

- Vasca XXL ProClean®
- Luce interna
- Modello con connettività integrata (Wi-Fi)
- Mulinello satellitare ProClean®
- Tecnologia AirDry (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- Beam on floor Technology:

indicatore luminoso di fine programma a due colori


- Cuscotto nero con display digitale Touch Control
- Comandi sliding QuickSelect

Caratteristiche tecniche

- Larghezza 60 cm
- Classe di efficienza energetica C
- 15 coperti
- Silent Technology: 42 dB(A) re1pW
- Motore Inverter
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, maniglia ergonomica, 2 scomparti reclinabili specifici per bicchieri, 2 speciali supporti SoftSpikes, 6 SoftGrip per calici, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 4 scomparti reclinabili
- Vassoio portaposate MaxiFlex con indicazioni per utensili, supporto per coltelli e divisori removibili
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Allacciamento ad acqua calda: risparmio energia fino al 35%

Programmi

- 7 programmi di lavaggio: 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick
- 3 opzioni: Extra Silent, GlassCare, XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo; Mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore



- Mezzo carico automatico
- **AutoOff** (spegnimento automatico)
- Avvisatore acustico di fine ciclo

Installazione

- Integrata totale
- installabile in altezza
- Cerniere autobilancianti sliding
- Altezza minima zoccolo 0 cm

Modello	Prezzo
FSK 74718 P	1.410

FSE 73707 P



Lavastoviglie ProClean®











Benefit

- Vasca XXL ProClean®
- Mulinello satellitare ProClean®
- Tecnologia AirDry:

apertura automatica della porta per una perfetta asciugatura


- Beam on floor Technology:
- indicatore luminoso di fine programma a due colori
- Cuscotto nero con display Touch Control e LED bianchi
- Comandi sliding QuickSelect

Caratteristiche tecniche

- Larghezza 60 cm
- Classe di efficienza energetica D
- 15 coperti
- Silent Technology: 46 dB(A) re1pW
- Motore Inverter
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, maniglia ergonomica, 2 scomparti reclinabili specifici per bicchieri, 2 speciali supporti SoftSpikes, 6 SoftGrip per calici, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 2 scomparti reclinabili
- Vassoio portaposate MaxiFlex con indicazioni per utensili, supporto per coltelli e divisori removibili
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Allacciamento ad acqua calda: risparmio energia fino al 35%

Programmi

- 7 programmi di lavaggio: 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick
- 3 opzioni: Extra Silent, GlassCare, XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo, mancanza sale e brillantante
- Mezzo carico automatico
- AutoOff (spegnimento automatico)
- Avvisatore acustico di fine ciclo



- Integrata totale
- Installabile in altezza
- Cerniere autobilancianti sliding

-	Altezza	mınıma	zoccolo	υ	cm

Modello	Prezzo
FSF 73707 P	1.100

FSK 63657 P







Lavastoviglie ProClean® Extra Silent

Benefit

- Vasca XXL ProClean®
- Mulinello satellitare ProClean®
- Tecnologia AirDry:

apertura automatica della porta per una perfetta asciugatura

- Beam on floor Technology:

indicatore luminoso di fine programma a due colori

- Cuscotto nero con display digitale Touch Control
- Comandi sliding QuickSelect

Caratteristiche tecniche

- Larghezza 60 cm
- Classe di efficienza energetica D
- 13 coperti
- Silent Technology: 39 dB(A) re1pW
- Motore Inverter
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, maniglia ergonomica, 2 scomparti reclinabili specifici per bicchieri, 2 speciali supporti SoftSpikes,
- 6 SoftGrip per calici, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 4 scomparti reclinabili
- Cestello portaposate
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Allacciamento ad acqua calda: risparmio energia fino al 35%

Programmi

- 7 programmi di lavaggio: 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick
- **3 opzioni**: ExtraSilent, GlassCare, XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo, mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- AutoOff (spegnimento automatico)

820-900 min. 550 20 818-898 685 150 140	
	1

Installazione

- Integrata totale
- installabile in altezza
- Cerniere autobilancianti sliding
- Altezza minima zoccolo 0 cm


Modello	Prezzo
FSK 63657 P	1.370

FSK 53627 P









Benefit

- Vasca XXL ProClean®
- Mulinello satellitare ProClean®
- Tecnologia AirDry:

apertura automatica della porta per una perfetta asciugatura

Beam on floor Technology:

indicatore luminoso di fine programma a due colori


- Cuscotto nero con display Touch Control e LED bianchi
- Comandi sliding QuickSelect

Caratteristiche tecniche

- Larghezza 60 cm
- Classe di efficienza energetica D
- 13 coperti
- Silent Technology: 44 dB(A) re1pW
- Motore Inverter
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, maniglia ergonomica, 2 scomparti reclinabili specifici per bicchieri, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 2 scomparti reclinabili
- Cestello portaposate
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Allacciamento ad acqua calda: risparmio energia fino al 35%

Programmi

- 7 programmi di lavaggio: 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick
- **2 opzioni**: GlassCare, XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo; Mancanza sale e brillantante
- Mezzo carico automatico
- AutoOff (spegnimento automatico)
- Avvisatore acustico di fine ciclo



- Integrata totale
- Installabile in altezza
- Cerniere autobilancianti sliding
- Altezza minima zoccolo 0 cm

Modello	Prezzo
FSK 53627 P	1.110

FSK 52627 P

















Lavastoviglie ProClean®

Benefit

- Vasca XXL ProClean®
- Mulinello satellitare ProClean®
- Tecnologia AirDry:

apertura automatica della porta per una perfetta asciugatura


- Beam on floor Technology:
- indicatore luminoso di fine programma a due colori
- Cuscotto nero con display Touch Control e LED bianchi
- Comandi sliding QuickSelect

Caratteristiche tecniche

- Larghezza 60 cm
- Classe di efficienza energetica E
- 13 coperti
- Silent Technology: 46 dB(A) re1pW
- Motore Inverter
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, maniglia ergonomica, 2 scomparti reclinabili specifici per bicchieri, 2 speciali supporti SoftSpikes, 6 SoftGrip per calici, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 2 scomparti reclinabili
- Cestello portaposate
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Allacciamento ad acqua calda: risparmio energia fino al 35%

Programmi

- **7 programmi di lavaggio:** 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick
- **2 opzioni**: Extra Silent, XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo; Mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- AutoOff (spegnimento automatico)
- Avvisatore acustico di fine ciclo



Installazione

- Integrata totale
- Installabile in altezza
- Cerniere autobilancianti slidina
- Altezza minima zoccolo 0 cm

Accessori optional	Prezzo
TB60 : Cornici laterali	40
Modello	Prezzo
FSK 52627 P	1.000

FSK 52617 P



Lavastoviglie ProClean®



- **Benefit** Vasca XXL ProClean®
- Mulinello satellitare ProClean®
- Tecnologia AirDry:

apertura automatica della porta per una perfetta asciugatura


- Beam on floor Technology:
- indicatore luminoso di fine programma a due colori
- Cuscotto nero con display Touch Control e LED bianchi
- Comandi sliding QuickSelect

Caratteristiche tecniche

- Larghezza 60 cm
- Classe di efficienza energetica E
- 13 coperti
- Silent Technology: 46 dB(A) re1pW
- Motore Inverter
- Cesti ProClean®:
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, maniglia ergonomica, 2 scomparti reclinabili specifici per bicchieri, 2 speciali supporti SoftSpikes, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 2 scomparti reclinabili
- Cestello portaposate
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Allacciamento ad acqua calda: risparmio energia fino al 35%

Programmi


- 5 programmi di lavaggio: 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick
- 1 opzione: XtraPower
- Partenza posticipata fino a 3 ore
- Avvisatore acustico di fine ciclo, mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata 3 ore



- Mezzo carico automatico
- AutoOff (spegnimento automatico)
- Avvisatore acustico di fine ciclo

- Integrata totale
- Installabile in altezza
- Cerniere autobilancianti sliding
- Altezza minima zoccolo 0 cm

Accessori optional	Prezzo
TB60 : Cornici laterali	40
Modello	Prezzo
FSK 52617 P	890



FSE 63307 P



















Benefit

- Luce interna
- Tecnologia AirDry:
- apertura automatica della porta per una perfetta asciugatura
- Mulinello Satellitare ProClean®

Lavastoviglie ProClean®


- Cuscotto nero con display digitale Touch Control
- Comandi sliding QuickSelect

Caratteristiche tecniche

- Larghezza 55 cm
- Classe di efficienza energetica D
- 12 coperti
- Silent Technology: 42 dB(A) re1pW
- Motore Inverter
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, maniglia ergonomica, 2 scomparti reclinabili specifici per bicchieri, 4 speciali supporti SoftSpikes, 6 SoftGrip per calici, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 4 scomparti reclinabili
- Cestello portaposate
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Allacciamento ad acqua calda: risparmio energia fino al 35%

Programmi

- **7 programmi di lavaggio:** 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick
- **3 opzioni:** Extra Silent, GlassCare, XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo, mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- AutoOff (spegnimento automatico)
- Avvisatore acustico di fine ciclo



- Integrata totale
- Installabile in altezza
- Cerniere a doppio fulcro autobilancianti
- Fissaggio anta a trascinamento

Modello	Prezzo
FSE 63307 P	1.460

FSE 72507 P









Lavastoviglie ProClean®

Benefit

- Mulinello satellitare ProClean®
- Doppio mulinello superiore
- Tecnologia AirDry:

apertura automatica della porta per una perfetta asciugatura


- Beam on floor Technology:
- indicatore luminoso di fine programma a due colori
- Cuscotto nero con display Touch Control e LED bianchi
- Comandi sliding QuickSelect

Caratteristiche tecniche

- Larghezza 45 cm
- Classe di efficienza energetica E
- 10 coperti
- Silent Technology: 44 dB(A) re1pW
- Motore Inverter
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, maniglia ergonomica, 2 scomparti reclinabili specifici per bicchieri, 2 speciali supporti SoftSpikes, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 2 scomparti reclinabili
- Vassoio portaposate MaxiFlex con indicazioni per utensili, supporto per coltelli e divisori removibili
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Allacciamento ad acqua calda: risparmio energia fino al 35%

Programmi

- 7 programmi di lavaggio: 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick
- 2 opzioni: GlassCare, XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo; Mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico



- **AutoOff** (spegnimento automatico)
- Avvisatore acustico di fine ciclo

- Integrata totale
- Cerniere autobilancianti sliding
- Altezza minima zoccolo 10 cm

Modello	Prezzo
FSE 72507 P	1.210













Frigocongelatore combinato Multispace TwinTech® Total No Frost

Benefit

- Sistema di raffreddamento con tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti
- Tecnologia Total No Frost
- Ventilazione DynamicAir
- Filtro CleanAir
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica D
- Capacità totale vano frigorifero 208 lt
- Capacità totale vano congelatore 61 lt
- Capacità di congelamento 5 kg/24 h
- Indicazione digitale della temperatura
- Silenziosità 35 dB(A)
- Pannello digitale con dual control
- Illuminazione a LED superiore sulla ventola

Funzioni

- Funzione COOLMATIC®: raffreddamento rapido
- Funzione HOLIDAY: modalità risparmio vacanza
- Allarme luminoso e acustico alta temperatura
- Allarme luminoso e acustico porta aperta

Installazione

- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

Dotazione interna Frigorifero

- 4 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile FlexiShelf, controporta CustomFlex® 2 clip, 1 mensola bottiglie, 1 portauova, 1 cassetto verdura su guide telescopiche completamente estensibili, Cassetto ExtraZone

Congelatore

- 3 cassetti, 1 vaschetta del ghiaccio, 2 ripiani in vetro

Accessori optional	Prezzo
11/20	
ΔΑΡΗΕς31·	······································

Vassoio da portata multifunzione	100

	130	A6RHSW31: Ripiano girevole
E3RWAF01: Filtro a carboni attivi	20	E3RWAF01: Filtro a carboni attivi

Modello	Prezzo
SCE 819D8 TS	2.160
SCE 819D8 TS	2.16

SCE 819E5 TS PR







Indicatore di temperatura IT4

Frigocongelatore combinato Multispace TwinTech® Total No Frost

- Sistema di raffreddamento con tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti
- Tecnologia Total No Frost
- Ventilazione DynamicAir
- Filtro CleanAir
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica E
- Capacità totale vano frigorifero 208 lt
- Capacità totale vano congelatore 61 lt - Capacità di congelamento 5 kg/24 h
- Indicatore di temperatura IT4
- Silenziosità 36 dB(A)
- Pannello digitale con dual control
- Illuminazione a LED superiore sulla ventola

Funzioni

- Funzione COOLMATIC®: raffreddamento rapido
- Funzione HOLIDAY: modalità risparmio vacanza
- Allarme luminoso e acustico alta temperatura - Allarme luminoso e acustico porta aperta

Installazione


- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

Dotazione interna frigorifero

- 5 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile FlexiShelf, controporta CustomFlex® - 2 clip, 1 mensola bottiglie, 1 portauova, 1 cassetto verdura su guide telescopiche completamente estensibili

Congelatore

- 3 cassetti, 1 vaschetta del ghiaccio, 2 ripiani in vetro





A6RHSW31: Ripiano girevole	130
E3RWAF01: Filtro a carboni attivi	20

Modello	Prezzo
SCE 819E5 TS	1.790

SCE 818D3 FS PR









Frigocongelatore combinato LowFrost

Benefit

- Tecnologia Low Frost
- Ventilazione DynamicAir
- Filtro CleanAir
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica D
- Capacità totale vano frigorifero 193 lt
- Capacità totale vano congelatore 72 lt
- Capacità di congelamento 4,5 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Pannello digitale con dual control
- Illuminazione a LED superiore sulla ventola

Funzioni

- Funzione COOLMATIC®: raffreddamento rapido
- Funzione HOLIDAY: modalità risparmio vacanza
- Allarme luminoso e acustico alta temperatura
- Allarme luminoso e acustico porta aperta

Installazione


- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

Dotazione interna Frigorifero

5 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile FlexiShelf, 1 contenitore burro, 1 mensola bottiglie, 2 portauova, mezzo ripiano amovibile, 2 cassetti verdura

Congelatore

- 3 cassetti, 1 vaschetta del ghiaccio, 2 ripiani in vetro



Accessori optional	Prezzo

Vassoio da portata multifunzione	100

A6RHSW31: Ripiano girevole	130
E3RWAF01: Filtro a carboni attivi	20

Modello	Prezzo
SCE 818D3 FS	1.900

SCE 818E6 TS PR



Frigocongelatore combinato TwinTech® Total No Frost

Benefit

- Sistema di raffreddamento con tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti
- Tecnologia Total No Frost
- Ventilazione DynamicAir
- Filtro CleanAir
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica E
- Capacità totale vano frigorifero 193 lt
- Capacità totale vano congelatore 61 lt
- Capacità di congelamento 5 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Pannello digitale con dual control
- Illuminazione a LED superiore sulla ventola

- Funzione COOLMATIC®: raffreddamento rapido
- Funzione HOLIDAY: modalità risparmio vacanza
- Allarme luminoso e acustico alta temperatura
- Allarme luminoso e acustico porta aperta

Installazione


- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

Dotazione interna Frigorifero

- 5 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile FlexiShelf, 1 contenitore burro, 1 mensola bottiglie, 2 portauova, mezzo ripiano amovibile, 2 cassetti verdura

Congelatore

- 3 cassetti, 1 vaschetta del ghiaccio, 2 ripiani in vetro



Accessori optiona Prezzo

A6RHES31: Vassoio da portata multifunzione 100

A6RHSW31: Ripiano girevole	130
E3RWAF01: Filtro a carboni attivi	20

Modello	Prezzo
SCE 818E6 TS	1.690





SCE 818F6 TS PR





¥ (100 (12)

Indicatore di temperatura IT4

Frigocongelatore combinato TwinTech® Total No Frost

- Sistema di raffreddamento con tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti
- Ventilazione DynamicAir

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica F
- Capacità totale vano frigorifero 193 lt
- Capacità totale vano congelatore 61 lt
- Capacità di congelamento 6 kg/24 h
- Silenziosità 38 dB(A)
- Pannello digitale con dual control
- Illuminazione a LED laterale

Funzioni

- Funzione COOLMATIC®: raffreddamento rapido
- Funzione HOLIDAY: modalità risparmio vacanza
- Funzione FROSTMATIC®: congelamento rapido
- Allarme luminoso e acustico alta temperatura
- Allarme luminoso e acustico porta aperta

Installazione

- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra


Dotazione interna Frigorifero

- 5 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile FlexiShelf, 1 contenitore burro, 1 mensola bottiglie, 2 portauova, mezzo ripiano amovibile, 2 cassetti verdura

Frigocongelatore combinato TwinTech® Total No Frost

Congelatore

- 3 cassetti, 1 vaschetta del ghiaccio, 2 ripiani in vetro





A6RHES31: Vassoio da portata multifunzione



A6RHSW31: Ripiano girevole

130

Modello	Prezzo
SCE 818F6 TS	1.470

SCB 618E6 TS PR





- Sistema di raffreddamento con tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti
- Ventilazione DynamicAir

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica E
- Capacità totale vano frigorifero 193 lt
- Capacità totale vano congelatore 61 lt
- Capacità di congelamento 5 kg/24 h
- Silenziosità 39 dB(A)
- Doppio controllo interno della temperatura con LED
- Illuminazione a LED

Funzioni

- Funzione FROSTMATIC®: congelamento rapido
- Spia luminosa (gialla) per congelamento rapido

Installazione


- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

Dotazione interna **Frigorifero**

- 5 ripiani in vetro, 1 contenitore burro, 1 mensola bottiglie, 2 portauova, 2 cassetti verdura

Congelatore

- 3 cassetti, 1 vaschetta del ghiaccio, 2 ripiani in vetro



Accessori optional Prezzo

A6RHFS31 Vassoio da portata multifunzione

100



A6RHSW31: Ripiano girevole

130

Modello	Prezzo
SCB 618E6 TS	1.360





SCK 618F3 FS











Indicatore di temperatura IT4

Frigocongelatore combinato Low Frost

Benefit

- Tecnologia Low Frost
- Ventilazione DynamicAir

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica F
- Capacità totale vano frigorifero 196 lt
- Capacità totale vano congelatore 72 lt
- Capacità di congelamento 3,9 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Controlli interni elettronici con LED
- Illuminazione a LED

Funzioni

- Funzione FROSTMATIC®: congelamento rapido
- Spia luminosa (gialla) per congelamento rapido

Installazione


- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

Dotazione interna Frigorifero

- 5 ripiani in vetro, 1 contenitore burro, 1 mensola bottiglie, 2 portauova, 1 griglia porta bottiglie, 2 cassetti verdura

Congelatore

- 3 cassetti, 1 vaschetta del ghiaccio, 2 ripiani in vetro







okuswsi. Kibia	illo gilevole	130

Modello	Prezzo
SCK 618F3 FS	1.140

SCB 618F3 LS



Indicatore di temperatura IT4

Frigocongelatore combinato Low Frost

Benefit

- Tecnologia Low Frost

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica F
- Capacità totale vano frigorifero 196 lt
- Capacità totale vano congelatore 72 lt
- Capacità di congelamento 3,9 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Controlli interni elettronici con LED
- Illuminazione a LED

- Funzione FROSTMATIC®: congelamento rapido
- Spia luminosa (gialla) per congelamento rapido

Installazione

- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

Dotazione interna

Frigorifero: controporta con finiture silver

- 5 ripiani in vetro, 1 contenitore burro, 1 mensola bottiglie, 2 portauova, 2 cassetti verdura

Congelatore

- 3 cassetti, 1 vaschetta del ghiaccio, 2 ripiani in vetro

Accessori optional Prezzo

A6RHFS31 100

Vassoio da portata multifunzione



A6RHSW31: Ripiano girevole

130

Modello	Prezzo
SCB 618F3 LS	1.080

SCB 418F3 LS















Frigocongelatore combinato Low Frost

Benefit

- Tecnologia Low Frost

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica F
- Capacità totale vano frigorifero 196 lt
- Capacità totale vano congelatore 72 lt - Capacità di congelamento 3,9 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Controlli interni elettronici con LED
- Illuminazione a LED

Funzioni

- Funzione FROSTMATIC®: congelamento rapido
- Spia luminosa (gialla) per congelamento rapido

Installazione


- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

Dotazione interna Frigorifero

- 5 ripiani in vetro, 1 mensola bottiglie, 2 portauova

Congelatore

- 3 cassetti, 1 vaschetta del ghiaccio, 2 ripiani in vetro



Accessori optional	Prezzo
100	4



Modello	Prezzo

130

970

A6RHSW31: Ripiano girevole

SCB 418F3 LS

SDB 416E1 AS



Frigocongelatore doppia porta

- Tecnologia Low Frost
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica E
- Capacità totale vano frigorifero 209 lt
- Capacità totale vano congelatore 50 lt
- Capacità di congelamento 6,3 kg/24 h - Silenziosità 34 dB(A)
- Doppio controllo interno della temperatura con LED



Funzioni

- Funzione FROSTMATIC®: congelamento rapido
- Spia luminosa (gialla) per congelamento rapido

Installazione

- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra




Dotazione interna Frigorifero

- 5 ripiani in vetro, 1 mensola bottiglie, 2 portauova, 1 cassettone verdura

Congelatore

- 1 vaschetta del ghiaccio, 1 ripiano



1odello	Prezzo
DB 416E1 AS	850

Freddo

SDB 414F1 AS



Frigocongelatore doppia porta Low Frost

Benefit

- Tecnologia Low Frost

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica F
- Capacità totale vano frigorifero 180 lt
- Capacità totale vano congelatore 38 lt - Capacità di congelamento 3,7 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Controlli interni elettronici con LED

Installazione


- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

Dotazione interna frigorifero

- 4 ripiani in vetro, 1 mensola bottiglie, 2 portauova, 1 cassettone verdura

Congelatore

- 1 vaschetta del ghiaccio, 1 ripiano



Modello	Prezzo
SDB 414F1 AS	750

SFE 818E1 DS PR





- Vano congelatore ****
- Ventilazione DynamicAir
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

Frigorifero armadio con vano congelatore

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica E
- Capacità totale vano frigorifero 260 lt
- Capacità totale vano congelatore 22 lt
- Capacità di congelamento 5,7 kg/24 h
- Silenziosità 32 dB(A)
- Pannello digitale
- Illuminazione a LED superiore sulla ventola

Funzioni/Programmi

- Funzione COOLMATIC®: raffreddamento rapido
- Funzione FROSTMATIC®: congelamento rapido
- Allarme luminoso/acustico porta aperta

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra

Dotazione interna frigorifero

- 5 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile FlexiShelf, 1 contenitore burro, 3 mensole trasparenti, mezzo ripiano spostabile, 1 mensola per bottiglie, 2 portauova, 1 cassettone MaxiBox estraibile su guide telescopiche, 1 divisorio per cassettone









A6RHSW31: Ripiano girevole	130
E3RWAF01: Filtro a carboni attivi	20

Modello	Prezzo
SFE 818E1 DS	1.630



SKE 818D1 DS PR





Frigorifero armadio ventilato

Benefit

- Ventilazione DynamicAir
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica D
- Capacità totale vano frigorifero 311 lt
- Capacità di congelamento 0 kg/24 h
- Silenziosità 34 dB(A)
- Pannello digitale
- Illuminazione a LED superiore sulla ventola

Funzioni/Programmi


- Funzione COOLMATIC®: raffreddamento rapido
- Funzione HOLIDAY: modalità risparmio vacanza
- Allarme luminoso/acustico porta aperta

Installazione

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra

Dotazione interna frigorifero

- 6 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile FlexiShelf, 1 contenitore burro, 3 mensole trasparenti, mezzo ripiano spostabile, 1 mensola per bottiglie, 2 portauova, 1 cassettone MaxiBox estraibile su guide telescopiche, 1 divisorio per cassettone



Accessori optional	Prezzo

A6RHES31: Vassoio da portata multifunzione	100
1	

A6RHSW31: Ripiano girevole	130
E3RWAF01: Filtro a carboni attivi	20

Modello	Prezzo
SKE 818D1 DS	1.630

SKE 818E9 ZC PR

※ (物 (県)



Frigorifero armadio ventilato

Benefit

- Ventilazione Multiflow

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica E
- Capacità totale vano frigorifero 276 lt
- Silenziosità 37 dB(A)
- Pannello digitale
- Illuminazione a LED superiore sulla ventola

Funzioni/Programmi

- Funzione COOLMATIC®: raffreddamento rapido
- Allarme acustico porta aperta

Installazione

- Installazione autoportante
- Porta reversibile con incernieramento a destra

Dotazione interna frigorifero

- 5 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile FlexiShelf, 1 contenitore burro, 2 mensole trasparenti, mezzo ripiano spostabile, 1 mensola per bottiglie, 2 portauova, 3 cassetti Zero°



178 CM *	***
! NOVIT	À

Indicatore di temperatura IT4

Modello	Prezzo
SKE 818E9 ZC	1.750

ABE 818E6 NC PR



Congelatore armadio No Frost

Benefit

- Tecnologia No Frost
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica E
- Capacità totale vano congelatore 204 lt
- Capacità di congelamento 16,5 kg/24 h
- Silenziosità 39 dB(A)
- Classe di silenziosità C
- Pannello digitale

Funzioni


- **Funzione FROSTMATIC®:** congelamento rapido
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura
- Allarme luminoso/acustico porta aperta
- Sicurezza bambini

Installazione

- Installazione autoportante
- Porta reversibile con incernieramento a destra

Dotazione interna congelatore

- 5 cassetti, 1 vaschetta del ghiaccio, 2 ribaltine, 6 ripiani in vetro a tutta larghezza



Modello	Prezzo
ABE 818E6 NC	1.750
•	

SFB 618F1 DS

177 CM + NO FROST 7 / N ROSTNATIC



178 W W LED

Frigorifero armadio con vano congelatore

Benefit

- Vano congelatore ****
- Ventilazione DynamicAir
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica F
- Capacità totale vano frigorifero 260 lt
- Capacità totale vano congelatore 22 lt
- Capacità di congelamento 5,7 kg/24 h
 Silenziosità 32 dB(A)
- Controlli interni elettronici con LED

Funzioni/Programmi


- Funzione FROSTMATIC®: congelamento rapido

Installazione

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra
- Illuminazione a LED

Dotazione interna frigorifero

5 ripiani in vetro, 1 contenitore burro, 3 intera larghezza trasparente, 1 mensola per bottiglie, 2 portauova,
1 cassettone MaxiBox estraibile su guide telescopiche,
1 divisorio per cassettone



Accessori optional	Prezzo
1.2	
11 20	

A6RHES31:	
Vassoio da portata multifunzione	100
The second second	

A6RHSW31: Ripiano girevole

1 odello	Prezzo
SFB 618F1 DS	1.140

130

ABE 818F6 NS PR



Congelatore armadio No Frost

Benefit

- Tecnologia No Frost
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche


- Classe di efficienza energetica F
- Capacità totale vano congelatore 204 lt
- Capacità di congelamento 15,7 kg/24 h
- Silenziosità 39 dB(A)
- Classe di silenziosità C
- Pannello digitale

Funzioni


- Funzione FROSTMATIC®: congelamento rapido
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura
- Allarme luminoso/acustico porta aperta
- Sicurezza bambini



- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra



- 5 cassetti, 1 vaschetta del ghiaccio, 2 ribaltine, 6 ripiani in vetro a tutta larghezza



Prezzo
1.310

ABE 812E6 NC





Congelatore armadio No Frost

Benefit

- Tecnologia No Frost
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica E
- Capacità totale vano congelatore 122 lt
- Capacità di congelamento 11,5 kg/24 h
- Silenziosità 40 ďB(A)
- Pannello digitale


- Allarme luminoso/acustico alta temperatura
- Allarme luminoso/acustico porta aperta
- Sicurezza bambini

Installazione

- Installazione autoportante
- Porta reversibile con incernieramento a destra

Dotazione interna congelatore

- 4 cassetti, 1 vaschetta del ghiaccio, 1 ribaltina, 4 ripiani in vetro a tutta larghezza



1odello	Prezzo
ABE 812E6 NC	1.290

SKB 812F1 AC





Frigorifero armadio

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica F
- Capacità totale vano frigorifero 203 lt
- Silenziosità 36 dB(A)
- Pannello digitale

Funzioni/Programmi


- Funzione COOLMATIC®: raffreddamento rapido
- Funzione HOLIDAY: modalità risparmio vacanza
- Allarme luminoso/acustico porta aperta

Installazione

- Installazione autoportante
- Porta reversibile con incernieramento a destra
- Illuminazione a LED

Dotazione interna frigorifero

- 5 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile FlexiShelf, 1 contenitore burro, 2 mensole trasparenti, mezzo ripiano spostabile, 1 mensola per bottiglie, 2 portauova, 1 cassettone verdura



Prezzo
990

SFB 612F1 AS





Frigorifero armadio con vano congelatore

Benefit

- Vano congelatore ****

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica F
- Capacità totale vano frigorifero 174 lt
- Capacità totale vano congelatore 14 lt
- Capacità di congelamento 2,7 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Controlli interni elettronici con LED

Funzioni/Programmi


- Funzione COOLMATIC®: raffreddamento rapido
 Funzione FROSTMATIC®: congelamento rapido

Installazione

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra
- Illuminazione a LED

Dotazione interna frigorifero

- 4 ripiani in vetro, 1 contenitore burro, 2 intera larghezza trasparente, 1 mensola per bottiglie, 2 portauova, 1 cassettone



Accessori optional	Prezzo
A6RHES31: Vassoio da portata multifunzione	100
A6RHSW31: Ripiano girevole	130

Modello	Prezzo
SFB 612F1 AS	810

SKB 512E1 AS



Frigorifero armadio

Specifiche tecniche


- Classe di efficienza energetica E
- Capacità totale vano frigorifero 208 lt
- Silenziosità 34 dB(A)
- Controlli interni

Installazione

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra
- Illuminazione a LED

Dotazione interna frigorifero

- 5 ripiani in vetro, 1 contenitore burro, 2 intera larghezza trasparente, 1 mensola per bottiglie, 2 portauova, 1 cassettone



Accessori optional	Prezzo
A6RHES31: Vassoio da portata multifunzione	100
A6RHSW31: Ripiano girevole	130

Modello		Prezzo
	SKB 512E1 AS	810



Indicatore di temperatura IT4

SKB 510F1 AS



Frigorifero armadio

Specifiche tecniche


- Classe di efficienza energetica F
- Capacità totale vano frigorifero 182 lt
- Silenziosità 35 dB(A)
- Controlli interni

Installazione

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra
- Illuminazione a LED

Dotazione interna frigorifero

- 4 ripiani in vetro, 1 contenitore burro,
- $2\,intera\,larghezza\,trasparente, 1\,mensola\,per\,bottiglie,$
- $2\ portauova, 1\ cass et tone$



Modello	Prezzo
SKB 510F1 AS	1.210

Indicatore di temperatura IT4

A B	В	68	8 E	E 1	LS



! NOVITÀ 2021

Congelatore

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica E
- Capacità totale vano frigorifero 98 lt
- Capacità di congelamento 4,5 kg/24 h
- Autonomia congelatore in assenza d'elettricità 20 h
- Silenziosità 34 dB(A)
- Controlli interni elettronici

Funzioni

- Funzione FROSTMATIC®: congelamento rapido
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura

Installazione

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra

Dotazione interna congelatore

- 4 cassetti, 1 vaschetta del ghiaccio,
- 3 ripiani in vetro a tutta larghezza

min.50 min.550 min.550	540	549 7
	160	538

1odello	Prezzo
ABB 688F1 LS	1.110

SKB 588F2 AS





Frigorifero armadio

Specifiche tecniche


- Classe di efficienza energetica F
- Capacità totale vano frigorifero 142 lt
- Silenziosità 38 dB(A)
- Controlli interni

Installazione

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra

Dotazione interna frigorifero

- 4 ripiani in vetro, 1 contenitore burro, 1 intera larghezza trasparente, mezzo ripiano spostabile, 1 mensola per bottiglie, 2 portauova, 1 cassettone



Accessori optional	Prezzo
A6RHES31: Vassoio da portata multifunzione	100
A6RHSW31: Ripiano girevole	130

Modello	Prezzo
SKB 588F2 AS	960

ABB 682F1 AF







Congelatore sottotavolo

Benefit

- Autoventilato

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica F
- Capacità totale vano congelatore 95 lt - Capacità di congelamento 7,1 kg/24 h
- Autonomia congelatore in assenza d'elettricità 21 h
- Silenziosità 39 dB(A)
- Controlli interni elettronici

Funzioni

- Funzione FROSTMATIC®: congelamento rapido
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura
- Allarme luminoso/acustico porta aperta

Installazione

- Installazione autoportante
- Porta reversibile con incernieramento a destra

Dotazione interna frigorifero

- 4 cassetti, 1 vaschetta del ghiaccio

Modello	Prezzo
ABB 682F1 AF	1.310

SFB 682E1 AF







Frigorifero sottotavolo con vano congelatore

Benefit

- Vano congelatore ****
- Autoventilato

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica E
- Capacità totale vano congelatore 93 lt - Capacità totale vano congelatore 16 lt
- Capacità di congelamento 3,1 kg/24 h
- Silenziosità 38 dB(A)
- Controlli interni elettronici con LED

Funzioni


- Funzione FROSTMATIC®: congelamento rapido

Installazione

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra

Dotazione interna frigorifero

- 3 ripiani in vetro, 1 contenitore burro, mezzo ripiano spostabile, 1 mensola per bottiglie, 1 portauova, 1 cassettone



Modello	Prezzo
SFB 682E1 AF	1.090

SKB 582F1 AF





Frigorifero sottotavolo

Benefit

- Autoventilato

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica F
- Capacità totale vano congelatore 134 lt
- Silenziosità 37 dB(A)
- Controlli interni

Installazione

- Installazione autoportante
- Porta reversibile con incernieramento a destra
- Illuminazione a LED

Dotazione interna frigorifero

 4 ripiani in vetro, 1 contenitore burro, mezzo ripiano spostabile, 1 mensola per bottiglie, 1 portauova, 1 cassettone

820-890	-600 -570 MN	597	545
	170-220		
		20-77	

Prezzo
1.070

ABB 672F1 AS





Congelatore box

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica F
- Capacità totale vano congelatore 75 lt
- Capacità di congelamento 4,3 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Classe di silenziosità B
- Controlli interni elettronici elettronici

Funzioni

- Funzione FROSTMATIC®: congelamento rapido
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura

Installazione

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra

Dotazione interna congelatore

- 3 cassetti, 1 vaschetta del ghiaccio

min min	n. 200 cm²	7
	550 550 38 38 702 200 cm ²	702

Modello	Prezzo
ABB 672F1 AS	960

ABB 660F1 AS





Congelatore box

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica F
- Capacità totale vano frigorifero 57 lt
- Capacità di congelamento 3,5 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Controlli interni

Funzioni


- Allarme luminoso/acustico alta temperatura
- Allarme luminoso/acustico porta aperta

Installazione

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra

Dotazione interna congelatore

- 2 cassetti, 1 vaschetta del ghiaccio



1odello	Prezzo
ABB 660F1 AS	820

RCB 646E3 MX







Indicatore di temperatura IT4

Frigocongelatore combinato Multispace TwinTech® Total No Frost

Benefit

- Sistema di raffreddamento con tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti
- Ventilazione MultiFlow
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica E
- Capacità totale vano frigorifero 344 lt
- Capacità totale vano congelatore 137 lt - Capacità di congelamento 8 kg/24 h
- Indicatore di temperatura IT4
- Silenziosità 43 dB(A)
- Display digitale su porta esterna con dual control
- Illuminazione a LED superiore sulla ventola
- Modalità ECO

Funzioni

- Funzione COOLMATIC®: raffreddamento rapido
- Funzione HOLIDAY: modalità risparmio vacanza
- Allarme luminoso e acustico alta temperatura
- Allarme acustico porta aperta frigorifero

Installazione

- Libera installazione
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra
- Dimensioni (AxLxP): 192x70x71,2 cm

Dotazione interna Frigorifero

4 ripiani in vetro, 1 mensola bottiglie, 2 portauova, Extra Chill/ExtraZone su guide telescopiche/Humidity control

Congelatore

- 3 cassetti, 1 vano a ribaltina, ice maker

Design	Modello	Prezzo
- Estetica inox antimpronta	RCB 646E3 MX	1.450

RCB 646E3 MB







Indicatore di temperatura IT4

Frigocongelatore combinato Multispace TwinTech® Total No Frost

- Sistema di raffreddamento con tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti
- Ventilazione MultiFlow
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica E
- Capacità totale vano frigorifero 344 lt
- Capacità totale vano congelatore 137 lt
- Capacità di congelamento 8 kg/24 h
- Indicatore di temperatura IT4
- Silenziosità 43 dB(A)
- Display digitale su porta esterna con dual control
- Illuminazione a LED superiore sulla ventola
- Modalità ECO

Funzioni

- Funzione COOLMATIC®: raffreddamento rapido
- Allarme luminoso e acustico alta temperatura
- Allarme acustico porta aperta frigorifero

Installazione

- Libera installazione
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra
- Dimensioni (AxLxP): 192x70x71,2 cm

Dotazione interna Frigorifero

4 ripiani in vetro, 1 mensola bottiglie, 2 portauova, Extra Chill/ExtraZone su guide telescopiche/Humidity control

Congelatore

- 3 cassetti, 1 vano a ribaltina, ice maker

casserii, i vario a ribaliiria, ice maker	Modello	Prezzo
esign	RCB 646F3 MB	1,450

- Estetica nera acciaio inox

RCB 736D5 MX



Indicatore di temperatura IT4

Frigocongelatore combinato TwinTech® Total No Frost

Benefit

- Sistema di raffreddamento con tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti
- Ventilazione Cooling 360° con pannello in acciaio inox
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica D
- Capacità totale vano frigorifero 266 lt
- Capacità totale vano congelatore 101 lt
- Capacità di congelamento 8 kg/24 h
- Silenziosità 39 dB(A)
- Controlli elettronici esterno porta
- Illuminazione a LED

Funzioni

- Funzione COOLMATIC®: raffreddamento rapido
- Allarme luminoso e acustico alta temperatura
- Allarme acustico porta aperta frigorifero

Installazione

- Libera installazione
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra
- Dimensioni (AxLxP): 201x59,5x65 cm

Dotazione interna Frigorifero

 4 ripiani in vetro, 1 contenitore burro, controporta CustomFlex®, 1 mensola bottiglie, 2 portauova, Extra Chill/ExtraZone su guide telescopiche/Humidity control

Congelatore

- 3 cassetti

Design

- Estetica inox antimpronta

Modello	Prezzo
RCB 736D5 MX	1.350

RCB 736D5 MB



Indicatore di temperatura IT4

Frigocongelatore combinato TwinTech® Total No Frost

Benefit

- Sistema di raffreddamento con tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti
- Ventilazione Cooling 360° con pannello in acciaio inox
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica D
- Capacità totale vano frigorifero 266 lt
- Capacità totale vano congelatore 101 lt
- Capacità di congelamento 8 kg/24 h
 Indicatore di temperatura IT4
- Silenziosità 39 dB(A)
- Controlli elettronici esterno porta
- Illuminazione a LED

Funzioni

- Funzione COOLMATIC®: raffreddamento rapido
- Funzione HOLIDAY: modalità risparmio vacanza
- Allarme luminoso e acustico alta temperatura
- Allarme acustico porta aperta frigorifero

Installazione

- Libera installazione
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra
- Dimensioni (AxLxP): 201x59,5x65 cm

Dotazione interna Frigorifero

 4 ripiani in vetro, 1 contenitore burro, controporta CustomFlex®, 1 mensola bottiglie, 2 portauova, Extra Chill/ExtraZone su guide telescopiche/Humidity control

Congelatore

- 3 cassetti

Design	Modello	Prezzo
- Estetica nera acciaio inox	RCB 736D5 MB	1.350

RCB 732D5 MX









Frigocongelatore combinato TwinTech® Total No Frost

Benefit

- Sistema di raffreddamento con tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti
- Ventilazione Cooling 360° con pannello in acciaio inox
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica D
- Capacità totale vano frigorifero 230 lt
- Capacità totale vano congelatore 101 lt
- Capacità di congelamento 8 kg/24 h
- Indicazione digitale della temperatura
- Silenziosità 39 dB(A)
- Controllli elettronici esterno porta
- Illuminazione a LED

Funzioni

- Funzione COOLMATIC®: raffreddamento rapido
- Allarme luminoso e acustico alta temperatura
- Allarme acustico porta aperta frigorifero

Installazione

- Libera installazione
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra
- Dimensioni (AxLxP): 186x59,5x65 cm

Dotazione interna Frigorifero

- 3 ripiani in vetro, 1 contenitore burro, controporta CustomFlex®, 1 mensola bottiglie, 2 portauova, Extra Chill/ ExtraZone su guide telescopiche/Humidity control

Congelatore

- 3 cassetti

Design	Modello	Prezzo
- Estetica inox antimpronta	RCB 732D5 MX	1.150

L7 FEE8 BI









Lavatrice integrata totale

Benefit

- Lavatrice frontale Serie 7000
- Motore Inverter a magneti permanenti
- Classe di efficienza energetica D
- Capacità 8 kg
- Centrifuga regolabile fino a 1400 giri/minuto con esclusione centrifuga
- Silenziosità 68 dBA

Tecnologie

- Tecnologia ProSense®
- Tecnologia ProSteam®

Programmi e opzioni


- Programmi: ON/OFF, Eco 40-60, cotoni, sintetici, delicati, vapore, centrifuga/scarico, risciacquo, outdoor, 20min 3Kg, sport, denim, lana\seta, antiallergie, piumoni
- Opzioni: temperatura, centrifuga, prelavaggio, macchie, extra risciacquo, vapore finale, risparmio tempo, start/pausa, più morbido
- Certificazione Woolmark Blue
- Partenza ritardata


Specifiche tecniche

- Aqua control sensor
- Sensori di sicurezza
- Flussimetro
- Pressostato
- Fondo chiuso
- Filtro ispezionabile
- Sicurezza Bambini

Estetica

- Grande Display LCD con Touch Control TC3 e manopola silver
- Oblò silver
- Cesto con microfori in acciaio inox da 52 litri
- 4 piedini regolabili







Modello	Prezzo
L7 FEE8 BI	1.340

L7 WEG74 BI



Lavasciuga integrata totale

Benefi⁻

- Lavasciuga Kombi Serie 7000
- Grande oblò 42 cm con doppio vetro
- Motore ÖKOInverter Silence a Magneti Permanenti
- Capacità 7 Kg lavaggio / 4 Kg asciugatura
- Centrifuga regolabile fino a 1600 giri/ minuto
- Classe di efficienza energetica solo lavaggio D - Classe di efficienza energetica lavaggio + asciugatura E
- Silenziosità 70 dB(A)
- Grande Display LCD multifunzione
- Autobilanciamento del carico OptiSense 3.0
- Manopola selezione programmi e temperatura

Tecnologie


- Tecnologia DualSense®
- Tecnologia ProSense®
- Tecnologia ProSteam®


Programmi e opzioni


- Programmi di asciugatura automatica e a tempo
- Programmi speciali: Lana Woolmark Blue, Vapore, Lavaggio a mano, Capi Sportivi, Outdoor, Antiallergie, Denim, NonStop 60min
- Opzioni: Prelavaggio, Risparmio Tempo, Modalità lavaggio/asciugatura


Specifiche tecniche

- Partenza posticipata fino a 20 ore
- Indicazione svolgimento programma
- Controllo sensorizzato della schiuma
- Sistema antiallagamento Total Aqua Control System
- Cerniere di fissaggio anta reversibili
- Oblò bianco con apertura Pull To Open









- Dimensioni mobile/totale (AXLXP-Pmax): 81,9x59,6x54

Modello	Prezzo
L7 WFG74 BI	1,590

L8 FC96 BQ





Lavatrice a libera installazione

Benefit

- Lavatrice frontale Serie 8000
- Connettività integrata (WiFi)
- Modello con connettività Outdoor integrata
- Classe di efficienza energetica B
- Capacità 9 Kg
- 1600 giri/min
- Motore Inverter a magneti permanenti
- Silenziosità 75 dBA

Tecnologie

- Tecnologia ÖKOMix
- Tecnologia ProSteam®
- Tecnologia ProSense®
- Tecnologia AutoDose

Programmi e opzioni

- Programmi: eco 40-60, cotoni, OKOPower, sintetici, delicati, lana\seta, vapore, anti allergy, 20min 3Kg, outdoor
- Programmi speciali disponibili solo tramite App My AEG Care: pulizia macchina, jeans, denim, lenzuola, piumoni, sport, microfibre, asciugamani, pile, abiti da lavoro, tende, risciacquo, scarico, centrifuga
- Opzioni: ON/OFF, vapore finale, start/pausa, temperatura, centrifuga, intensivo/prelavaggio, risparmio tempo
- Certificazione Woolmark Blue e Certificazione Dash/Lenor
- Partenza ritardata/Avvio da remoto

Specifiche tecniche

- Aqua control sensor
- Sensori di sicurezza
- Flussimetro
- Dispositivo antiallagamento Acquastop
- Fondo chiuso
- Filtro ispezionabile

- Sicurezza Bamb	11111	

- Grado di umidità residua in % 44
- Cassetto detergente a 4 scomparti
- Sistema di lavaggio a pioggia Direct Spray

Estetica

- Grande Display LCD con Touch Control C Level e manopola cromata
- Oblò nero
- Cesto con microfori in acciaio inox da 69 litri
- 4 piedini regolabili
- Dimensioni mobile/totale (AxLxP): 84,7x59,7x63,1/66 cm

Modello	Prezzo	
L8 FC96 BQ	1.297	4

L7 FE96 SQ



Lavatrice a libera installazione

Benefit

- Lavatrice frontale Serie 7000
- Connettività integrata (WiFi)
- Modello con connettività Outdoor integrata
- Classe di efficienza energetica C
- Capacità 9 Kg
- 1600 giri/min
- Motore Inverter a magneti permanenti
- Silenziosità 76 dBA

Tecnologie

- Tecnologia ProSteam®
- Tecnologia ProSense®
- Tecnologia AutoDose

Programmi e opzioni

- Programmi: eco 40-60, cotoni, sintetici, delicati, lana\seta, vapore, anti allergy, 20min 3kg, outdoor, jeans
- Programmi speciali disponibili solo tramite App My AEG Care: pulizia macchina, stiro facile, denim, lenzuola, piumoni, sport, microfibre, asciugamani, pile, abiti da lavoro, tende, risciacquo, scarico, centrifuga
- Opzioni: ON/OFF, vapore finale, start/pausa, temperatura, centrifuga, intensivo/prelavaggio, risparmio tempo
- Certificazione Woolmark Blue e Certificazione Dash/Lenor
- Partenza ritardata/Avvio da remoto

Specifiche tecniche

- Aqua control sensor
- Sensori di sicurezzaFlussimetro
- Dispositivo antiallagamento Acquastop
- Fondo chiuso
- Filtro ispezionabile

- Sicurezza Bambini
- Grado di umidità residua in % 44
- Cassetto detergente a 4 scomparti

- Grande Display LCD con Touch Control E Level e manopola nera
- Oblò silver
- Cesto con microfori in acciaio inox da 69 litri
- 4 piedini regolabili
- Dimensioni mobile/totale (AxLxP): 84,7x59,7x63,1/66 cm

Iodello	Prezzo
7 FE96 SQ	1.197

L8 FEE 945X







Lavatrice a libera installazione

Benefit

- Lavatrice Serie 8000
- Classe energetica B
- Capacità 9 Kg
- Centrifuga 1400 giri/min
- Motore Inverter a magneti permanenti
- Silenziosità 75 dBA
- Sistema di lavaggio a pioggia Direct Spray

Tecnologie

- Tecnologia ÖKOMix
- Tecnologia ProSteam®
- Tecnologia ProSense®

Programmi e opzioni

- Programmi: eco 40-60, cotoni, sintetici, delicati, lana\seta, vapore, OKOPower, 20min 3Kg, outdoor, jeans, anti allergy
- Opzioni: ON/OFF, vapore finale, vapore anti allergy, start/pausa, temperatura, centrifuga, macchie\prelavaggio, risciacquo, risparmio tempo
- Certificazione Woolmark Blue e Certificazione Dash/Lenor
- Partenza ritardata

Specifiche tecniche

- Aqua control sensor
- Sensori di sicurezza
- Flussimetro
- Pressostato, come dispositivo anti allagamento
- Fondo chiuso
- Filtro ispezionabile
- Sicurezza Bambini
- Grado di umidità residua in % 52
- Sistema di lavaggio a pioggia Direct Spray

Estetica

- Grande Display LCD con Touch Control E Level e manopola nera
- Oblò silver
- Cesto con microfori in acciaio inox da 69 litri
- 4 piedini regolabili
- Dimensioni mobile/totale (AxLxP): 84,7x59,7x63,1/66 cm

Modello	Prezzo
L8 FEE 945X	1.147

L8 FEE 845X



Lavatrice a libera installazione

Benefit

- Lavatrice frontale Serie 8000
- Classe di efficienza energetica B
- Capacità 8 Kg
- 1400 giri/min
- Motore Inverter a magneti permanenti
- Silenziosità 75 dBA

Tecnologie

- Tecnologia ÖKOMix
- Tecnologia ProSteam®
- Tecnologia ProSense®

Programmi e opzioni

- Programmi: eEo 40-60, cotoni, sintetici, delicati, lana\seta, vapore, OKOPower, 20min 3Kg, outdoor, jeans, anti allergy
- **Opzioni:** ON/OFF, vapore finale, vapore anti allergy, start/pausa, temperatura, centrifuga, macchie\prelavaggio, risciacquo, risparmio tempo
- Certificazione Woolmark Blue e Certificazione Dash/Lenor
- Partenza ritardata

Specifiche tecniche

- Agua control sensor
- Sensori di sicurezza - Flussimetro
- Pressostato, come dispositivo anti allagamento
- Fondo chiuso
- Filtro ispezionabile
- Sicurezza Bambini
- Grado di umidità residua in % 52
- Sistema di lavaggio a pioggia Direct Spray

Estetica

- Grande Display LCD con Touch Control E Level e manopola nera
- Oblò silver
- Cesto con microfori in acciaio inox da 55 litri
- 4 piedini regolabili

- Dimensioni mobile/totale (AxLxP): 84,7x59,7x57,6/60 cm

Modello	Prezzo
L8 FEE 845X	1.047

L6 SE 62W





Lavatrice a libera installazione

Benefit

- Lavatrice frontale Slim Serie 6000
- Classe di efficienza energetica D
- Capacità 6 Kg
- 1200 giri/min
- Motore Inverter
- Silenziosità 73 dBA

Tecnologie

- Tecnologia ProSense®

Programmi e opzioni

- Programmi: eco 40-60, cotoni, sintetici, delicati, lana\seta, 20min 3kg, stiro facile, piumini, outdoor, denim, vapore anti allergy
- Opzioni: ON/OFF, start/pausa, temperatura, centrifuga, macchie/prelavaggio, risciacquo, risparmio tempo, più morbido
- Certificazione Woolmark Blue
- Partenza ritardata/Avvio da remoto

Specifiche tecniche

- Pressostato, come dispositivo anti allagamento
- Fondo chiuso
- Filtro ispezionabile
- Sicurezza Bambini
- Grado di umidità residua in % 53

Estetica

- Grande Display LCD con Touch Control E Level e manopola nera
- Oblò silver Cesto in acciaio inox da 42 litri
- 4 piedini regolabili
- Dimensioni mobile/totale (AxLxP): 84,5x59,5x38/42 cm

Modello	Prezzo	
L6 SE 62W	697	4

L9 WEC169 KC





Lavasciuga a libera installazione

Benefit

- Lavasciuga Serie 9000 ÖKOKombi Connessa
- Classe energetica C
- Capacità 10 kg lavaggio / 6 kg asciugatura
- Centrifuga 1600 giri/min
- Tecnologia a pompa di calore
- Motore Inverter Silence a magneti permanenti
- Silenziosità in lavaggio: 49 dB (A)
- Silenziosità in centrifuga 75 dB (A)

Tecnologie

- Tecnologia DualSense®
- Tecnologia SensiDry®
- Tecnologia ProSense®

Programmi e opzioni

- Programmi speciali: Nuovo programma Non Stop 3h-3kg, Seta, Lana WoolmarkBlue/A mano, Vapore, Outdoor, Denim, Anti-allergie, Vapore Cashmere, 20min. -3Kg
- Asciugatura: automatica o a tempo
- Programmi asciugatura: cotone, sintetici, lana
- Programmi Lana, lavaggio e asciugatura Certificati Woolmark Blue
- Opzioni: Macchie, Prelavaggio, Antipiega, Rapido, Funzione Lavaggio+Asciugatura "non-stop"

Specifiche tecniche

- Total Aqua Control System con Aqua Alarm
- Partenza ritardata fino a 20 ore

- Elettronica OptiSense
- Estetica C con cassetto in acciaio e grande display LCD con Touch Control
- Grande manopola HiFi cromata con inserti in acciaio
- Oblò XXL nero con apertura Pull To Open e maniglia ergonomica
- Cesto ProTex XXL
- Dimensioni mobile/totale (AxLxP): 87x60x63/66 cm

Modello	Prezzo
L9 WEC169 KC	1.697

T9 DEC 857D







Asciugatrice a libera installazione

Benefit

- Asciugatrice Serie 9000
- Sistema FiberPro con tecnologia 3D Scan
- Modello con connettività Outdoor integrata
- Classe di efficienza energetica A+++
- Capacità 8 Kg
- Classe di efficienza di Condensazione B
- Tecnologia a pompa di calore
- Motore Inverter
- Modello con connettività integrata
- Silenziosità in centrifuga 64 dBA

Tecnologie

- Tecnologia 3D Scan
- Tecnologia AbsoluteCare®
- Tecnologia SensiDry®
- Tecnologia ProSense®
- Tecnologia ÖKOPro: basso impatto ambientale garantito

Programmi e opzioni

- Programmi: lenzuola xl, cotoni eco, cotoni, delicati, piumini, misti xl, outdoor, seta, sintetici, lana
- Programma lana con certificazione Woolmark Blue
- Opzione Reverse per ridurre le pieghe
 Opzioni: antipiega, livello asciugatura, on/off, refresh, extra silent, start/pausa, asciugatura a tempo
- Partenza ritardata

Specifiche tecniche

- Luce LED interna
- Sistema filtrante ÖKOFlow
- Potenza assorbita (W) 1,9

Estetica

- Display C Level Grande Display LCD con Touch Control con AutoOff e manopola cromata e argentata
- Cesto Protext in acciaio inox da 118 litri
- Oblò reversibile 4 posizioni
- Dimensioni mobile/totale (AxLxP): 85x59,6x63,8 cm

Modello	Prezzo
T9 DEC 857D	1.497

T8 DEC 947







Asciugatrice a libera installazione

Benefit

- Asciugatrice Serie 8000 con tecnologia AbsoluteCare®
- Classe di efficienza energetica A++
- Capacità 9 Kg
- Classe di efficienza di Condensazione B
- Tecnologia a pompa di calore
- Motore Inverter
- Silenziosità 65 dB(A)

Tecnologie

- Tecnologia AbsoluteCare®
- Tecnologia SensiDry®
- Tecnologia ProSense®

Programmi e opzioni

- Programmi: lenzuola, cotoni eco, cotoni, piumoni, stiro facile, misti, outdoor, seta, sintetici,
- Programma lana con certificazione Woolmark Blue
- Opzione Reverse per ridurre le pieghe
- **Opzioni:** Antipiega, livello asciugatura, ON/OFF, refresh, extra silent, start/pausa, asciugatura a tempo
- Partenza ritardata

Specifiche tecniche

- Luce interna LED
- Sistema filtrante ÖKOFlow
- Potenza assorbita (W) 1,9

- Display C Level Grande Display LCD con Touch Control con AutoOff e manopola cromata e argentata
- Cesto Protext in acciaio inox da 118 litri
- Oblò reversibile 4 posizioni
- Dimensioni mobile/totale (AxLxP): 85x59,6x63,8 cm

Modello	Prezzo
T8 DEC 947	1.247

T8 DEE 844







Asciugatrice a libera installazione

Renefit

- Asciugatrice Serie 8000 con tecnologia AbsoluteCare®
- Classe di efficienza energetica A++
- Capacità 8 Kg
- Classe di efficienza di Condensazione B
- Tecnologia a pompa di calore
- Motore Inverter
- Silenziosità in centrifuga 66 dBA

Tecnologie

- Tecnologia AbsoluteCare®
- Tecnologia SensiDry®
- Tecnologia ProSense®
- Tecnologia ÖKOPro: basso impatto ambientale garantito

Programmi e opzioni

- Programmi: lenzuola, cotoni eco, cotoni, piumoni, stiro facile, misti, outdoor, seta, sintetici, lana
- Programma lana con certificazione Woolmark Blue
- Opzione Reverse per ridurre le pieghe
 Opzioni: antipiega, modalità di asciugatura, livello asciugatura, on/off, refresh, start/pausa, asciugatura a tempo
- Partenza ritardata

Specifiche tecniche

- Luce interna LED
- Sistema filtrante ÖKOFlow
- Potenza assorbita (W) 1,9

- Display E Level Grande Display LCD con Touch Control con AutoOff e manopola nera e cromata
- Cesto Protext in acciaio inox da 118 litri
- Oblò reversibile 4 posizioni
- Dimensioni mobile/totale (AxLxP): 85x59,6x63,8 cm

Modello	Prezzo
T8 DEE 844	1.047



PLANCHA GRILL fondo in acciaio

Permette di ottenere una perfetta cottura al grill di carne, frutti di mare e verdure. Grazie al nuovo fondo in acciaio inox assicura una distribuzione del calore senza eguali e può essere utilizzata su qualsiasi fonte di calore: gas, induzione, forno e anche barbecue. Il rivestimento in Lotan multistrato offre la massima antiaderenza, la rende particolarmente facile da pulire e allunga la durata.

Dimensioni: 52x24x2 cm

Modello	Prezzo suggerito
A9HL33 902979707	229,90



PLANCHA GRILL

"Maxi Sense Plancha Grill" - Copre due zone di cottura e consente di grigliare su una superficie nervata e una liscia. Superficie antiaderente e facile da pulire. Protezione da forno fino a 200°C.

Solo per Piani Induzione.

Dimensioni: 51x25x2 cm

Modello	Prezzo suggerito	
MAXI-GRILL	100.00	
944189319	189,90	



COOKWARE SET IN ACCIAIO

Il set di pentole in acciaio inox può essere utilizzato su qualsiasi fonte di calore. La base con uno spessore maggiorato assicura una distribuzione del calore uniforme ed efficiente. La cottura e la pulizia sono migliori grazie al rivestimento superficiale antiaderente.

Set pentole composto da:

- una pentola con coperchio diametro 16 cm
- una pentola con coperchio diametro 20 cm
- una pentola per friggere diametro 24 cm

Modello	Prezzo suggerito
A3SS	149,90
902979820	147,70



FUSION WOK da 34 cm

Cucinare a fuoco lento ottenendo tutti i vantaggi della cucina tradizionale Wok ma con la velocità, l'efficienza energetica e la temperatura controllata dalla moderna tecnologia ad induzione. L'anello di supporto consente gli stessi movimenti naturali del wok ed è anche ideale per servire a tavola.

Solo per Piani induzione

Dimensioni: Ø 34 cm

Modello	Prezzo suggerito
FUSION-WOK 944189320	249,90



COOKWARE LARGE SET IN ACCIAIO

Il set di pentole in acciaio inox può essere utilizzato su qualsiasi fonte di calore. La base con uno spessore maggiorato assicura una distribuzione del calore uniforme ed efficiente. La cottura e la pulizia sono migliori grazie al rivestimento superficiale antiaderente.

È composto da:

- una pentola con coperchio diametro 20cm da 4 lt,
- una pentola con coperchio diametro 24cm da 7 lt,
- un inserto pasta da 24cm
- una pentola per friggere diametro 28cm

Modello	Prezzo suggerito
A4SS 902979889	249,90



PIETRA DI SALE

Pietra di sale rosa dell'Himalaya appoggiata su vassoio in acciaio inox. Può essere scaldata su qualsiasi fonte di calore e può essere utilizzata con alte ma anche basse temperature per cucinare ma anche per servire in tavola piatti caldi e freddi.

Dimensioni: 3/4x30x20 cm



RICAMBIO PIETRA DI SALE

Pietra di sale rosa dell'Himalaya. Può essere scaldata su qualsiasi fonte di calore e può essere utilizzata con alte ma anche basse temperature per cucinare ma anche per servire in tavola piatti caldi e freddi.

N.1 pezzo ricambio

Dimensioni: 3/4x30x20 cm



PROFESSIONAL PIZZA STONE

Assapora il gusto della vera pizza cotta su pietra professionale nel tuo forno. Che sia appena preparata o confezionata, la tua pizza avrà quel tocco croccante che solo un forno professionale può darti. Questo set è stato progettato per assicurare eccellenti risultati di cottura ed è adatto anche per la preparazione di pane e focacce.

Dimensioni: pietra 33x38 cm legno 29 cm

Modello	Prezzo suggerito
A2SLT 902979822	119,90

Modello	Prezzo suggerito
M2SLTB	39.90
902980216	37,70

Modello	Prezzo suggerito
A90ZPS1M	64.90
902979797	04,70



TEGLIA ESTENSIBILE

Teglia da forno con larghezza regolabile per adattarsi a qualsiasi tipo di forno. Rivestimento antiaderente.

Dimensioni:

larghezza estensibile da 38 a 52 cm, 33 cm di profondità, 3 cm di altezza.



GRIGLIA ESTENSIBILE

Griglia con larghezza regolabile per adattarsi a qualsiasi tipo di forno. Lavabile in lavastoviglie.

Dimensioni:

Larghezza estensibile da 35 a 56 cm, 32 cm di profondità.



STEAM SET

Il Large Set è totalmente in acciaio inox inossidabile ed è adatto per la cottura a vapore per forni. Le piccole forature consentono al vapore di circolare intorno al cibo mantenendo lontano l'acqua in eccesso, aiutando a raggiungere piatti che esaltano il sapore naturale e il gusto del cibo. Il set in acciaio inox di alta qualità è costituito da due pezzi per cucinare a vapore verdure, riso, pesce e carne. Progettato per essere utilizzato con forni a vapore e lavato in lavastoviglie. Dimensioni: 32,5x34,5 cm

Modello	Prezzo suggerito
A9OBGC23 902979553	99,90

Modello	Prezzo suggerito
M900ET10 902980218	27,90

Modello	Prezzo suggerito
M900ES10 902980219	19,90



STEAM SET - 4 contenitori

Set vapore totalmente in acciaio inox inossidabile, adatto per la cottura a vapore in forni. Le piccole forature consentono al vapore di circolare intorno al cibo mantenendo lontano l'acqua in eccesso. Adatto alla cottura di riso, pesce, carne e vegetali. Progettato per forni a vapore e lavaggio in lavastoviglie.

Dimensioni: multiple



SACCHETTI SOTTOVUOTO - Da -40° a 120°

Questi sacchetti per sottovuoto sono adatti per la cucina sous vide di alimenti liquidi o solidi, sia per uso professionale che per uso casalingo. Possono essere usati fino a 120° C per la cottura, o fino a -40° C per la conservazione. Una volta aperti si possono utilizzare anche nel forno a microonde.

Dimensioni:

2 dimensioni 30x20 cm e 35x25 cm

Modello	Prezzo suggerito
A90ZS10 902979474	199,90

Modello	Prezzo suggerito
A3OS1 902979704	34,90



SET COMPLETO RISO MICROONDE

Preparare, cucinare e servire il riso in unico set completo. Progettato con grande attenzione all'ergonomia può essere utilizzato per tutti i tipi di cereali compresi riso, avena, couscous e quinoa. Il set contiene una grande pentola da 2 litri con coperchio; un colino; una tazza di misura e la pagaia multiuso. Il contenitore è studiato per bloccare contemporaneamente il coperchio per poter cucinare e fornisce anche due maniglie molto comode per il trasporto. Dimensioni: 22x18x13,5 cm

Modello	Prezzo suggerito
A9MBSTE2 902979728	29,90



SET COMPLETO COTTURA MICROONDE

Servire i pasti perfettamente cotti direttamente dal forno microonde alla tavola con il versatile set di cottura impilabile. Consiste in :

- pentola da cucina da 2 lt per cucinare pasta o patate
- cestello vapore per verdure o pesce
- piastra per cucinare pancetta croccante
- coperchio reversibile utilizzabile anche come piastra.

Modello	Prezzo suggerito
A9MBSET 902979729	39,90



SCODELLA PER OMELETTE

Crea una frittata perfetta e saporita in pochissimo tempo con questo intelligente strumento per omelette a tutto tondo. Rompi le uova nella ciotola, aggiungi gli ingredienti o l'aroma che ti piace, sbatti tutto insieme e metti nel forno a microonde. Adatto per omelette fino ad un massimo di quattro uova.

Dimensioni: 19,3x21x14 cm

Modello	Prezzo suggerito
A9MBOML 902979730	14,90



CESTELLO CALICI

Grazie al cestello portabicchieri puoi lavare in lavastoviglie in tranquillità anche i calici più delicati. È sufficiente inserirlo nel cestello inferiore della lavastoviglie per ottenere risultati sempre perfetti e scintillanti. Il nostro cestello contiene in modo fermo ma delicato fino a 8 calici da vino, così puoi finalmente lavare in lavastoviglie anche i tuoi bicchieri più belli.

Dimensioni: 33x26x21,6 cm



SACCHETTO CAPI DELICATI

Due sacche per proteggere gli indumenti delicati durante il ciclo di lavaggio. Evita il rischio di macchie e fori a causa delle frizioni del bucato.

Protegge la lavatrice da possibili danni legati al distacco di elementi metallici (ferretti, bottoni, ecc.)

Dimensioni: 40x60 e 30x40 cm



SET SPORT

Kit completo per prendervi cura del vostro abbigliamento sportivo. Comprende una borsa a rete, per trasportare e lavare i capi sportivi oltre ad un sacchetto per proteggere le vostre scarpe sportive. Incluso un campione di "Lenor Stoppables": un profumo fresco ed intenso per il vostro abbigliamento sportivo.

Set Sport composto da:

- un sacchetto per lavare 35x45 cm
- un sacchetto scarpe 35x45 cm

Modello	Prezzo suggerito
A9SZGB01 902979555	49,90

Modello	Prezzo suggerito
A4WZWB31 902979479	7,90

Modello	Prezzo suggerito
A3WKSPORT1 902979710	19,90



PIEDINI ANTIVIBRAZIONE UNIVERSALI

Accessorio universale ed intelligente per limitare il rumore e le vibrazioni provenienti dalla lavatrice e dall'asciugatrice. Gli ammortizzatori ultra piatti proteggono i pavimenti da graffi mantenendo allo stesso tempo le apparecchiature fermamente in posizione. Grazie al colore neutro e al nuovo design ultra piatto, saranno quasi invisibili.

Dimensioni: Ø 45 mm, 6 mm di altezza

Modello	Prezzo suggerito
A4WZPA02 902979527	6,90







FILTRO ANTIGRASSO E ANTIODORI PER CAPPE DA 60 CM

FILTRO ANTIGRASSO e ANTIODORE DA 400 g/m². Questo filtro universale di elevata qualità, dispone di un doppio strato ed è in grado di assorbire grassi e anche cattivi odori mediante il carbone attivo e la fibra naturale. Per ottenere prestazioni ottimali dalla vostra cappa, si consiglia di sostituire il filtro ogni 3-4 mesi.

Dimensione: 57x47 cm

FILTRO ANTIGRASSO	RITAGLIABILE
(2 DE771)	

FILTRO ANTIGRASSO DA 100 g/m². Questo filtro universale è ritagliabile per adattare la misura alla dimensione della vostra cappa. Si consiglia di sostituire il filtro ogni 3-4 mesi. Confezione di 2 pz rettangolari.

Dimensione: 114x47 cm

FILTRO ANTIGRASSO RITAGLIABILE CON INDICATORE (2 PEZZI)

FILTRO ANTIGRASSO DA 100 g/m². Questo filtro universale può essere tagliato per ottenere la dimensione desiderata. L'indicatore di efficienza segnalerà quando sarà arrivato il momento di sostituire il filtro, normalmente ogni 3-4 mesi. Confezione di 2 pz rettangolari.

Dimensione: 114x47 cm

Modello	Prezzo suggerito
MCFE46U 902980196	11,90

Modello	Prezzo suggerito
MCFE47U 902980197	6,90

Modello	Prezzo suggerito
MCFE48U 902980198	7,90







FILTRO ANTIGRASSO E ANTIODORE RITAGLIABILE CON INDICATORE (2 PEZZI)

Questo filtro universale di elevata qualità, dispone di un doppio strato ed è in grado di assorbire grassi e anche cattivi odori mediante il carbone attivo e la fibra naturale. Questo filtro universale può essere tagliato per ottenere la dimensione desiderata. L'indicatore di efficienza segnalerà quando sarà arrivato il momento di sostituire il filtro, normalmente ogni 3-4 mesi. Confezione di 2 pz rettangolari.

Dimensione: 57x47 cm

Modello	Prezzo suggerito
MCFE49U 902980199	14,90

NEOCAL 14000 GAUSS DURATA 10 ANNI MADE IN ITALY

Neocal riduce la formazione di calcare, allunga la vita dell'elettrodomestico e permette di ridurre l'uso di decalcificanti chimici. È dotato di un nucleo a MAGNETI PERMANENTI AL NEODIMIO (14.000 GAUSS) che creano un potente campo magnetico che polverizza i cristalli di carbonato di calcio trasformandoli in aragonite, per poi disperderli con facilità nell'acqua di scarico. È ideale per le zone in cui l'acqua è più dura ed è di facile installazione. DURATA 10 ANNI. MADE IN ITALY.

Modello	Prezzo suggerito
M6WMA102 902980086	24,90

NEOCAL PRIME 22000 GAUSS DURATA 20 ANNI MADE IN ITALY

Neocal riduce la formazione di calcare, allunga la vita dell'elettrodomestico e permette di ridurre l'uso di decalcificanti chimici. È dotato di un nucleo a MAGNETI PERMANENTI AL NEODIMIO (22.000 GAUSS) che creano un potente campo magnetico che polverizza i cristalli di carbonato di calcio trasformandoli in aragonite, per poi disperderli con facilità nell'acqua di scarico. È ideale per le zone in cui l'acqua è più dura ed è di facile installazione. DURATA 20 ANNI. MADE IN ITALY.

Modello	Prezzo suggerito
MCAPOWER	2000
902980087	29,90



VITRO CARE

Detergente per piano cottura induzione.

Pulisce a fondo e lucida proteggendo i piani a induzione e in vetroceramica. Lascia una pellicola protettiva che facilita le pulizie successive.

Crema 300 ml



STEEL CARE SPRAY

Detergente per acciaio inox.

Formula extra delicata per lucidare tutte le superfici in acciaio inossidabile. Particolarmente adatto alle superfici ampie. Senza risciacquo.

Spray 500 ml



STEEL CARE CREAM

Detergente per acciaio inox.

Pulisce e lucida tutte le superfici in acciaio inossidabile lasciando una pellicola protettiva impermeabile, senza graffiare.

Crema 300 ml



STEAM CARE

Decalcificante per forno a vapore.

Decalcificante delicato e ad alta efficacia per forni a vapore. Garantisce una decalcificazione completa della cavità e del sistema di generazione del vapore, senza lasciare residui.

250 ml

Modello	Prezzo suggerito
M3HCC200 902979958	8,90

Modello	Prezzo suggerito
M3SCS200	9.90
902979943	9,90

Modello	Prezzo suggerito
M3SCC200	8.90
902979952	0,70

Modello	Prezzo suggerito
M3OCD200	6,90



OVEN & MICRO CARE

Detergente per cavità forno e microonde.

Rimuove unto e residui di cibo carbonizzati dal forno e dal microonde.

Prezzo sugg

Spray 500 ml

Modello

M3OCS200

902979933



FRIGO CARE

Detergente per frigorifero.

Detergente di elevata qualità per mantenere il frigorifero pulito e funzionante. È sufficiente nebulizzare e asciugare con un panno umido senza risciacquare. Il detergente neutralizza gli odori e rimuove facilmente le macchie, lasciando la superficie perfettamente pulita.

Spray 500 ml

erito	Modello	Prezzo suggerito
9,90	M3RCS200 902979938	9,90



ECO_DECALK MINI

Decalcificante per macchine da caffè

Mantieni le prestazioni della tua macchina da caffè utilizzando regolarmente il decalcificante ECO_DECALK MINI per ottenere sempre ottimi risultati di caffè. L'accumulo di calcare influisce sul tempo di ebollizione dell'acqua e persino sul gusto del caffè.

Contiene 100 ml x 2

Modello	Prezzo suggerito
M3BICD200 902979871	16,90



All Controls Santi





RINSE AID LAVASTOVIGLIE

Brillantante.

Piatti asciutti più in fretta e senza macchie. Un prodotto progettato specificamente per il ciclo di asciugatura della lavastoviglie. 300 ml

Modello	Prezzo suggerito
M3DCR200 902979921	5,90

SUPER CLEAN LAVASTOVIGLIE

Sgrassante per lavastoviglie.

Prodotto per pulire a fondo le lavastoviglie. Questo trattamento rimuove i residui di grasso dalla vasca e dai tubi del circuito idraulico dove si accumulano depositi che portano a odori sgradevoli e risultati di pulizia scadenti nel tempo. Si consiglia un utilizzo regolare ogni 6 mesi circa. Senza fosforo. N.2 buste 50 gr

Modello	Prezzo suggerito
M3DCP200 902979920	8,90

CLEAN & CARE 3 IN 1

Decalcificante - Sgrassante - Igienizzante.

Per una lavatrice e una lavastoviglie sempre pulita in profondità e senza cattivi odori. Il nostro detergente igienizzante 3 in 1 elimina i depositi di calcare dalla lavatrice, dalla lavastoviglie e sgrassa per prevenire l'accumulo di muffa e grasso. Senza fosforo. N.6 buste 50 gr

Modello	Prezzo suggerito
M3GCP400 902979918	9,90

SALE DA 1 KG

Questo sale è adatto alle lavastoviglie e ad alcuni modelli di lavatrice.

Previene i depositi di calcare, preservando l'efficienza della lavastoviglie e tenendo bassi i consumi di energia e di detersivo, oltre a darti stoviglie sempre brillanti.

Quantità: 1 kg

Prezzo suggerito
1,90



SUPER CARE

Decalcificante per lavatrici e lavastoviglie.

Decalcificante estremamente efficace che elimina i depositi di calcare dalla macchina, dai tubi del circuito idraulico per poter ottenere prestazioni ottimali e di lunga durata.
Senza fosforo.

N.2 buste 100 gr

Modello	Prezzo suggerito
M3GCP300 902979928	8,90



SUPER CLEAN LAVATRICE

Sgrassante per lavatrice.

Prodotto per pulire a fondo le lavatrici. Questo trattamento rimuove i residui e le muffe dalla guarnizione della porta, dai tubi e dalla vasca, dove, col tempo, si accumulano depositi, che possono macchiare il bucato e lasciare odori sgradevoli. Utilizzare ogni 6 mesi. Senza fosforo. N.2 buste 50 gr

Modello	Prezzo suggerito
M3GCP200 902979931	9,90



DECALCIFICANTE UNIVERSALE

Decalcificante liquido universale da 1 litro, pronto all'uso per il tuo elettrodomestico.

Modello	Prezzo suggerito
M3KCD200 902979913	9,90

COLLAUDATI DA MANI ESPERTE. PROTETTI PER 5 ANNI.

CON AEG HAI 5 ANNI DI TRANQUILLITÀ PER IL TUO SET DI ELETTRODOMESTICI, SENZA COSTI AGGIUNTIVI.

Sicurezza e tranquillità. Una certezza per chi si affida ad AEG, il partner ideale nel mondo degli elettrodomestici. AEG offre prodotti tecnologici e performanti e, al tempo stesso, servizi di eccellenza pensati per rispondere a tutte le esigenze. Con AEG, qualità ed affidabilità sono sempre al primo posto.

E se scegli **un set* di almeno 3 elettrodomestici** per la tua cucina, AEG estende i vantaggi e ti riserva un'opportunità unica. Chiama il Numero Verde ed aderisci al **Set Program Garanzia 5 anni***,* grazie al quale i tuoi elettrodomestici saranno protetti gratuitamente in caso di bisogno: dal collaudo iniziale da parte di un tecnico qualificato AEG, all'intervento in 24 ore in caso di qualsiasi problema, per la massima efficienza e tempestività.



Un nostro tecnico qualificato AEG verrà a casa tua per il collaudo iniziale dei tuoi nuovi elettrodomestici, fornendoti anche consigli utili per ottimizzarne l'utilizzo sia in termini di prestazioni che di consumi***

INTERVENTO IN 24 ORE

Intervento di un tecnico specializzato AEG entro le 24**** ore dal giorno del ricevimento della richiesta, per un servizio efficiente e tempestivo.



Se i tuoi elettrodomestici non potessero essere riparati, ne riceverai uno nuovo a titolo completamente gratuito.



SET PROGRAM

Nel caso le tue apparecchiature avessero bisogno di manodopera specializzata, i nostri tecnici saranno a disposizione gratuitamente per 5 anni.



Eventuali componenti non funzionanti saranno subito sostituiti con ricambi originali, senza ulteriori oneri di spesa.



Nessun costo per l'eventuale trasferimento e riconsegna degli elettrodomestici qualora la riparazione non potesse essere effettuata a domicilio.



Elettrodomestico sostitutivo gratuito per tutto il periodo di riparazione, nel caso in cui il guasto al tuo elettrodomestico non potesse essere risolto in tempi brevi.

(*) Per Set si intende un insieme di apparecchiature (da un minimo di 3 fino ad un massimo di 6) di differente tipologia (es. piano cottura, forno e lavastoviglie) acquistate contemporaneamente in un unico scontrino/fattura ed installate nella medesima unità abitativa. Sono esclusi gli acquisti online.

(**) I 5 anni decorrono dalla data di acquisto/consegna delle apparecchiature, che deve essere comprovata da un documento di consegna o scontrino fiscale.

(***) Nel collaudo non rientra la verifica degli allacciamenti che rimangono a carico dell'utente e vincolati alle normative specifiche; il collaudo esclude l'esecuzione da parte di AEG di qualsiasi allacciamento elettrico, gas, idraulico e di impianti di messa a terra, che devono essere preesistenti e a norma di legge. Per gli elettrodomestici da incasso il collaudo può avvenire solo nel caso in cui gli stessi siano inseriti nel mobile secondo le norme di installazione prescritte dalla Casa Costruttrice.

(****) Su appuntamento concordato con il Centro e ad esclusione delle zone disagiate o di impedimenti dovuti a cause di forza maggiore. L'Azienda si riserva di modificare in qualsiasi momento le modalità di adesione a "Set Program Garanzia 5 Anni", comunicando le eventuali variazioni in vigore al momento della richiesta di adesione.

TRANQUILLI, CI PENSA AEG. GARANZIA 5 ANNI SUL SET

L'ADESIONE AL PROGRAMMA DI GARANZIA DI 5 ANNI SUL SET È SEMPLICE E RAPIDA.

Per aderire a Set Program Garanzia 5 anni e ricevere la Service Card con il tuo codice cliente, bastano tre semplici passi:

- 1. Acquista un set per la tua cucina composto almeno da 3 elettrodomestici AEG
- 2. Telefona entro il 31 Dicembre 2021 al **Numero 0434 1580088**, dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:30, sabato dalle 8:00 alle 13:00 e concorda la visita del tecnico AEG per il collaudo gratuito del tuo nuovo set
- 3. Goditi 5 anni di tranquillità, il Centro Assistenza registrerà per te l'adesione





IL SERVIZIO CHE FA LA DIFFERENZA, SCOPRI LA SERVICE CARD

L'adesione al **Set Program Garanzia 5 Anni** dà diritto a ricevere gratuitamente a casa tua la speciale **Service Card**, da utilizzare presso i Centri di Assistenza Autorizzati.

La tessera è nominale e offre ulteriori vantaggi al suo titolare:

- Riduzione del 15% sul prezzo dei ricambi originali, anche successivamente alla scadenza del Set Program Garanzia 5 Anni
- Riduzione del 20% sui prezzi di prodotti per la pulizia e manutenzione degli elettrodomestici, e di tutti gli accessori promossi nel catalogo AEG Accessori acquistati presso i Centri di Assistenza.
- Consulenza tecnica gratuita nell'eventuale sostituzione delle apparecchiature e/o di nuovo acquisto

Operazione a premi valida dal 16 Aprile 2018 al 31 Dicembre 2021 sull'acquisto di un set composto da almeno 3 elettrodomestici AEG. **Sono esclusi gli acquisti online**. Per Set si intende un insieme di apparecchiature (da un minimo di 3 fino ad un massimo di 6) di differente tipologia (es. piano cottura, forno e lavastoviglie) acquistate contemporaneamente in un unico scontrino/fattura ed installate nella medesima unità abitativa. Termine ultimo per richiedere l'attivazione: 31 Dicembre 2022. Regolamento completo su aeq.it

RICORDIAMO CHE:

- Il collaudo degli elettrodomestici da incasso sarà effettuato solo su apparecchiature già installate e inserite nei mobili della cucina
- AEG si impegna all'eliminazione di eventuali difetti di conformità che si manifestino sull' apparecchiatura entro i termini previsti dal Set Program Garanzia 5 Anni, ed a sostenere le spese relative alla manodopera ed ai ricambi funzionali utilizzati.
- Durante l'intero periodo verranno applicate le condizioni della garanzia di conformità scaricabili dal sito AEG.it
- · Sono esclusi gli acquisti online.

LEGENDA ICONE | FORNI

 (A^{\ddagger})

Classe di efficienza energetica



SteamPro



Humidity Sensor



MyAEG App



TFT Touch



Oven Self-Cleaning Pyrolux



EasyClean



Chiusura SoftMotion



SousVide cottura sottovuoto



Illuminazione Led



Mantenimento calore alimenti



Scongelamento



Dimensioni



SteamBoost



Termosonda



CookView



Display LCD



AquaClean



CoolDoor



MaxiKlasse® e MaxiTray®



Piatto girevole



Comandi Touch Control



Lievitazione



Funzione Aroma



Dimensioni Speciali



SteamCrisp



MyFavourite



Fast Heat-up



VarioGuide



Sicurezza bambini



Steam Cleaning



Inox antimpronta



Conservazione vino



Portabottiglie



Yogurt

LEGENDA ICONE | PIANI COTTURA



Classe di efficienza energetica



Doppia funzione Bridge



Funzione PowerSlide



CountUp Timer



MaxiSight® - Display a colori



Sistema OptiFix



Sicurezza bambini



Accensione integrata nella manopola



SpeedBurner



Versione aspirante



Dimensioni



Funzione Bridge



PowerBoost



Connessione Hob2Hood



Controllo elettronico TFT



StepPower



Comandi Touch Control



Teppan Yaki
Griglie in ghisa



SensePro



FlexiBridge



Stop&Go



FlushBurner



SenseFry



Direct Touch



Wok

Induzione



Versione filtrante

LEGENDA ICONE | CAPPE



Classe di efficienza energetica



Funzione Breeze
Iluminazione a LED



Versione filtrante



Dimensioni



Tecnologia SilenceTech

Aspirazione perimetrale



Inox antimpronta



Hob2Hood



Versione aspirante

Comandi Touch



LEGENDA ICONE | LAVASTOVIGLIE

(D) Classe di efficienza energetica

Connettività integrata

QuickSelect

Vassoio posate removibile

SoftSpikes®

SoftGrip

Dimensioni

Motore inverter

ProClean®

XXL

Vasca XXL



Beam on Floor

ComfortLift®



AirDry

Coperti



TimeBeam® Technology



Luce interna

LEGENDA ICONE | FREDDO

Classe di efficienza energetica

TwinTech®

MultiAir Flow Technology

Frostmatic®

* 🚥

Sistema Filtrante CleanAir Control

(LED) Iluminazione a LED

Congelatore quattro stelle

† Dimensioni

Sistema No Frost

DynamicAir Technology

Holiday

Portabottiglie

Display LCD

Compressore inverter con garanzia 10 anni

Low Frost

Coolmatic®

CustomFlex®

Comandi Touch

Inox antimpronta

LEGENDA ICONE | LAVAGGIO

(D) Classe di efficienza energetica

Connettività Outdoor

Sistema AutoDose

Tecnologia ProSense®

Tecnologia DualSense®

Motore Inverter

Opzione NonStop 60min

Programma Outdoor

LED Illuminazione a LED

Dimensioni

9 Capacità di carico

Centrifuga regolabile fino a 1600 giri/min.

Tencologia ÖKOMix

Tecnologia ProSteam®

Tecnologia SensiDry®

Motore ÖKOInverter Silence

Programma lana

Programma Non Stop 3h-3kg

Oblò XXXL

Capacità di carico e asciugatura

10kg 6kg

Capacità di carico e asciugatura

Motore inverter con garanzia 10 anni

Tecnologia AbsoluteCare®

(↑.c)

Tecnologia a pompa di calore

Autobilanciamento del carico OptiSense 3.0

Opzione più morbido

(H)


Programmi speciali lana e seta


Display LCD

Aqua control sensor



NUOVA ETICHETTA ENERGETICA: MENO CLASSI, PIÙ EFFICIENZA





Cos'è l'etichetta energetica?

È un importante strumento che permette ai consumatori di comprendere e confrontare meglio l'efficienza degli elettrodomestici,

Perché una nuova etichetta energetica?

La scala attualmente in uso non è più proporzionata alle performance dei prodotti presenti sul mercato. Le classi superiori (A+, A++ e A+++) sono "sovrappopolate", mentre le categorie inferiori sono vuote, poiché i produttori hanno realizzato elettrodomestici sempre più performanti.


Per tale motivo, l'Unione Europea ha deciso di modificare l'etichetta: tutte le attuali classi "A" comprendenti il simbolo "+" scompariranno lasciando il posto ad una nuova e più semplice scala da A a G.


Così, per esempio, i prodotti più efficienti, attualmente etichettati come A+++, corrisponderanno approssimativamente alle classi "B" o "C", a seconda della categoria di appartenenza, al fine di lasciare spazio ai modelli a maggiore efficienza energetica che verranno prodotti in futuro.

Timing previsto per il cambio

Fino a marzo 2021 il consumatore potrà trovare all'interno del prodotto la doppia etichetta (vecchia + nuova).

La nuova etichetta dovrà essere esposta e visibile nei negozi e sui siti per gli acquisti online per lavastoviglie, lavatrici, lavasciuga, frigoriferi, congelatori e cantinette vino.





NOTE

NOTE

NOTE

Il produttore si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, le caratteristiche dei prodotti e servizi illustrati.

I prezzi esposti sono consigliati e non vincolanti e sono da intendersi IVA, trasporto e RAEE esclusi.

I prezzi dei prodotti a libera installazione e degli accessori rappresentano i prezzi consigliati al pubblico comprensivi di IVA, RAEE e trasporto esclusi. Ogni prodotto AEG è il risultato di un'incessante ricerca di raffinatezza e perfezione per avere tecnologia e pieno controllo nella propria casa. Scopri la nuova gamma di elettrodomestici che rivoluzionano l'esperienza in cucina.

aeg.it