



Hej världen* Electrolux, nata in Svezia nel 1919, da oltre 100 anni semplifica ogni aspetto della tua vita quotidiana con elettrodomestici innovativi. Da oggi guardiamo avanti, puntando sempre più in alto. Siamo un marchio orientato al futuro, adatto a persone che desiderano una vita più piena, più facile e più sostenibile. Supportiamo chi ama la creatività e siamo al servizio di chi è molto esigente. Garantiamo l'eccellenza agli chef più rigorosi e ai migliori hotel così come alle famiglie, con soluzioni e servizi appositamente studiati per regalare sempre le migliori esperienze. ll salmone più pregiato, conservato alla massima freschezza e poi cotto al vapore, per risultare ancora più gustoso. Una gonna di morbida seta, lavata con cura per darti gioia ogni volta che la indossi. L'aria di casa ancora più salubre, per il benessere tuo e della tua famiglia. Tutto al tuo servizio, tutto in perfetta sinergia. Perché sappiamo quanto sia importante l'ambiente di casa, il luogo dove trascorriamo gran parte della nostra quotidianità. È per questo che non ci limitiamo solo ad aiutare le persone a cucinare, pulire e vivere comodamente. In Electrolux, progettiamo i nostri prodotti per migliorare la vita delle persone, ogni giorno. *Traduzione svedese: "Ciao a tutti"



Cottura

Piani cottura a gas	6
Piani cottura elettrici	20
Piani cottura a induzione	21
Piani dedicati EasyCollection .	31
Appendice piani cottura	34
Matt Range	40
Forni multifunzione	42
Compatti e prodotti speciali	54
Microonde	57
Forni dedicati EasyCollection .	64
Cappe	66
Lavastoviglie	
Integrate totali	72
Integrate parziali	81
Dedicati EasyCollection	84
Freddo	
Combinati	85
Armadio	92
Sottotavolo	98
Doppia porta	101
Dedicati EasyCollection	103
Libera installazione	106
Cantive vino	110
Lavaggio	
Lavatrici	114
Lavasciuga	
Accessori	116
Nuova etichetta energetica	
Garanzia, servizi e assistenzo	ı 132

Da sempre all'avanguardia nell'innovazione, per i nostri prodotti scegliamo materiali e finiture in base alla loro funzione, qualità e basso impatto ambientale.

Ecco perché per il dodicesimo anno consecutivo Electrolux è stata dichiarata

Leader di Settore* secondo l'Indice Mondiale di Sostenibilità Dow Jones
ed ha ricevuto il Gold Class Sustainability Award, premio che riconosce solo l'1%
delle aziende con la migliore performance in ogni settore.





Piano Gas on Glass FlameLight KGG 953753 K











Benefit

- · Piano Gas on Glass FlameLight
- Indicatori a LED
- Manopole Step Power: controllo preciso della fiamma su nove livelli
- Nuovi Bruciatori Vertical Flame ad alta efficienza +20%
- · Bruciatore Hi-Power 3,8kw
- · Connessione piano-cappa Hob2Hood


Design

- Estetica cristallo temperato nero e manopole finitura nero/inox con bruciatori Matt nero opaco con speciale trattamento EasyClean lavabili in lavastoviglie
- · Larghezza 90 cm
- · 5 fuochi gas
- · Griglie singole in ghisa
- · Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche

- Contaminuti
- Sicurezza Sicurgas
- · Buzzer: funzione segnale acustico
- · Indicatore di calore residuo





Modello	Prezzo
KGG 953753 K	1.130

Piano Gas on Glass FlameLight KGG 753753 K











Benefit

- · Piano Gas on Glass FlameLight
- · Indicatori a LED
- Manopole Step Power: controllo preciso della fiamma su nove livelli
- Nuovi Bruciatori Vertical Flame ad alta efficienza +20%
- Bruciatore Hi-Power 3,8kw
- Connessione piano-cappa Hob2Hood

Design

- Estetica cristallo temperato nero e manopole finitura nero/inox con bruciatori Matt nero opaco con speciale trattamento EasyClean lavabili in lavastoviglie
- · Larghezza 75 cm
- · 5 fuochi gas
- · Griglie singole in ghisa
- · Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche

- Contaminuti
- · Sicurezza Sicurgas
- Buzzer: funzione segnale acustico
- · Indicatore di calore residuo






KGG 753753 W

KGG 753753 W - Estetica cristallo temperato bianco e manopole finitura nero/inox con bruciatori Matt nero opaco con speciale trattamento EasyClean Iavabili in Iavastoviglie

Modello	Prezzo
KGG 753753 K	1.010
KGG 753753 W	1.010





NEW 2022

DISPONIBILE

Piano Gas on Glass FlameLight KGG 643753 W














- · Piano Gas on Glass FlameLight
- · Indicatori a LED
- Manopole Step Power: controllo preciso della fiamma su nove livelli
- Nuovi Bruciatori Vertical Flame ad alta efficienza +20%
- · Bruciatore Hi-Power 3,8kw
- · Connessione piano-cappa Hob2Hood

Design

- Este
 tica cristallo temperato bianco
 e manopole finitura nero/inox con
 bruciatori Matt nero opaco con speciale
 trattamento EasyClean lavabili
 in lavastoviglie
- · Larghezza 60 cm
- · 4 fuochi gas
- · Griglie singole in ghisa
- · Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche

- Contaminuti
- · Sicurezza Sicurgas
- Buzzer: funzione segnale acustico
- · Indicatore di calore residuo



KGG 643753 K - Estetica cristallo temperato nero e manopole finitura nero/inox con bruciatori Matt nero opaco con speciale trattamento EasyClean lavabili in lavastoviglie





KGG 643753 K

Modello	Prezzo
KGG 643753 W	855
KGG 643753 K	855

Piano Gas on Glass KGG 75362 K











Benefit

- · Piano Gas on Glass
- Manopole Step Power: controllo preciso della fiamma su nove livelli
- Bruciatori SpeedBurner ad alta efficienza +20%
- Bruciatore Wok multicorona

Design


- Estetica cristallo temperato nero e manopole finitura nero/inox
- · Larghezza 75 cm
- · 5 fuochi gas
- · Griglie in ghisa
- · Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche

· Sicurezza Sicurgas

KGG 75362 W - Estetica cristallo temperato bianco e manopole finitura bianco/inox

NEW 2022





NEW 2022


 Modello
 Prezzo

 KGG 75362 K
 840

 KGG 75362 W
 840

NEW 2022

Piano Gas on Glass KGG 64362 W











Benefit

- · Piano Gas on Glass
- · Manopole Step Power: controllo preciso della fiamma su nove livelli
- · Bruciatori SpeedBurner ad alta efficienza +20%
- · Bruciatore Wok multicorona


Design

- Estetica cristallo temperato bianco e manopole finitura bianco/inox
- · Larghezza 60 cm
- · 4 fuochi gas
- · Griglie in ghisa
- · Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche

Sicurezza Sicurgas

KGG 64362 K - Estetica cristallo temperato nero e manopole finitura nero/inox





KGG 64362 K

NEW 2022

Modello	Prezzo
KGG 64362 W	690
KGG 64362 K	690

Piano Gas on Glass **KGG 7537 W**












Benefit

- · Piano Gas on Glass
- · Bruciatori SpeedBurner ad alta efficienza +20%
- · Bruciatore Wok multicorona

Design

- · Estetica cristallo temperato bianco e manopole finitura bianco/inox
- · Larghezza 75 cm
- · 5 fuochi gas
- · Griglie in ghisa singole
- · Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche



Modello	Prezzo
•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
KGG 7537 W	915

Piano Gas on Glass KGG 6437 W











Benefit

- · Piano Gas on Glass
- Bruciatori SpeedBurner ad alta efficienza +20%
- · Bruciatore Wok multicorona

Design

- Estetica cristallo temperato bianco e manopole finitura bianco/inox
- · Larghezza 60 cm
- · 4 fuochi gas
- · Griglie singole in ghisa
- · Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche

· Sicurezza Sicurgas

60 40 238 73 40 45
min. 55 min. 30
8 37 min. 20 30

Modello	Prezzo
KGG 6437 W	700

Piano Gas UltraFlat EasyClean KGU 753723 Z









Benefil

- · Piano Gas UltraFlat 5mm EasyClean
- Manopole StepPower: controllo preciso della fiamma su nove livelli
- Nuovi Bruciatori Vertical Flame ad alta efficienza +20%
- Bruciatore Hi-Power 3,8kw

Design


- Estetica inox con trattamento EasyClean e manopole finitura nero/inox con bruciatori Matt nero opaco con speciale trattamento EasyClean lavabili in lavastoviglie
- · Larghezza 75 cm
- · 5 fuochi gas
- · Griglie singole in ghisa
- · Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche



Modello	Prezzo
KGU 753723 Z	850

Piano Gas UltraFlat EasyClean KGU 643723 Z











Benefit


- · Piano Gas UltraFlat EasyClean
- Manopole StepPower: controllo preciso della fiamma su nove livelli
- Nuovi Bruciatori Vertical Flame ad alta efficienza +20%
- · Bruciatore Hi-Power 3,8kw

Design

- Estetica inox con trattamento EasyClean e manopole finitura nero/inox con bruciatori Matt nero opaco con speciale trattamento EasyClean Iavabili in Iavastoviglie
- · Larghezza 60 cm
- · 4 fuochi gas
- · Griglie singole in ghisa
- · Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche

· Sicurezza Sicurgas



Modello	Prezzo
KGU 643723 Z	750

Piano Gas Slim Profile KGS 9536 SX














Benefit

- · Piano Gas Slim Profile da 8 mm
- Bruciatori SpeedBurner ad alta efficienza +20%
- · Bruciatore Wok multicorona

Design


- · Estetica inox e manopole finitura inox
- · Larghezza 90 cm
- · 5 fuochi gas
- · Griglie in ghisa
- · Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche



Modello	Prezzo
KGS 9536 SX	740
EHLSL90K	143

Piano Gas Slim Profile KGS 9536 W











Benefit


- · Piano Gas Slim Profile da 8 mm
- Bruciatori SpeedBurner ad alta efficienza +20%
- Bruciatore Wok multicorona

Design

- Estetica bianca e manopole finitura bianco/inox
- · Larghezza 90 cm
- · 5 fuochi gas
- · Griglie in ghisa
- · Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche

· Sicurezza Sicurgas



Disponibile come optional coperchio in vetro fumé **EHLSL90K**

Modello	Prezzo
KGS 9536 W	700
EHLSL90K	143

Piano Gas Slim Profile KGS 9536 T












Benefil

- · Piano Gas Slim Profile da 8 mm
- Bruciatori SpeedBurner ad alta efficienza +20%
- · Bruciatore Wok multicorona

Design

- Estetica terra di Francia e manopole finitura inox/nero
- · Larghezza 90 cm
- · 5 fuochi gas
- Griglie in ghisa
- · Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche



Modello	Prezzo
KGS 9536 T	700
EHLSL90K	143

Piano Gas Slim Profile **KGS 9536 RS**













KGS 9536 RN

Benefit

- Piano Gas Slim Profile da 8 mm
- Bruciatori SpeedBurner ad alta efficienza +20%
- **Bruciatore Wok** multicorona


- Estetica sabbia e manopole finitura nero/bronzo
- Larghezza 90 cm
- · 5 fuochi gas
- · Griglie in ghisa
- · Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche

· Sicurezza Sicurgas

KGS 9536 RN - Estetica nera ghisa e manopole finitura nero/bronzo

Disponibile come optional coperchio in vetro fumé EHLSL90K



Modello	Prezzo
KGS 9536 RS	700
KGS 9536 RN	700
EHLSL90K	143

Piano Gas Slim Profile EasyClean **KGS 75362 XX**









Benefit

- · Piano Gas Slim Profile EasyClean da 8mm
- Manopole Step Power: controllo preciso della fiamma su nove livelli
- · Bruciatori SpeedBurner ad alta efficienza +20%
- **Bruciatore Wok** multicorona

Design

- Estetica inox trattamento EasyClean e manopole finitura nero/inox
- · Larghezza 75 cm
- · 5 fuochi gas
- · Griglie in ghisa
- · Accensione integrata nella manopola

DISPONIBILE

Caratteristiche tecniche

· Sicurezza Sicurgas

Modello	Prezzo
KGS 75362 XX	800
EHLSL75K	110

NEW 2022

DISPONIBILE DA SETTEMBRE

Disponibile come optional coperchio in vetro fumé EHLSL75K

Piano Gas Slim Profile EasyClean KGS 64362 XX













Benefit

- · Piano Gas Slim Profile EasyClean da 8mm
- · Manopole Step Power: controllo preciso della fiamma su nove livelli
- · Bruciatori SpeedBurner ad alta efficienza +20%
- · Bruciatore Wok multicorona

Design

- Estetica inox trattamento EasyClean e manopole finitura nero/inox
- · Larghezza 60 cm
- · 4 fuochi gas
- · Griglie in ghisa
- · Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche · Sicurezza Sicurgas

Modello	Prezzo
KGS 64362 XX	690
EHLSL60K	105

Disponibile come optional coperchio in vetro fumé EHLSL60K

NEW 2022

Piano Gas Slim Profile KGS 7566 S2X











Benefit

- · Piano Gas Slim Profile da 8mm
- Manopole Step Power: controllo preciso della fiamma su nove livelli
- · Bruciatori SpeedBurner ad alta efficienza +20%
- Bruciatore Side Wok multicorona


Design

- Estetica inox e manopole finitura inox
- · Larghezza 75 cm
- · 5 fuochi gas
- · Griglie in ghisa
- · Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche

· Sicurezza Sicurgas

Disponibile come optional coperchio in vetro fumé EHLSL75K



Modello	Prezzo
KGS 7566 S2X	750
EHLSL75K	110

Piano Gas Slim Profile **KGS 7564 SX**









Benefit

- · Piano Gas Slim Profile da 8 mm
- · Bruciatori SpeedBurner ad alta efficienza +20%
- · Bruciatore Side Wok multicorona

Design

- Estetica inox e manopole finitura inox
- · Larghezza 75 cm
- · 5 fuochi gas
- · Griglie speciali in estetica nera
- · Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche

· Sicurezza Sicurgas

Disponibile come optional coperchio in vetro fumé EHLSL75K

Modello	Prezzo

630

110

KGS 7564 SX

EHLSL75K

Piano Gas Slim Profile **KGS 7536 SX**













KGS 7534 SX

Benefit

- · Piano Gas Slim Profile da 8 mm
- · Bruciatori SpeedBurner ad alta efficienza +20%
- · Bruciatore Wok multicorona

Design

- Estetica inox e manopole finitura inox
- · Larghezza 75 cm
- · 5 fuochi gas
- · Griglie in ghisa
- · Accensione integrata nella manopola


Caratteristiche tecniche

· Sicurezza Sicurgas

KGS 7534 SX

· Griglie speciali in estetica nera

Disponibile come optional coperchio in vetro fumé EHLSL75K



Modello	Prezzo
KGS 7536 SX	700
KGS 7534 SX	620
EHLSL75K	110

Piano Gas Slim Profile KGS 7524 SX







Benefit

- · Piano Gas Slim Profile da 8 mm
- Bruciatori SpeedBurner ad alta efficienza +20%

Design

- · Estetica inox e manopole finitura inox
- · Larghezza 75 cm
- · 5 fuochi gas
- · Griglie speciali in estetica nera
- · Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche


· Sicurezza Sicurgas



NEW 2022

Disponibile come optional coperchio in vetro fumé **EHLSL75K**

Piano Gas Slim Profile da 8mm KGS 64562 SX










Benefit

- · Piano Gas Slim Profile da 8mm
- Manopole Step Power: controllo preciso della fiamma su nove livelli
- Bruciatori SpeedBurner ad alta efficienza +20%
- · Bruciatore Wok multicorona

Design

- Estetica inox e manopole finitura inox
- · Larghezza 60 cm
- 4 fuochi gas
- · Griglie in ghisa
- Disposizione bruciatori CrossCook
- · Accensione integrata nella manopola



Caratteristiche tecniche

· Sicurezza Sicurgas

Modello	Prezzo
KGS 64562 SX	640
EHLSL60K	105

Disponibile come optional coperchio in vetro fumé **EHLSL60K**

Piano Gas Slim Profile KGS 6436 SX













KGS 6434 SX

Benefit

- · Piano Gas Slim Profile da 8 mm
- Bruciatori SpeedBurner ad alta efficienza +20%
- · Bruciatore Wok multicorona

Design

- Estetica inox e manopole finitura inox
- · Larghezza 60 cm
- · 4 fuochi gas
- · Griglie in ghisa
- · Accensione integrata nella manopola


Caratteristiche tecniche

· Sicurezza Sicurgas

KGS 6434 SX

· Griglie speciali in estetica nera

Disponibile come optional coperchio in vetro fumé **EHLSL60K**



Modello	Prezzo
KGS 6436 SX	590
KGS 6434 SX	510
EHI SI ANK	105

Piano Gas Slim Profile KGS 6424 SX







Benefit


- · Piano Gas Slim Profile da 8 mm
- Bruciatori SpeedBurner ad alta efficienza +20%

Design

- Estetica inox e manopole finitura inox
- · Larghezza 60 cm
- · 4 fuochi gas
- · Griglie speciali in estetica nera
- · Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche

· Sicurezza Sicurgas



Disponibile come optional coperchio
in vetro fumé EHLSL60K

Modello	Prezzo
KGS 6424 SX	475
EHLSL60K	105

Piano Gas Slim Profile KGS 6404 T









KGS 6404 SX

Benefit

- Piano Gas Slim Profile con comandi laterali
- · Bruciatori Fiamma Pura

Design


- Estetica Terra di Francia e manopole finitura nera
- · Larghezza 60 cm
- · 4 fuochi gas
- · Griglie speciali in estetica nera
- · Accensione integrata nella manopola


Caratteristiche tecniche

· Sicurezza Sicurgas

KGS 6404 SX - Estetica inox e manopole finitura inox

Disponibile come optional coperchio in vetro fumé **LIDGB1**





Modello	Prezzo
KGS 6404 T	375
KGS 6404 SX	375
LIDGB1	99

Piano Gas Slim Profile KGS 6404 B









KGS 6404 W

Benefit

- Piano Gas Slim Profile con comandi laterali
- · Bruciatori Fiamma Pura

Design

- · Estetica nera e manopole finitura nera
- · Larghezza 60 cm
- · 4 fuochi gas
- Griglie speciali in estetica nera
- · Accensione integrata nella manopola


Caratteristiche tecniche

Sicurezza Sicurgas

Disponibile come optional coperchio in vetro fumé **LIDGB1**

KGS 6404 W - Estetica bianca e manopole finitura nera

Disponibile come optional coperchio in vetro bianco **LIDGW1**



Modello	Prezzo
KGS 6404 B	375
KGS 6404 W	375
LIDGB1 / LIDGW1	99 / 105

Piano Gas Soft PX 750 UOV









Benefit

- · Piano Gas Soft
- · Bruciatore Wok multicorona
- · Bruciatori Fiamma Pura

Design

- · Estetica inox e manopole finitura inox
- · Larghezza 75 cm
- · 5 fuochi gas
- · Griglie in ghisa
- · Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche

· Sicurezza Sicurgas



Disponibile come optional coperchio in vetro fumé **CO-S75N**


Piano Gas Soft PX 750 UV











PX 750 XV

Benefit

- · Piano Gas Soft
- · Bruciatore Wok multicorona
- · Bruciatori Fiamma Pura

Design

- Estetica inox e manopole finitura inox
- · Larghezza 75 cm
- · 5 fuochi gas
- · Griglie speciali in estetica nera
- · Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche

· Sicurezza Sicurgas

PX 750 XV

· Senza bruciatore Wok multicorona

Disponibile come optional coperchio in vetro fumé **CO-S75N** e **griglie in ghisa**

30 ± 500	1,40° 1'00	

Modello	Prezzo
PX 750 UV	580
PX 750 XV	540
CO-S75N	105
GHISA75-S2	143

Piano Gas Soft PN 750 UV





PT 750 UV









PB 750 UV

Benefit

- · Piano Gas Soft
- Bruciatore Wok multicorona
- · Bruciatori Fiamma Pura

Design

- · Estetica nera e manopole finitura nera
- · Larghezza 75 cm
- · 5 fuochi gas
- · Griglie speciali in estetica nera
- Accensione integrata nella manopola


Caratteristiche tecniche

Sicurezza Sicurgas

PT 750 UV - Estetica terra di Francia e manopole finitura nera

PB 750 UV - Estetica bianca

e manopole finitura nera



Disponibile come optional coperchio in vetro fumé **CO-S75N**

Modello	Prezzo
PN 750 UV	565
PT 750 UV	565
PB 750 UV	565
CO-S75N	105

Piano Gas Soft PX 640 UOV












- · Piano Gas Soft
- · Bruciatore Wok multicorona
- · Bruciatori Fiamma Pura

Design

- Estetica inox e manopole finitura inox
- · Larghezza 60 cm
- · 4 fuochi gas
- · Griglie in ghisa
- · Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche

· Sicurezza Sicurgas



Disponibile come optional coperchio in vetro fumé **CO-S60N**

Modello	Prezzo
PX 640 UOV	540
CO-S60N	99

Piano Gas Soft PX 640 UV











PT 640 UV

Benefit

- · Piano Gas Soft
- · Bruciatore Wok multicorona
- · Bruciatori Fiamma Pura

Design

- Estetica inox e manopole finitura inox
- · Larghezza 60 cm
- · 4 fuochi gas
- · Griglie speciali in estetica nera
- · Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche

· Sicurezza Sicurgas

PT 640 UV - Estetica terra di Francia e manopole finitura nera

Disponibile come optional coperchio in vetro fumé **CO-S60N** e **griglie in ghisa**

500	510	50 _F	:30	

Modello	Prezzo
PX 640 UV	475
PT 640 UV	475
CO-S60N	99
GHISA60-S2	99

Piano Gas Soft PX 640 XV






Benefit

- · Piano Gas Soft
- · Bruciatori Fiamma Pura

Design

- Estetica inox e manopole finitura inox
- · Larghezza 60 cm
- · 4 fuochi gas
- Griglie speciali in estetica nera
- Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche



Disponibile come optional coperchio
in vetro fumé CO-S60N e griglie in ghisa

Modello	Prezzo
PX 640 XV	440
CO-S60N	99
GHISA60-S2	99

Piano Gas Soft PN 640 V







PB 640 V

Benefit

- · Piano Gas Soft
- · Bruciatori Fiamma Pura

Design


- · Estetica nera e manopole finitura nera
- · Larghezza 60 cm
- · 4 fuochi gas
- · Griglie speciali in estetica nera
- · Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche

· Sicurezza Sicurgas

PB 640 V - Estetica bianca e manopole finitura nera

Disponibile come optional coperchio in vetro fumé **CO-S60N** e **griglie in ghisa**



Modello	Prezzo
PN 640 V	430
PB 640 V	430
CO-S60N	99
GHISA60-S2	99

Piano Gas Rustico PS 750 RUV











PN 750 RUV

Benefit

- · Piano Gas Rustico
- · Bruciatore Wok multicorona
- · Bruciatori Fiamma Pura

Design

- Estetica sabbia e manopole finitura nero/bronzo
- · Larghezza 75 cm
- · 5 fuochi gas
- · Griglie speciali in estetica nera
- · Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche

· Sicurezza Sicurgas

PN 750 RUV - Estetica nero ghisa e manopole finitura nero/bronzo

Disponibile come optional coperchio in vetro fumé **CO-S75N**

30 1	744	
300	480,490	

Modello	Prezzo
PS 750 RUV	600
PN 750 RUV	600
CO-S75N	105

Piano Gas Rustico PS 640 RUV











PN 640 RUV

Benefit

- · Piano Gas Rustico
- · Bruciatore Wok multicorona
- · Bruciatori Fiamma Pura

Design


- Estetica sabbia e manopole finitura nero/bronzo
- · Larghezza 60 cm
- · 4 fuochi gas
- · Griglie speciali in estetica nera
- · Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche

· Sicurezza Sicurgas

PN 640 RUV - Estetica nera ghisa e manopole finitura nero/bronzo

Disponibile come optional coperchio in vetro fumé **CO-S60N** e **griglie in ghisa**



Modello	Prezzo
PS 640 RUV	500
PN 640 RUV	500
CO-S60N	99
GHISA60-S2	99

Piano Misto Piastre elettriche e gas **EGL 62821 OX**







Benefit


- · Piano Misto Piastre elettriche e gas
- · Bruciatori Fiamma Pura

Design

- · Estetica inox e manopole finitura nera
- · Larghezza 60 cm
- · 1 piastra elettrica e 3 fuochi gas
- · Griglie speciali in estetica nera
- · Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche

· Sicurezza Sicurgas



Modello	Prezzo
EGL 62821 OX	400

Piano Gas Domino EGG 3213 N - EGG 3222 N





EGG 3213 N





Benefit

- · Piano Gas Domino
- · Bruciatore Wok multicorona
- · Bruciatori Fiamma Pura

Design

- Estetica inox e manopole finitura inox
- · Larghezza 30 cm
- · 1 fuoco gas
- · Griglie speciali in estetica nera
- · Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche

Sicurezza Sicurgas

EGG 3222 N

2 fuochi gas (senza bruciatore Wok multicorona)

510 320 320 320	
*45 per i modelli LHR 3210 CK.	
Per LHR 3210 CK prevedere 20 mm	
per aerazione.	

Modello	Prezzo
EGG 3213 N	235
EGG 3222 N	245

Piano Gas Domino **EGC 3322 NVK**











Benefit

- · Piano Gas Domino
- · Bruciatori Fiamma Pura

Design

- · Estetica vetroceramica nero e manopole finitura inox
- · Larghezza 30 cm
- · 2 fuochi gas
- · Griglie in ghisa
- · Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche

· Sicurezza Sicurgas

Installazione

· Sistema di installazione facilitata Snap-In

520 280 270 850 350 100

Modello	Prezzo
EGC 3322 NVK	450

Piano Elettrico Domino **LHR 3210 CK**









Benefit

- · Piano Elettrico in vetroceramica Domino
- · Assorbimento massimo da 2,9 kW

Design


- · Estetica vetroceramica nero manopole finitura inox
- · Larghezza 30 cm
- · 2 zone di cottura

Caratteristiche tecniche

· Display digitale con controllo elettronico

Installazione

- · Sistema di installazione facilitata Snap-In
- · Installazione sopra-top



Modello	Prezzo
LHR 3210 CK	410

Piano Elettrico Domino **LHR 3233 CK**



















Benefit e caratteristiche tecniche


- · Piano Elettrico in vetroceramica Domino
- Assorbimento massimo 2,9 kW

Design

- · Estetica vetroceramica nero
- · Larghezza 30 cm
- · 2 zone di cottura
- · Display digitale con controllo elettronico e comandi DirectAccess LED di coloro rosso, con potenza regolabile su 9 livelli

Funzioni

- · Stop+Go: funzione mantenimento in caldo
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini
- Contaminuti
- · Programmatore di fine cottura
- · Spie calore residuo
- · Segnale acustico di fine cottura



Installazione

- · Sistema di installazione facilitata Snap-In
- Installazione sopra-top

Modello	Prezzo
LHR 3233 CK	475

Piano Induzione Domino LIT 30231 C





















Design

Domino

· Estetica vetroceramica nero


· Assorbimento massimo 3,65 kW

- · Larghezza 30 cm
- · 2 zone coltura
- · Display digitale con controllo elettronico e comandi DirectAccess LED di coloro rosso, con potenza regolabile su 9 livelli

Benefit e caratteristiche tecniche · Piano Induzione in vetroceramica

Funzioni

- Power: funzione per potenza aggiuntiva
- · Stop+Go: funzione mantenimento in caldo
- · Blocco impostazioni di cottura
- · Sicurezza bambini
- Contaminuti
- · Programmatore di fine cottura
- · Spie calore residuo
- · Segnale acustico di fine cottura



- · Sistema di installazione facilitata Snap-In
- · Installazione sopra-top

Modello	Prezzo
LIT 30231 C	540

Piano cottura ad induzione con cappa filtrante integrata PR KCC 84453 CK















- · Piano cottura ad induzione con cappa filtrante integrata
- FlexiPowerManagement
- · Doppia funzione Bridge
- · Connessione Hob2Hood

Caratteristiche tecniche


- · Classe di efficienza energetica A+
- Assorbimento massimo 7,2 kW
- · Possibilità di installare anche a filo-top
- · Minimo spessore del top 4 mm
- · Cappa filtrante
- · 9 livelli di potenza
- · Portata massima aspirante 630 m³/h
- · Completo di filtri carbone
- · Indicatore luminoso saturazione filtri
- · 1 filtro in acciaio inox

Funzioni & Sicurezza

- · Funzione FlexiPowerManagement
- · Funzione Stop&Go
- Contaminuti
- · Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spie di calore residuo
- · Spegnimento automatico di sicurezza

Design

- · 83 cm di larghezza
- · 4 zone di cottura
- · Comandi SliderTouch



- · Controllo elettronico Touch Control con interfaccia singola per zone cottura e
- · Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Estetica nera

Modello	Prezzo
KCC 84453 CK	2.500
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	

Piano coltura ad induzione con cappa aspirante integrata PR **KCD 84453 CK**















- · Piano cottura ad induzione con cappa aspirante integrata
- · FlexiPowerManagement
- · Doppia funzione Bridge
- · Connessione Hob2Hood

Caratteristiche tecniche


- · Classe di efficienza energetica A+
- Assorbimento massimo 7,2 kW
- Possibilità di installare anche a filo-top
- · Minimo spessore del top 4 mm
- · Cappa aspirante
- · 9 livelli di potenza
- · Portata massima aspirante 630 m³/h
- · Indicatore luminoso saturazione filtri

Funzioni & Sicurezza

- · Funzione FlexiPowerManagement
- · Funzione Stop&Go
- Contaminuti
- · Sicurezza bambini (blocco accensione)
- · Spie di calore residuo
- · Spegnimento automatico di sicurezza

Design

- · 83 cm di larghezza
- · 4 zone di cottura
- · Comandi SliderTouch
- · Controllo elettronico Touch Control con interfaccia singola per zone cottura e cappa



- · Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- · Estetica nera

Modello	Prezzo
KCD 84453 CK	2.200

M2CKCF01

Il kit di canalizzazione universale è un kit completo che copre le installazioni comuni dallo scarico dell'aria della cappa (aspiratore del piano cottura) alla base della cucina. Può essere utilizzato sia in modalità filtrante con tubi che aspirante (in questo caso è possibile adattare il resto dell'installazione dalla base della cucina allo scarico dell'aria a parete grazie agli accessori del kit Componenti singoli per tubazioni).





K1 - Curva verticale rettangolare a 90° (X2)



K2 - Curva orizzontale rettangolare a 15° (X2)



K3 - Tubo rettangolare (X1)



K4 - Giunzione rettangolare femmina (X2)



Nastro adesivo in PVC, 10 m (larghezza 50 mm) (X1)

Modello	Prezzo
M2CKCF01	172

SUPCHARCOM



Super performing filter per Combohob

Modello	Prezzo
MCFB70	363

M2CKCF02



S2 - Collegamento orizzontale da rettangolare (220x90 mm) a circolare (ø150 mm)

Modello	Prezzo
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
M2CKCF02	28

M2CKCF03



S3 - Curva verticale a 90° da rettangolare (220x90 mm) a circolare (ø150 mm)

Modello	Prezzo
M2CKCF03	28

M2CKCF04



S4 - Curva orizzontale rettangolare a 90° (220x90 mm)

Modello	Prezzo
M2CKCF04	32



S5 - Tubo rettangolare, 1 metro (220x90 mm)

		M2CKCF05	Prezzo 32
	S6 - Giunzione rettangolare femmina (220x90 mm)		
		Modello M2CKCF06	Prezzo 15
	S7 - Tubo circolare, 1 metro (ø150	mm)	
		Modello	Prezzo
		M2CKCF07	29
	S8 - Giunzione circolare femmino	a (ø150 mm)	
		Modello M2CKCF08	Prezzo 15
	S9 - Curva verticale rettangolare a 90° (220x90 mm)	3	
		Modello M2CKCF09	Prezzo 22
atto.	S10 - Nastro adesivo in PVC, 10 m (larghezza 50 mm)		
		Modello M2CKCF10	Prezzo 9
	S11 - Riduttore rettangolare orizz (220 mm) da 90 mm a 55 mm	contale	
		Modello M2CKCF11	Prezzo 12
	S12 - Griglia esterna con alette a	gravità	
		S8 - Giunzione circolare femmino S9 - Curva verticale rettangolare a 90° (220x90 mm) S10 - Nastro adesivo in PVC, 10 m (larghezza 50 mm) S11 - Riduttore rettangolare orizz (220 mm) da 90 mm a 55 mm	S6 - Giunziane rettangolare femmina (220x90 mm) Modello M2CKCF06 S7 - Tubo circolare, 1 metro (ø150 mm) Modello M2CKCF07 S8 - Giunziane circolare femmina (ø150 mm) Modello M2CKCF08 S9 - Curva verticale rettangolare a 90° (220x90 mm) Modello M2CKCF09 S10 - Nastro adesivo in PVC, 10 m (larghezza 50 mm) Modello M2CKCF10 S11 - Riduttore rettangolare orizzontale (220 mm) da 90 mm a 55 mm Modello

Modello

M2CKCF12

Prezzo

22

Piano Induzione SenseBoil PR KIS 82449













Benefit e caratteristiche tecniche

- · Piano Induzione SenseBoil
- · Funzione SenseBoil
- · Funzione Bridge
- · Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW

Design

- · Estetica vetroceramica nera bisellata
- · Larghezza 80 cm
- · 4 zone collura con Windmill design
- · Display digitale con controllo elettronico e comandi Slider Touch
- · Potenza regolabile su 14 livelli

Funzioni

- · Power: funzione per potenza aggiuntiva
- · Riscaldamento rapido automatico
- · Blocco impostazioni di cottura
- · Sicurezza bambini
- Contaminuti
- · CountUp Timer
- · Programmatore di fine cottura
- EcoTimer
- · Spie calore residuo a 3 livelli
- · Segnale acustico di fine cottura

Installazione

- · Sistema di installazione facilitata Snap-In
- · Installazione a semifilo

780 75 <u>6</u> 335 23
min. 55 490*1 750*1 max R5
min. min.

Modello	Prezzo
KIS 82449	1.300

Piano Induzione SenseBoil PR KIS 62449













Benefit e caratteristiche tecniche

- · Piano Induzione SenseBoil
- · Funzione SenseBoil
- · Funzione Bridge
- · Connessione piano-cappa Hob2Hood
- · Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- · Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW


Design

- · Estetica vetroceramica nera bisellata
- · Larghezza 60 cm
- · 4 zone collura con Windmill design
- · Display digitale con controllo elettronico e comandi Slider Touch
- · Potenza regolabile su 14 livelli

Funzioni

- Power: funzione per potenza aggiuntiva
- · Blocco impostazioni di cottura
- · Sicurezza bambini
- Contaminuti
- · CountUp Timer
- · Programmatore di fine cottura
- EcoTimer
- · Spie calore residuo a 3 livelli
- · Segnale acustico di fine cottura

- · Sistema di installazione facilitata Snap-In
- · Installazione a semifilo



Modello	Prezzo
••••••••••••••••••••••••••••••••	······
KIS 62449	1.150

Piano Induzione con PowerSlide e FlexiBridge PR **EIV 85443**















Benefit e caratteristiche tecniche


- · Piano Induzione con PowerSlide e FlexiBridge
- · Funzione FlexiBridge
- · Funzione PowerSlide
- · Connessione piano-cappa Hob2Hood
- · Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW

Design

- · Estetica vetroceramica nera bisellata
- · Larghezza 80 cm
- · 4 zone collura con Windmill design
- · Display digitale con controllo elettronico e comandi Slider Touch
- · Potenza regolabile su 14 livelli

Funzioni

- · Power: funzione per potenza aggiuntiva
- · Riscaldamento rapido automatico
- · Blocco impostazioni di cottura
- · Sicurezza bambini
- · Spegnimento automatico temporizzato
- Contaminuti
- · CountUp Timer
- · Programmatore di fine cottura
- EcoTimer
- · Spie calore residuo a 3 livelli
- · Segnale acustico di fine cottura



Installazione

- · Sistema di installazione facilitata Snap-In
- · Installazione a semifilo

Modello	Prezzo
EIV 85443	1.400

Piano Induzione con Doppio Bridge con Flexi Power Management PR **EIV 84550**



















- · Piano Induzione con Doppio Bridge con Flexi Power Management
- · Funzione Doppio Bridge
- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- · Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- · Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW

Design

- · Estetica vetroceramica nera bisellata
- · Larghezza 80 cm
- · 5 zone cottura con Windmill design
- · Controllo elettronico Slider Touch
- · Potenza regolabile su 9 livelli

- · Power: funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go**: funzione mantenimento in caldo
- · Blocco impostazioni di cottura
- · Sicurezza bambini
- · Spegnimento automatico temporizzato
- Contaminuti
- CountUp Timer
- · Programmatore di fine cottura
- EcoTimer
- · Spie calore residuo a 3 livelli
- · Segnale acustico di fine cottura





- · Sistema di installazione facilitata Snap-In
- · Installazione a semifilo

Modello	Prezzo
EIV 84550	1.350

Piano Induzione EIT 81443















Benefit e caratteristiche tecniche


- · Piano Induzione
- · Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW

Design

- · Estetica vetroceramica nera bisellata
- · Larghezza 80 cm
- · 4 zone cottura con Windmill design
- Display digitale con controllo elettronico e comandi Slider Touch
- · Potenza regolabile su 14 livelli

Funzioni

- · Power: funzione per potenza aggiuntiva
- Riscaldamento rapido automatico
- · Blocco impostazioni di cottura
- · Sicurezza bambini
- · Spegnimento automatico temporizzato
- Contaminuti
- CountUp Timer
- · Programmatore di fine cottura
- EcoTimer
- · Spie calore residuo a 3 livelli
- · Segnale acustico di fine cottura



Installazione

- · Sistema di installazione facilitata Snap-In
- · Installazione a semifilo

Modello	Prezzo
EIT 81443	1.150

Piano Induzione con Bridge EIL 83443 BW

















Benefit e caratteristiche tecniche


- · Piano Induzione con Bridge
- · Funzione Bridge
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 4,6 kW

Design

- · Estetica vetroceramica bianca bisellata
- · Larghezza 80 cm
- $\cdot\,$ 4 zone cottura con Windmill design
- Display digitale con controllo elettronico e comandi Slider Touch con potenza regolabile su 14 livelli

Funzioni

- Power: funzione per potenza aggiuntiva
- ${\bf Stop\&Go}:$ funzione mantenimento in caldo
- · Riscaldamento rapido automatico
- · Blocco impostazioni di cottura
- · Sicurezza bambini
- · Spegnimento automatico temporizzato
- Contaminuti
- · CountUp Timer
- · Programmatore di fine cottura
- EcoTimer
- Spie calore residuo a 3 livelli
- · Segnale acustico di fine cottura



- · Sistema di installazione facilitata Snap-In
- Installazione a semifilo

Modello	Prezzo
EIL 83443 BW	1.270

Piano Induzione con Bridge **EIL 83443**















Benefit e caratteristiche tecniche


- · Piano Induzione con Bridge
- · Funzione Bridge
- · Connessione piano-cappa Hob2Hood
- · Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- · Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 4,6 kW

Design

- · Estetica vetroceramica nera bisellata
- · Larghezza 80 cm
- · 4 zone cottura con Windmill design
- · Display digitale con controllo elettronico e comandi Slider Touch con potenza regolabile su 14 livelli

Funzioni

- · Power: funzione per potenza aggiuntiva
- · Stop&Go: funzione mantenimento in caldo
- · Riscaldamento rapido automatico
- · Blocco impostazioni di cottura
- · Sicurezza bambini
- · Spegnimento automatico temporizzato
- Contaminuti
- · CountUp Timer
- · Programmatore di fine cottura
- EcoTimer
- · Spie calore residuo a 3 livelli
- · Segnale acustico di fine cottura



Installazione

- · Sistema di installazione facilitata Snap-In
- · Installazione a semifilo

Modello	Prezzo
EIL 83443	1.250

Piano Induzione LIT 81443














- · Piano Induzione
- · Connessione piano-cappa Hob2Hood
- · Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- · Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW


Design

- · Estetica vetroceramica nera bisellata
- · Larghezza 80 cm
- · 4 zone cottura
- · Display digitale con controllo elettronico e comandi Slider Touch
- · Potenza regolabile su 14 livelli

Funzioni

- · Power: funzione per potenza aggiuntiva
- · Riscaldamento rapido automatico
- · Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini
- · Spegnimento automatico temporizzato
- Contaminuti
- · CountUp Timer
- · Programmatore di fine cottura
- EcoTimer
- · Spie calore residuo a 3 livelli
- · Segnale acustico di fine cottura





- · Sistema di installazione facilitata Snap-In
- · Installazione a semifilo

Modello	Prezzo
LIT 81443	1.050

Piano Induzione con PowerSlide e FlexiBridge PR **EIV 65443**















Benefit e caratteristiche tecniche


- · Piano Induzione con PowerSlide e FlexiBridge
- · Funzione FlexiBridge
- · Funzione PowerSlide
- · Connessione piano-cappa Hob2Hood
- · Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- · Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW

Design

- · Estetica vetroceramica nera bisellata
- · Larghezza 60 cm
- · 4 zone cottura con Windmill design
- · Display digitale con controllo elettronico e comandi Slider Touch
- · Potenza regolabile su 14 livelli

Funzioni

- · Power: funzione per potenza aggiuntiva
- · Riscaldamento rapido automatico
- · Blocco impostazioni di cottura
- · Sicurezza bambini
- · Spegnimento automatico temporizzato
- Contaminuti
- · CountUp Timer
- · Programmatore di fine cottura
- EcoTimer
- · Spie calore residuo a 3 livelli
- · Segnale acustico di fine cottura



Installazione

- · Sistema di installazione facilitata Snap-In
- · Installazione a semifilo

Modello	Prezzo
EIV 65443	 1.250

Piano Induzione con Bridge **EIL 63443 BW**

















Benefit e caratteristiche tecniche

- · Piano Induzione con Bridge
- · Funzione Bridge
- · Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- · Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 4,6 kW


Design

- · Estetica vetroceramica bianca bisellata
- · Larghezza 60 cm
- · 4 zone cottura con Windmill design
- · Display digitale con controllo elettronico e comandi Slider Touch con potenza regolabile su 14 livelli

Funzioni

- · Power: funzione per potenza aggiuntiva
- · Stop&Go: funzione mantenimento in caldo
- · Riscaldamento rapido automatico
- · Blocco impostazioni di cottura
- · Sicurezza bambini
- Contaminuti
- · CountUp Timer
- · Programmatore di fine cottura
- EcoTimer
- · Spie calore residuo a 3 livelli
- · Segnale acustico di fine cottura

- · Sistema di installazione facilitata Snap-In
- · Installazione a semifilo



Modello	Prezzo
EIL 63443 BW	1.120

Piano Induzione con Bridge EIL 63443
















- · Piano Induzione con Bridge
- · Funzione Bridge
- · Connessione piano-cappa Hob2Hood
- · Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- · Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 4,6 kW

Design

- · Estetica vetroceramica nera bisellata
- · Larghezza 60 cm
- · 4 zone collura con Windmill design
- · Display digitale con controllo elettronico e comandi Slider Touch con potenza regolabile su 14 livelli

Funzioni

- · Power: funzione per potenza aggiuntiva
- · Stop&Go: funzione mantenimento in caldo
- · Riscaldamento rapido automatico
- · Blocco impostazioni di cottura
- · Sicurezza bambini
- · Spegnimento automatico temporizzato
- Contaminuti
- · CountUp Timer
- · Programmatore di fine cottura
- EcoTimer
- · Spie calore residuo a 3 livelli
- · Segnale acustico di fine cottura



Installazione

- · Sistema di installazione facilitata Snap-In
- · Installazione a semifilo

Modello	Prezzo
EIL 63443	1.100

Piano Induzione LIL 61433

















Benefit e caratteristiche tecniche

- · Induzione
- · Connessione piano-cappa Hob2Hood
- · Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- · Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 4,6 kW


Design

- · Estetica vetroceramica nera bisellata
- · Larghezza 60 cm
- · 4 zone cottura con Windmill design
- · Display digitale con controllo elettronico e comandi DirectAccess con potenza regolabile su 14 livelli

Funzioni

- · Power: funzione per potenza aggiuntiva
- · Stop&Go: funzione mantenimento in caldo
- · Riscaldamento rapido automatico
- · Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini
- · Spegnimento automatico temporizzato
- Contaminuti
- · CountUp Timer
- · Programmatore di fine cottura
- · Spie calore residuo a 3 livelli
- · Segnale acustico di fine cottura

- · Sistema di installazione facilitata Snap-In
- · Installazione a semifilo



Modello	Prezzo
LIL 61433	950

Piano Induzione KTI 6430 E













Benefit e caratteristiche tecniche

- · Induzione
- · Assorbimento massimo 3,0 kW

Design


- · Estetica vetroceramica nera
- · Larghezza 60 cm
- · 4 zone cottura
- · Display digitale con controllo elettronico

Funzioni

- Power: funzione per potenza aggiuntiva
- · Blocco impostazioni di cottura
- · Sicurezza bambini
- · Spie calore residuo
- Spegnimento automatico temporizzato

Installazione

- · Sistema di installazione facilitata Snap-In
- · Installazione sopra-top



Modello	Prezzo
KTI 6430 E	730

Piano Elettrico KT 6400 X















- · Piano Elettrico
- · Assorbimento massimo da 6,5 kW


Design

- Estetica vetroceramica nera con cornice ribassata inox
- · Larghezza 60 cm
- · 4 zone di cottura
- · Controllo elettronico e comandi Touch Control

Funzioni

- · Sicurezza bambini
- · Spegnimento automatico temporizzato
- · Spie di calore residuo
- · Segnale acustico di fine cottura

- · Sistema di installazione facilitata Snap-In
- · Installazione a semifilo



Modello	Prezzo
•••••••••••••	······
KT 6400 X	670

EasyCollection | Piano a Gas Slim Profile EGS 64041 X









Benefit


- · Piano a Gas Slim Profile
- · Bruciatori Fiamma Pura

Design

- Estetica inox e manopole finitura nera
- · Larghezza 60 cm
- · 4 fuochi gas
- · Griglie speciali in estetica nera
- · Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche

Sicurezza Sicurgas



Disponibile come optional coperchio in vetro fumé **LIDGB1**

Modello	Prezzo
EGS 64041 X	305
LIDGB1	99

EasyCollection | Piano Gas Soft RGG 7252 OOX








Benefit

- · Piano Gas Soft
- · Bruciatori Fiamma Pura

Design

- · Estetica inox e manopole finitura nera
- · Larghezza 75 cm
- · 5 fuochi gas
- · Griglie speciali in estetica nera
- · Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche



Modello	Prezzo
RGG 7252 OOX	505
CO-\$75N	105

EasyCollection | Piano Gas Soft RGG 6242 OOX









Benefit


- · Piano Gas Soft
- · Bruciatori Fiamma Pura

Design

- Estetica inox e manopole finitura nera
- · Larghezza 60 cm
- · 4 fuochi gas
- · Griglie speciali in estetica nera
- · Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche

Sicurezza Sicurgas



Disponibile come optional coperchio in vetro fumé **CO-S60N**

Modello	Prezzo
RGG 6242 OOX	385
CO-S60N	99

EasyCollection | Piano a Gas Slim Profile PR PQ 750 UX












Benefil

- · Piano a Gas Slim Profile
- · Bruciatore Wok multicorona
- · Bruciatori Fiamma Pura

Design

- Estetica inox e manopole finitura inox
- · Larghezza 75 cm
- · 5 fuochi gas
- · Griglie speciali in estetica nera
- · Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche



Modello	Prezzo
PQ 750 UX	580
EHI SI 75K	110

EasyCollection | Piano a Gas Slim Profile PR PQ 640 X









Benefit


- · Piano a Gas Slim Profile
- · Bruciatori Fiamma Pura

Design

- · Estetica inox e manopole finitura inox
- · Larghezza 60 cm
- · 4 fuochi gas
- · Griglie speciali in estetica nera
- · Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche

· Sicurezza Sicurgas



Disponibile come optional coperchio in vetro fumé **EHLSL60K**

Modello	Prezzo
PQ 640 X	435
EHLSL60K	105

EasyCollection | Piano Induzione PR CIL 61443 C















Design

- Estetica nera
- · Larghezza 60 cm

da 1,5 kW a 4,6 kW

· Piano Induzione

· 4 zone cottura con Windmill design

· Assorbimento massimo regolabile

 Display digitale con controllo elettronico e comandi Slider Touch


Benefit e caratteristiche tecniche

 Connessione piano-cappa Hob2Hood
 Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura

· Potenza regolabile su 14 livelli

Funzioni

- · Power: funzione per potenza aggiuntiva
- · Riscaldamento rapido automatico
- · Blocco impostazioni di cottura
- · Sicurezza bambini
- · Spegnimento automatico temporizzato
- Contaminuti
- CountUp Timer
- · Programmatore di fine cottura
- EcoTimer
- Spie calore residuo a 3 livelli
- · Segnale acustico di fine cottura



- · Sistema di installazione facilitata Snap-In
- · Installazione sopra top

Modello	Prezzo
CIL 61443 C	700

Appendice piani cottura

Piano Gas on Glass FlameLight **KGG 95375 K**

















Benefit

- Piano Gas on Glass FlameLight
- Indicatori a LED
- Regolazione e controllo preciso della fiamma con le manopole StepPower
- Bruciatori Speed Burner ad alta efficienza +20%
- Bruciatore Wok multicorona
- Connessione piano-cappa Hob2Hood

- Estetica cristallo temperato nero e manopole finitura nero/inox
- Larghezza 90 cm
- · 5 fuochi gas
- · Griglie singole in ghisa
- Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche

- · Contaminuti
- · Sicurezza Sicurgas
- · Buzzer: funzione segnale acustico

Modello	Prezzo
KGG 95375 K	1.130,00

DISPONIBILE **FINO A SETTEMBRE**

Piano Gas on Glass FlameLight **KGG 75375 K**

















Benefit

- · Piano Gas on Glass FlameLight
- Indicatori a LED
- Regolazione e controllo preciso della fiamma con le manopole StepPower
- Bruciatori Speed Burner ad alta efficienza +20%
- **Bruciatore Wok** multicorona
- Connessione piano-cappa Hob2Hood

Design

- · Estetica cristallo temperato nero e manopole finitura nero/inox
- · Larghezza 75 cm
- · 5 fuochi gas
- · Griglie singole in ghisa
- · Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche

- Contaminuti
- · Sicurezza Sicurgas
- · Buzzer: funzione segnale acustico

	D I S P O N I B I L E FINO A SETTEMBRE
45 10 240 45 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	**8

Modello	Prezzo
•••••••••••	······
KGG 75375 K	1.010

Piano Gas on Glass FlameLight KGG 64375 K



















Benefit

- · Piano Gas on Glass FlameLight
- Indicatori a LED
- Regolazione e controllo preciso della fiamma con le manopole StepPower
- Bruciatori Speed Burner ad alta efficienza +20%
- **Bruciatore Wok** multicorona
- · Connessione piano-cappa Hob2Hood


Design

- · Estetica cristallo temperato nero e manopole finitura nero/inox
- · Larghezza 60 cm
- · 4 fuochi gas
- Griglie singole in ghisa
- · Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche

- Contaminuti
- Sicurezza Sicurgas
- · Buzzer: funzione segnale acustico

DISPONIBILE FINO A SETTEMBRE




Modello	Prezzo
KGG 64375 K	855

DISPONIBILE FINO A SETTEMBRE

D I S P O N I B I L E FINO A SETTEMBRE

DISPONIBILE FINO A SETTEMBRE

Piano Gas on Glass VerticalFlame PVF 750 UON













Benefit

- Piano Gas on Glass VerticalFlame
- · Bruciatori Flush VerticalFlame

Design

- Estetica cristallo temperato nero e manopole finitura nero/inox
- · Larghezza 75 cm
- · 5 fuochi gas
- · Griglie singole in ghisa
- · Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche

· Sicurezza Sicurgas


Installazione

- · Sistema di installazione facilitata Snap-In
- Allacciamento solo a Gas Naturale G20-20 mbar

45	**8
Allacciamento solo a Gas Naturale G20-20mbar	

Modello	Prezzo
PVF 750 UON	1.075,00

Piano Gas on Glass VerticalFlame PVF 750 UOB











- · Piano Gas on Glass VerticalFlame
- Bruciatori Flush VerticalFlame

Design

Benefit

- Estetica cristallo temperato bianco e manopole finitura bianco/inox
- · Larghezza 75 cm
- · 5 fuochi gas
- · Griglie singole in ghisa
- · Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche

Sicurezza Sicurgas

Installazione

- · Sistema di installazione facilitata Snap-In
- Allacciamento solo a Gas Naturale G20-20 mbar

45	**************************************
Allacciamento solo a Gas Naturale G20-20mbar	

Modello	Prezzo
PVF 750 UOB	1.075,00

Piano Gas UltraFlat VerticalFlame PQF 750 UOX











• Estetica inox e manopole finitura inox

· Bruciatori Flush VerticalFlame

· Piano Gas UltraFlat VerticalFlame da 8 mm

- · Larghezza 75 cm
- · 5 fuochi gas
- · Griglie in ghisa singole
- · Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche

· Sicurezza Sicurgas

- · Sistema di installazione facilitata Snap-In
- Allacciamento solo a Gas Naturale G20-20 mbar

45	8
Allacciamento solo a Gas Naturale G20-20mbar	

Modello	Prezzo
PQF 750 UOX	1.045,00

Appendice piani collura

Piano Gas on Glass VerticalFlame **PVF 645 UON**















Benefit

- · Piano Gas on Glass VerticalFlame
- · Bruciatori Flush VerticalFlame

Design


- · Estetica cristallo temperato specchiante e manopole finitura nero/inox
- · Larghezza 60 cm
- · 4 fuochi gas
- · Griglie singole in ghisa
- · Accensione integrata nella manopola
- · Disposizione bruciatori CrossCook

Caratteristiche tecniche

· Sicurezza Sicurgas

Installazione


- · Sistema di installazione facilitata Snap-In
- · Allacciamento solo a Gas Naturale G20-20 mbar



DISPONIBILE FINO A SETTEMBRE

Modello	Prezzo
PVF 645 UON	895,00

Piano Gas on Glass VerticalFlame **PVF 645 UOB**















- · Piano Gas on Glass VerticalFlame
- · Bruciatori Flush VerticalFlame


Design

- · Estetica cristallo temperato bianco e manopole finitura bianco/inox
- · Larghezza 60 cm
- · 4 fuochi gas
- · Griglie singole in ghisa
- · Accensione integrata nella manopola
- · Disposizione bruciatori CrossCook

Caratteristiche tecniche

· Sicurezza Sicurgas

- · Sistema di installazione facilitata Snap-In
- · Allacciamento solo a Gas Naturale G20-20 mbar



Modello	Prezzo
PVF 645 UOB	895.00

DISPONIBILE FINO A SETTEMBRE

Piano Gas UltraFlat VerticalFlame PQF 645 UOX















Benefit

- · Piano Gas UltraFlat VerticalFlame da 8 mm
- · Bruciatori Flush VerticalFlame

Design


- · Estetica inox e manopole finitura inox
- · Larghezza 60 cm
- · 4 fuochi gas
- · Griglie in ghisa singole
- · Accensione integrata nella manopola
- · Disposizione bruciatori CrossCook

Caratteristiche tecniche

· Sicurezza Sicurgas

Installazione

- · Sistema di installazione facilitata Snap-In
- Allacciamento solo a Gas Naturale G20-20 mbar



Modello	Prezzo
PQF 645 UOX	855,00

Piano Gas UltraFlat EasyClean KGU 75361 Z













Beneti


- · Piano Gas UltraFlat EasyClean da 5 mm
- Regolazione e controllo preciso della fiamma con StepPower
- Bruciatori SpeedBurner ad alta efficienza +20%
- Bruciatore Wok multicorona

Design

- Estetica inox trattamento EasyClean e manopole finitura nero/inox
- · Larghezza 75 cm
- · 5 fuochi gas
- · Griglie in ghisa

Caratteristiche tecniche


· Sicurezza Sicurgas



	Prezzo
KGU 75361 Z	915.00

Appendice piani cottura

Piano Gas UltraFlat EasyClean KGU 64361 Z














- · Piano Gas UltraFlat EasyClean da 5 mm
- · Regolazione e controllo preciso della fiamma con StepPower
- · Bruciatori SpeedBurner ad alta efficienza +20%
- · Bruciatore Wok multicorona

Design

- · Estetica inox trattamento EasyClean e manopole finitura nero/inox
- · Larghezza 60 cm
- · 4 fuochi gas
- · Griglie in ghisa

Caratteristiche tecniche

· Sicurezza Sicurgas



Modello	Prezzo
KGU 64361 Z	820,00

Piano Gas Slim Profile EasyClean **KGS 7536 XX**













Benefit

- · Piano Gas Slim Profile EasyClean da 8 mm
- Bruciatori SpeedBurner ad alta efficienza +20%
- **Bruciatore Wok** multicorona

- Estetica inox trattamento EasyClean e manopole finitura nero/inox
- · Larghezza 75 cm
- · 5 fuochi gas
- · Griglie in ghisa
- · Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche

Sicurezza Sicurgas

Disponibile come optional coperchio in vetro fumé EHLSL75K

510	144	
560	480:490	
ı		

Modello	Prezzo
KGS 7536 XX	805.00
EHLSL75K	100,00

Piano Gas Slim Profile EasyClean **KGS 6436 XX**















Benefit


- · Piano Gas Slim Profile EasyClean da 8 mm
- · Bruciatori SpeedBurner ad alta efficienza +20%
- · Bruciatore Wok multicorona

- Estetica inox trattamento EasyClean e manopole finitura nero/inox
- · Larghezza 60 cm
- · 4 fuochi gas
- · Griglie in ghisa
- · Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche

Sicurezza Sicurgas

Disponibile come optional coperchio in vetro fumé EHLSL60K



Modello	Prezzo
KGS 6436 XX	690,00
EHLSL60K	95,00

DISPONIBILE

FINO A SETTEMBRE

DISPONIBILE FINO A SETTEMBRE

D I S P O N I B I L E FINO A SETTEMBRE

Piano Gas UltraFlat KGU 75361 X













Benefit


- · Piano Gas UltraFlat da 5 mm
- Regolazione e controllo preciso della fiamma con StepPower
- Bruciatori SpeedBurner ad alta efficienza +20%
- Bruciatore Wok multicorona

Design

- · Estetica inox e manopole finitura inox
- · Larghezza 75 cm
- · 5 fuochi gas
- · Griglie in ghisa


Caratteristiche tecniche

Sicurezza Sicurgas



Modello	Prezzo
KGU 75361 X	795,00

Piano Gas UltraFlat KGU 64361 X













Benefit

- · Piano Gas UltraFlat da 5 mm
- Regolazione e controllo preciso della fiamma con StepPower
- Bruciatori SpeedBurner ad alta efficienza +20%
- · Bruciatore Wok multicorona


Design

- Estetica inox e manopole finitura inox
- · Larghezza 60 cm
- · 4 fuochi gas
- · Griglie in ghisa

Caratteristiche tecniche

Sicurezza Sicurgas

D I S P O N I B I L E FINO A SETTEMBRE



Forno multifunzione a vapore SteamBoost KOBBS 29 T















Benefit

- · Forno multifunzione a vapore SteamBoost
- · Funzioni di coltura a vapore
- · Funzione Steamify®
- 2 cicli di pulizia a vapore + decalcificazione
- Termosonda FoodProbe per misurazione temperatura al cuore degli alimenti
- · Chiusura porta VelvetClosing®


Disponibile come optional TRILFSTV, E4OHDT01 e E9OOPT01 Scopri di più nella sezione Accessori a pag 116.


Programmi e funzioni

- 15 funzioni di cottura: cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, cottura a vapore 100%, cottura a vapore 75%, cottura a vapore 25%, grill, cottura ventilata umida, cottura pizza, riscaldamento piatti, rigenera a vapore, Steamify, cottura ventilata, doppio grill ventilato, mantieni in caldo
- 7 funzioni speciali: gratinato, cottura pane, lievitazione impasto, essicatura, cibi congelati, marmellate/conserve, slow cooking
- · Potenza grill 1900 (W)
- · Potenza convezione 2400 (W)
- 225 programmi preimpostati con ricette assistite
- · Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore inizio-fine cottura EXCite con display TFT Full Touch
- Contaminuti
- · Segnale acustico di fine cottura
- · Potenza massima assorbita 3 kW
- · Sicurezza bambini
- · Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- · Classe di efficienza energetica A++
- · Volume 70 litri
- InfiSpace®: vano cottura e teglia XL
- · Controllo elettronico della temperatura
- · CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)
- · Doppia luce alogena
- · Controporta liscia con vetri estraibili
- · Guide laterali EasyEntry
- · 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 Teglia per





cottura a vapore, 1 griglia

Sistema OptiFlex
 (5 livelli di posizionamento teglie)

Installazione

· 60 cm di altezza

Design

· Estetica Intuit Matt nero opaco





		•	2	c		d	ŀ	0	1		V	٧	i	n	1	1	1	e		•		2	2	C)	2	2	C)												
																																							F	•	
٠		٠	٠	٠	•	٠	۰					۰		٠					٠	٠	٠			۰	۰	٠		٠	٠					•			۰	•	٠	٠	

Modello	Prezzo
KOBBS 29 T	2.180
TRILFSTV	88
E4OHDT01	65,99
E9OOPT01	87,99
SNAPPER	39

Forno multifunzione combinato con microonde KVLBE 08 T











Benefit

- Forno multifunzione combinato con microonde CombiQuick
- Cavità smaltata

Programmi e funzioni

 10 funzioni di cottura: cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, grill, cottura pizza, riscaldamento piatti, cottura ventilata, doppio grill ventilato, microonde, mantieni in caldo





Disponibile come optional **E40HDT01** e **E90OPT01**Scopri di più nella sezione Accessori a pag 116.

- 7 funzioni speciali: gratinato, cottura pane, lievitazione impasto, essicatura, cibi congelati, slow cooking, marmellate/conserve
- · Potenza convezione 1650 W
- · Potenza grill 1900(W)
- Potenza microonde 1000 (W)
- 100 programmi preimpostati con ricette assistite
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore inizio-fine cottura EXCite con display TFT Full Touch
- · Funzione Set+Go: imposta e vai
- · Funzione prolunga cottura
- Contaminuti
- · Segnale acustico di fine cottura
- · Potenza massima assorbita 3 kW
- · Sicurezza bambini
- · Spegnimento automatico di sicurezza


Caratteristiche tecniche e dotazione interna


- · Volume 43 litri
- · Controllo elettronico della temperatura
- · CoolDoor Xtra (4 vetri termoriflettenti)
- · 1 luce alogena
- $\cdot \ \, \mathsf{Controporta\,liscia\,con\,vetri\,estraibili}$
- Guide laterali EasyEntry
- · 1 piatto in vetro, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (4 livelli di posizionamento teglie)

Installazione

· 45 cm di altezza







Design

· Estetica Intuit Matt nero opaco

Modello	Prezzo
KVLBE 08 T	1.650
E4OHDT01	65,99
E9OOPT01	87,99

Cassetto scaldavivande KBD 4 T











Benefit e funzioni

- · 6 coperti
- 5 funzioni: scongelamento, riscaldamento tazze e bicchieri, riscaldamento piatti, mantenimento in caldo alimenti, riscaldamento alimenti

 Funzioni speciali: lievitazione, fermentazione, yogurt

Programmi

- · Regolazione temperatura da 30°C a 80°C
- · Spia di funzionamento

Caratteristiche tecniche


· 14 cm di altezza

Design

- Apertura push/pull
- Pannello frontale regolabile in altezza e profondità
- · Base con tappetino antiscivolo integrato
- · Estetica Intuit Matt nero opaco







Modello	Prezzo
KBD 4 T	835

Macchina da Caffè automatica PR KBC 65 T









Benefit

- Funzioni: caffè singolo, doppio, caraffa, cappuccino, caffellatte, funzione caraffa per caffè americano (fino a 6 persone)
- Funzione Aroma, personalizzabile per ogni bevanda

· Speciale caraffa latte

(cappuccinatore automatico)


- Regolazione quantità caffè per ogni bevanda
- · Erogazione acqua calda
- · Regolazione della temperatura del caffè
- · Selezione del grado di macinatura

Caratteristiche tecniche

- Lavaggio automatico
- · Auto accensione e auto spegnimento
- $\cdot\;$ Alimentazione caffè in chicchi (200 gr)
- · Serbatoio acqua capacità 1,8 litri

Design

- Programmatore elettronico Touch Control retroilluminato con display LCD
- · Illuminazione a LED
- · Estetica Intuit Matt nero opaco







Modello	Prezzo
KBC 65 T	2.690

Cantina Vino KBW 5 T









Benefit

- 3 ripiani di cui 2 removibili in legno su guide telescopiche
- Capacità di 18 bottiglie (Bordeaux) da 0.75 litri
- Possibilità di customizzare il posizionamento di bottiglie con diversa larghezza/lunghezza

PR

- · Porta con doppio vetro contro i raggi UV
- Ventilazione interna per la circolazione ottimale e uniforme dell'aria fredda
- Controllo elettronico della temperatura su display LCD Touch Control


Caratteristiche tecniche

- 45 cm di altezza
- · Classe di efficienza energetica F
- Volume totale 49 litri
- · Silenziosità 39 dB(A)
- · Temperatura regolabile da 5°a 20°C

Funzioni

- · Indicazione digitale della temperatura
- · Indicatore porta aperta

- Illuminazione a LED
- · 2 guide telescopiche
- · Apertura porta a ribalta
- · Estetica matte nero opaco







Modello	Prezzo
KBW 5 T	2.220

Forno multifunzione a vapore SteamBoost KOBBS 39 X















- Forno multifunzione a vapore SteamBoost
- · Funzioni di cottura a vapore
- · Funzione Steamify®
- · 2 cicli di pulizia a vapore + decalcificazione
- Termosonda FoodProbe per misurazione temperatura al cuore degli alimenti
- · Guide telescopiche ad estensione totale
- · Chiusura porta VelvetClosing®


Disponibile come optional TRILFSTV, E4OHDT01 e E9OOPT01 Scopri di più nella sezione Accessori a pag 116.


Programmi e funzioni

- 15 funzioni di cottura: cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, cottura a vapore 100%, cottura a vapore 75%, cottura a vapore 25%, grill, cottura ventilata umida, cottura pizza, riscaldamento piatti, rigenera a vapore, Steamify, cottura ventilata, doppio grill ventilato, mantieni in caldo
- 7 funzioni speciali: gratinato, cottura pane, lievitazione impasto, essicatura, cibi congelati, marmellate/conserve, slow cooking
- · Potenza grill 1900 (W)
- · Potenza convezione 2400 (W)
- 225 programmi preimpostati con ricette assistite
- · Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore inizio-fine cottura EXCite con display TFT Full Touch
- Contaminuti
- · Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3 kW
- Sicurezza bambini
- · Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- · Classe di efficienza energetica A++
- · Volume 70 litri
- · InfiSpace®: vano cottura e teglia XL
- · Controllo elettronico della temperatura
- · CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)
- · Doppia luce alogena
- · Controporta liscia con vetri estraibili
- Guide laterali EasyEntry





- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 Teglia per cottura a vapore, 1 griglia
- Sistema OptiFlex
 (5 livelli di posizionamento teglie)

Installazione

· 60 cm di altezza

Design

Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta

Modello	Prezzo
KOBBS 39 X	1.990
TRILFSTV	88
E4OHDT01	65,99
E9OOPT01	87,99
SNAPPER	39

Forno multifunzione a vapore SteamCrisp KOCBH 39 X















Benefit

- $\cdot \ \, \mathsf{Forno}\, \mathsf{multifunzione}\, \mathsf{a}\, \mathsf{vapore}\, \mathsf{SteamCrisp}\, \\$
- · Funzione di cottura a vapore
- Funzione Acqua Cleaning
- Termosonda FoodProbe per misurazione temperatura al cuore degli alimenti
- Guide telescopiche ad estensione parziale: a 1 livello
- Chiusura porta VelvetClosing®

Disponibile come optional

S.STEAMKIT, TRILV, TR2LV e TR3LV


Scopri di più nella sezione Accessori a pag 116.

Programmi e funzioni

- 12 funzioni di cottura: cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, cottura a vapore 25%, grill, cottura ventilata umida, cottura pizza, riscaldamento piatti, rigenera a vapore, cottura ventilata, doppio grill ventilato, mantieni in caldo
- 7 funzioni speciali: gratinato, cottura pane, lievitazione impasto, cibi congelati, marmellate/conserve, slow cooking, essicatura
- · Potenza grill 2300 (W)
- · Potenza convezione 1900 (W)
- 154 programmi preimpostati con ricette assistite
- · Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore inizio-fine cottura EXCite con display TFT Full Touch
- Contaminuti
- · Segnale acustico di fine cottura
- · Potenza massima assorbita 2,99 kW
- · Sicurezza bambini
- · Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- · Classe di efficienza energetica A+
- · Volume 72 litri
- · InfiSpace®: vano cottura e teglia XL
- · Controllo elettronico della temperatura
- · CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)
- · 1 luce alogena
- · Controporta liscia con vetri estraibili
- · Guide laterali EasyEntry



- · 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 griglia
- Sistema OptiFlex
 (5 livelli di posizionamento teglie)

Installazione

60 cm di altezza

Design

Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antrimpronta

Modello	Prezzo
KOCBH 39 X	1.420
S.STEAMKIT	220
TRILV	44
TR2LV	66
TR3LV	88

Forno multifunzione a vapore SteamCrisp KOCDH 76 X













· Forno multifunzione a vapore SteamCrisp

- · Funzione di coltura a vapore
- · Funzione Acqua Cleaning
- · Guide telescopiche ad estensione parziale: a 1 livello
- · Chiusura porta VelvetClosing®


Disponibile come optional S.STEAMKIT, TRILV, TR2LV e TR3LV Scopri di più nella sezione Accessori a pag 116.

Programmi e funzioni

- · 9 funzioni di cottura: cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, cottura 25% vapore, grill, cottura ventilata umida, cottura pizza, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- 1 funzioni speciali: cibi congelati
- · Potenza grill 2300 (W)
- · Potenza convezione 1900 (W)
- 45 programmi preimpostati con ricette assistite
- · Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore inizio-fine cottura EXPlore con display LED e comandi **Touch Control**
- Contaminuti
- · Segnale acustico di fine cottura
- · Potenza massima assorbita 2,49 kW
- Sicurezza bambini
- · Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- Classe di efficienza energetica A+
- · Volume 72 litri
- · InfiSpace®: vano cottura e teglia XL
- · Controllo elettronico della temperatura
- · CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)
- · 1 luce alogena
- · Controporta liscia con vetri estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- · 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)



Installazione

60 cm di altezza

Design

- · Manopole push/pull
- · Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta

Modello	Prezzo
KOCDH 76 X	1.245
S.STEAMKIT	220
TRILV	44
TR2LV	66
TR3LV	88

Forno multifunzione SteamBake pirolitico **KODDP 66 X**




















- · Forno multifunzione SteamBake pirolitico
- Sistema di autopulizia Pyroluxe PLUS: 3 cicli di pirolisi
- Funzione Pyrotime con contacicli
- · Chiusura porta VelvetClosing®

Programmi e funzioni

- · 8 funzioni di cottura: cottura finale, convenzionale/tradizionale, cottura ventilata con SteamBake, grill, cottura ventilata umida, cottura pizza, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- 1 funzione speciale: cibi congelati
- · Potenza grill 2300 (W)
- · Potenza convezione 2400 (W)
- · 45 programmi preimpostati con ricette assistite
- Riscaldamento rapido automatico
- · Programmatore inizio-fine cottura EXPlore con display LED e comandi **Touch Control**
- Contaminuti
- · Segnale acustico di fine cottura
- · Potenza massima assorbita 2,99 kW
- · Sicurezza bambini
- · Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche e dolazione interna

- · Classe di efficienza energetica A+
- · Volume 72 litri
- · InfiSpace®: vano coltura e leglia XL
- · Controllo elettronico della temperatura



- · CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)
- · 1 luce alogena
- · Controporta liscia con vetri estraibili
- · Guide laterali EasyEntry
- · 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Installazione

· 60 cm di altezza

- · Manopole push/pull
- · Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antrimpronta

Modello	Prezzo
KODDP 66 X	1.190
KODDI 00 X	

Forno multifunzione SurroundCook® pirolitico **KOFDP 76 X**




















- · Forno multifunzione SurroundCook® pirolitico
- Sistema di autopulizia Pyroluxe PLUS: 3 cicli di pirolisi
- Funzione Pyrotime con contacicli
- · Chiusura porta VelvetClosing®

Programmi e funzioni

- 8 funzioni di cottura: cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, grill, cottura ventilata umida, cottura pizza, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- 1 funzione speciale: cibi congelati
- · Potenza grill 2300 (W)
- · Potenza convezione 2400 (W)
- 45 programmi preimpostati con ricette assistite
- · Riscaldamento rapido automatico
- · Programmatore inizio-fine cottura EXPlore con display LED e comandi **Touch Control**
- Contaminuti
- · Segnale acustico di fine cottura
- · Potenza massima assorbita 2,99 kW
- · Sicurezza bambini
- · Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- · Classe di efficienza energetica A+
- · Volume 72 litri
- · InfiSpace®: vano cottura e teglia XL
- · Controllo elettronico della temperatura
- · CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)



- · 1 luce alogena
- · Controporta liscia con vetri estraibili
- · Guide laterali EasyEntry
- · 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Installazione

· 60 cm di altezza

Design

- Manopole push/pull
- · Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta

Modello	Prezzo
KOFDP 76 X	1.150

Forno multifunzione SteamBake **KODEH 60 X**













Benefit

- · Forno multifunzione SteamBake
- · Funzione Acqua Cleaning
- · Chiusura porta VelvetClosing®

Programmi e funzioni

- 9 funzioni di cottura: cottura finale, convenzionale/tradizionale, cottura ventilata con SteamBake, scongelamento, grill rapido, cottura ventilata umida, cottura pizza, cottura ventilata, doppio grill ventilato

 Potenza grill 1700 (W)
- Potenza convezione 2400 (W)
- Programmatore inizio-fine cottura con display digitale
- Contaminuti
- · Segnale acustico di fine cottura
- · Potenza massima assorbita 2,99 kW

Caratteristiche tecniche e dolazione interna

- · Classe di efficienza energelica A
- · Volume 72 litri
- · InfiSpace®: vano cottura e teglia XL
- · 1 luce alogena
- · Controporta liscia con vetri estraibili
- · Guide laterali EasyEntry
- · 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 griglia
- · Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)



Installazione

· 60 cm di altezza

Design

- · Manopole push/pull
- · Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antrimpronta

Modello	Prezzo
KODEH 60 X TRILV	1.065
	44
TR2LV	66
TR3LV	88

Disponibile come optional TRILV, TR2LV e TR3LV Scopri di più nella sezione Accessori a pag 116.

560 min

Forno SurroundCook® **KOFEH 60 X**















Benefit

- · Forno multifunzione SurrondCook®
- · Funzione Acqua Cleaning
- · Chiusura porta VelvetClosing®

Programmi e funzioni

- · 8 funzioni di cottura: cottura finale, convenzionale, grill rapido, grill, cottura ventilata umida, cottura Pizza, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- · Potenza grill 1700 (W)
- · Potenza convezione 1900 (W)
- Contaminuti
- · Potenza massima assorbita 2,48 kW

Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- · Classe di efficienza energetica A
- · Volume 72 litri
- · InfiSpace®: vano cottura e teglia XL
- · Luce alogena
- · Controporta liscia con vetri estraibili
- · Guide laterali EasyEntry
- · 1 lamiera dolci 1 leccarda 1 griglia
- · Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Design

- Manopole push/pull
- Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta

Modello	Prezzo
KOFEH 60 X	1.025
TRILV	44
TR2LV	66
TR3LV	88

Forno SteamCrisp **KOCGS 70 TX**



















Benefit

- · Forno multifunzione SteamCrisp
- · Funzione di cottura a vapore
- · Funzione Acqua Cleaning
- Guide telescopiche ad estensione parziale: a 1 livello
- Chiusura porta VelvetClosing®

Programmi e funzioni


- · 8 funzioni di cottura: cottura finale, convenzionale, grill rapido, cottura ventilata umida, cottura Pizza, 25% vapore, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- · Potenza grill 1700 (W)
- · Potenza convezione 1900 (W)
- Contaminuti
- · Segnale acustico di fine cottura
- · Potenza massima assorbita 2,79 kW

Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- · Classe di efficienza energetica A
- · Volume 72 litri
- · CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)
- · InfiSpace®: vano cottura e teglia XL
- · Luce alogena
- · Controporta liscia con vetri estraibili
- · 1 lamiera dolci 1 leccarda 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Design

- · Manopole push/pull
- · Estetica Intuit inox antimpronta



Modello	Prezzo
KOCGS 70 TX	1.130
S.STEAMKIT	220
TRILV	44
TR2LV	66
TR3LV	88

Disponibile come optional S.STEAMKIT, TRILV, TR2LV e TR3LV Scopri di più nella sezione Accessori a pag 116.

Forno SteamCrisp **KOCGS 30 TX**



















Benefit

- · Forno multifunzione SteamCrisp
- · Funzione di cottura a vapore
- · Funzione Acqua Cleaning
- · Guide telescopiche ad estensione parziale: a 1 livello
- · Chiusura porta VelvetClosing®

Programmi e funzioni

- · 9 funzioni di cottura: cottura finale, convenzionale, scongelamento, grill rapido, grill, cottura ventilata umida, coltura Pizza, 25% vapore, cottura ventilata
- · Potenza grill 1700 (W)
- · Potenza convezione 2400 (W)
- Contaminuti
- · Segnale acustico di fine cottura
- · Potenza massima assorbita 2,79 kW

Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- · Classe di efficienza energelica A
- · Volume 72 litri
- · InfiSpace®: vano cottura e teglia XL
- · Luce alogena
- · Controporta liscia con vetri estraibili
- 1 lamiera dolci 1 leccarda 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

· Estetica Intuit inox antimpronta

550 min.	250 net caso il forno venga a difarracia de un caso il forno sed un caseelto

Modello	Prezzo
KOCGS 30 TX	1.115
S.STEAMKIT	220
TRILV	44
TR2LV	66
TR3LV	88

Forno multifunzione SteamBake pirolitico **KODFP 46 TX**

















Benefit


- · Forno multifunzione SteamBake pirolitico
- Sistema di autopulizia Pyroluxe PLUS: 3 cicli di pirolisi
- · Funzione Pyrotime con contacicli
- · Chiusura porta VelvetClosing®

Programmi e funzioni

- · 8 funzioni di cottura: cottura finale, convenzionale/tradizionale, cottura ventilata con SteamBake, grill, cottura ventilata umida, cottura pizza, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- · 1 funzione speciale: cibi congelati
- · Potenza grill 2300 (W)
- · Potenza convezione 2400 (W)
- 45 programmi preimpostati con ricette assistite
- · Riscaldamento rapido automatico
- · Programmatore inizio-fine cottura EXPlore con display LED e comandi **Touch Control**
- Contaminuti
- · Segnale acustico di fine cottura
- · Potenza massima assorbita 2,99 kW
- · Sicurezza bambini
- · Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- · Classe di efficienza energetica A+
- · Volume 72 litri
- · InfiSpace®: vano cottura e teglia XL



- · Controllo elettronico della temperatura
- · CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)
- · 1 luce alogena
- · Controporta liscia con vetri estraibili
- · 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 griglia
- · Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Installazione

· 60 cm di altezza

- · Manopole push/pull
- · Estetica Intuit inox antimpronta

Modello	Prezzo
KODFP 46 TX	1.115

Forno multifunzione AirFry pirolitico **KOMFP 46 TX**



 (\Box)












- · Forno multifunzione AirFry pirolitico
- Sistema di autopulizia Pyroluxe PLUS: 3 cicli di pirolisi
- · Funzione Pyrotime con contacicli
- · Chiusura porta VelvetClosing®

Programmi e funzioni

- · 9 funzioni di cottura: cottura finale. convenzionale/tradizionale, funzione AirFry, scongelamento, grill, cottura ventilata umida, cottura pizza, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- 1 funzione speciale: cibi congelati
- · Potenza grill 2300 (W)
- Potenza convezione 2400 (W)
- · 45 programmi preimpostati con ricette assistite
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore inizio-fine cottura EXPlore con display LED e comandi **Touch Control**
- Contaminuti
- · Segnale acustico di fine cottura
- · Potenza massima assorbita 3,5 kW
- · Sicurezza bambini
- · Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- · Classe di efficienza energetica A+
- · Volume 72 litri
- · InfiSpace®: vano cottura e teglia XL



- · Controllo elettronico della temperatura
- · CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)
- · 1 luce alogena
- · Controporta liscia con vetri estraibili
- · 1 Teglia AirFry, 1 Leccarda, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Installazione

· 60 cm di altezza

Design

- · Manopole push/pull
- · Estetica Intuit inox antimpronta

Modello	Prezzo
KOMFP 46 TX	1.095

Forno multifunzione SurroundCook® pirolitico **KOFFP 46 TX**

















Benefit


- · Forno multifunzione SurroundCook® pirolitico
- Sistema di autopulizia Pyroluxe PLUS: 3 cicli di pirolisi
- · Funzione Pyrotime con contacicli
- · Chiusura porta VelvetClosing®

Programmi e funzioni

- · 8 funzioni di cottura: cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, grill, cottura ventilata umida, cottura pizza, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- 1 funzione speciale: cibi congelati
- · Potenza grill 1900 (W)
- · Potenza convezione 2400 (W)
- · 45 programmi preimpostati con ricette assistite
- · Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore inizio-fine cottura EXPlore con display LED e comandi **Touch Control**
- Contaminuti
- · Segnale acustico di fine cottura
- · Potenza massima assorbita 2,99 kW
- Sicurezza bambini
- · Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche e dolazione interna

- · Classe di efficienza energetica A+
- · Volume 72 litri
- · InfiSpace®: vano cottura e teglia XL
- · Controllo elettronico della temperatura
- · CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)





- · 1luce alogena
- · Controporta liscia con vetri estraibili
- · 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Installazione

· 60 cm di altezza

- · Manopole push/pull
- · Estetica Intuit inox antimpronta

Modello	Prezzo
KOFFP 46 TX	1.050

Forno SteamBake **KODGS 60 TX**



















- · Forno multifunzione SteamBake
- · Funzione Acqua Cleaning
- · Chiusura porta VelvetClosing®

Programmi e funzioni

- · 9 funzioni di cottura: cottura finale, convenzionale, scongelamento, grill rapido, grill, cottura ventilata umida, cottura Pizza, cottura ventilata, cottura ventilata con SteamBake
- Potenza grill 1700 (W)
- · Potenza convezione 2400 (W)
- Contaminuti
- · Segnale acustico di fine cottura
- · Potenza massima assorbita 2,99 kW

Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- Classe di efficienza energetica A
- · Volume 72 litri
- · InfiSpace®: vano cottura e teglia XL
- · Luce alogena
- · Controporta liscia con vetri estraibili
- · 1 lamiera dolci 1 leccarda 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Design

- Manopole push/pull
- · Estetica Intuit inox antimpronta

Modello	Prezzo
KODGS 60 TX	930
TRILV	44
TR2LV	66
TR3LV	88

560 min

Disponibile come optional TR1LV, TR2LV e TR3LV Scopri di più nella sezione Accessori a pag 116.

Forno SteamBake **KODGS 20 TX**

















Benefit

- · Forno multifunzione SteamBake
- · Funzione Acqua Cleaning
- · Chiusura porta VelvetClosing®

Programmi e funzioni

- · 8 funzioni di cottura: cottura finale, convenzionale, grill rapido, cottura ventilata umida, cottura Pizza, cottura ventilata con SteamBake, doppio grill ventilato, scongelamento
- · Potenza grill 1700 (W)
- · Potenza convezione 2400 (W)
- Contaminuti
- · Segnale acustico di fine cottura
- · Potenza massima assorbita 2,99 kW

Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- · Classe di efficienza energetica A
- · Volume 72 litri
- · InfiSpace®: vano cottura e teglia XL
- · Luce alogena
- · Controporta liscia con vetri estraibili
- · 1 lamiera dolci 1 leccarda 1 griglia
- · Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Design

· Estetica Intuit inox antimpronta

	560 min.
	1.360 min
	*
	II —————
	II III A
	550 min.
L 360	1 50
560 min.	201
	580*
558	IK
358	
338 550 min	2
4 650000	7 5
	2
	l b
5 600	£ o
	0 \$
	0 %
589	1 2 8
307 1 1/10 1	a ŏ
	> _
	0 =
	F 2
	1 2 9
548	= 2
	0 5
	1 8 9
	ĭ ĕ
	= S
30a \/\\	~ 6 2
595	0.5
' \ \(\mathred{\pi}\)	+ 15'590 nel caso il fomo vengo affancato od un compatio ed un cassetto
(1)	7′ 0
_	

Disponibile come optional
TR1LV, TR2LV e TR3LV
Scopri di più nella sezione Accessori a pag 116.

Forno SurroundCook® **KOFGH 20 TW**

















- · Forno multifunzione SurrondCook®
- · Funzione Acqua Cleaning
- · Chiusura porta VelvetClosing®

Programmi e funzioni

- · 7 funzioni di cottura: cottura finale, convenzionale, scongelamento, grill rapido, cottura ventilata umida, cottura Pizza, cottura ventilata
- · Potenza grill 1700 (W)
- Potenza convezione 2400 (W)
- Contaminuti
- · Segnale acustico di fine cottura
- · Potenza massima assorbita 2,79 kW


Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- · Classe di efficienza energetica A
- · Volume 72 litri
- · CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)
- · InfiSpace®: vano cottura e teglia XL
- · Luce alogena
- · Controporta liscia con vetri estraibili
- · 1 lamiera dolci 1 leccarda 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)



· Estetica Intuit bianca

KOFGH 20 TK - Estetica Intuit nera



Disponibile come optional TR1LV, TR2LV e TR3LV Scopri di più nella sezione Accessori a pag 116.

Modello Prezzo KOFGH 20 TW 895 KOFGH 20 TK 895 **TRILV** 44 TR2LV 66 TR3LV 88

560 min





Forno multifunzione KOIGH 00 K











Benefit

- · Forno multifunzione
- · Funzione Acqua Cleaning

Programmi e funzioni

- · 5 funzioni di coltura: convenzionale, cottura ventilata, grill rapido, cottura ventilata umida, cottura Pizza
- · Potenza grill 1700 (W)
- Potenza convezione 2400 (W)
- Contaminuti
- · Segnale acustico di fine cottura
- · Potenza massima assorbita 2,79 kW

Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- · Classe di efficienza energetica A
- · Volume 72 litri
- · InfiSpace®: vano cottura e teglia XL
- · Luce alogena
- · Controporta liscia con vetri estraibili
- · 1 leccarda 1 griglia
- · Sistema OptiFlex
 - (5 livelli di posizionamento teglie)

Design

Estetica Intuit nera

KOIGH 00 W - Estetica Intuit bianca KOIGH 00 X - Estetica Intuit inox antimpronta

Modello	Prezzo
KOIGH 00 K	725
KOIGH 00 W	725
KOIGH 00 X	750









Forno multifunzione **KOHHH 005 X**















Benefit

- · Forno multifunzione
- · Funzione Acqua Cleaning

Programmi e funzioni


- · 5 funzioni di cottura: convenzionale, cottura ventilata, grill rapido, cottura ventilata umida, cottura Pizza
- · Potenza grill 1700 (W)
- · Potenza convezione 2400 (W)
- Contaminuti
- · Segnale acustico di fine cottura
- · Potenza massima assorbita 2,79 kW

Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- · Classe di efficienza energetica A
- · Volume 68 litri
- · CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)
- · InfiSpace®: vano cottura e teglia XL
- · Luce alogena
- · Controporta liscia con vetri estraibili
- · 1 leccarda 1 griglia
- · Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Design

· Estetica Intuit inox antimpronta



Modello	Prezzo
КОННН 005 X	695

560 min

Forno multifunzione KOHHH 00 X













Benefit

- · Forno multifunzione
- · Funzione Acqua Cleaning

Programmi e funzioni

- · 5 funzioni di cottura: convenzionale, cottura ventilata, grill rapido, cottura ventilata umida, cottura Pizza
- · Potenza grill 1700 (W)
- Potenza convezione 2400 (W)
- Contaminuti
- · Segnale acustico di fine cottura
- · Potenza massima assorbita 2,79 kW

Caratteristiche tecniche e dolazione interna

- · Classe di efficienza energetica A
- · Volume 68 litri
- · InfiSpace®: vano cottura e teglia XL
- · Luce alogena
- · Controporta liscia con vetri estraibili
- · 1 leccarda 1 griglia
- · Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Design

· Estetica Intuit inox antimpronta

KOHHH 00 W - Estetica Intuit bianca KOHHH 00 K - Estetica Intuit nera

Modello	Prezzo
КОННН 00 X	680
KOHHH 00 W	610
КОННН 00 К	610









560 min

Forno tradizionale **KOIHH 00 K**













- · Forno tradizionale
- · Funzione Acqua Cleaning

Programmi e funzioni

- · 5 funzioni di cottura: cottura finale, coltura Pane convenzionale, convenzionale, grill rapido, grill
- · Grill elettrico
- · Potenza grill 1700 (W)
- Potenza convezione 2400 (W)
- Contaminuti
- · Segnale acustico di fine cottura
- · Potenza massima assorbita 2,76 kW

Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- · Classe di efficienza energetica A
- · Volume 73 litri
- · InfiSpace®: vano cottura e teglia XL
- Luce alogena
- · Controporta liscia con vetri estraibili
- · 1 leccarda 1 griglia
- · Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)



· Estetica Intuit nero



Estetica Intuit inox antimpronta

Modello	Prezzo
KOIHH 00 K	485
KOIHH 00 X	550



KOIHH 00 X

Forno SurroundCook®Soft **FS 73 XE**













Benefit

- · Forno multifunzione SurroundCook®
- · Funzione Acqua Cleaning


Programmi e funzioni

- · 7 funzioni di cottura: cottura finale, convenzionale, scongelamento, grill rapido, cottura ventilata umida, cottura Pizza, cottura ventilata
- · Potenza grill 1700 (W)
- · Potenza convezione 2400 (W)
- Contaminuti
- · Potenza massima assorbita 2,78 kW

Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- · Classe di efficienza energetica A
- · Volume 72 litri
- · InfiSpace®: vano cottura e teglia XL
- Luce alogena
- · Controporta liscia con vetri estraibili
- · 1 lamiera dolci 1 leccarda 1 griglia
- · Sistema OptiFlex
- (5 livelli di posizionamento teglie)

- Soft
- · Estetica inox antimpronta



Disponibile come optional
TR1LV, TR2LV e TR3LV
Scopri di più nella sezione Accessori a pag 116.

Modello	Prezzo
FS 73 XE	835
TRILV	44
TR2LV	66
TR3LV	88

Forno tradizionale Soft **FS 65 X**















- · Forno multifunzione
- · Funzione Acqua Cleaning

Programmi e funzioni

- · 7 funzioni di cottura: convenzionale, scongelamento, grill rapido, grill, cottura ventilata umida, cottura Pizza, cottura ventilata
- · Potenza grill 1700 (W)
- · Potenza convezione 2400 (W)
- · Programmatore fine cottura
- · Potenza massima assorbita 2,78 kW

Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- · Classe di efficienza energetica A
- · Volume 72 litri
- · InfiSpace®: vano cottura e teglia XL
- · Luce alogena
- · Controporta liscia con vetri estraibili
- · 1 lamiera dolci 1 leccarda 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Design

- Soft
- · Estetica inox antimpronta

Disponibile come optional TR1LV, TR2LV e TR3LV Scopri di più nella sezione Accessori a pag 116.

Modello	Prezzo
FS 65 X	750
TR1LV	44
TR2LV	66
TR3LV	88

Forno multifunzione Rustico FR 65 G











Benefit

- · Forno multifunzione
- · Funzione Acqua Cleaning


Programmi e funzioni

- · 7 funzioni di cottura: convenzionale, scongelamento, grill rapido, grill, cottura ventilata umida, cottura Pizza, cottura ventilata
- · Potenza grill 1700 (W)
- · Potenza convezione 2400 (W)
- Orologio programmatore fine cottura fino a 180 min
- Contaminuti
- · Potenza massima assorbita 2,78 kW

Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- Classe di efficienza energetica A
- Volume 72 litri
- · InfiSpace®: vano cottura e teglia XL
- Luce alogena
- · Controporta liscia con vetri estraibili
- · 1 lamiera dolci 1 leccarda 1 griglia
- Sistema OptiFlex
 - (5 livelli di posizionamento teglie)

- Rustico
- · Estetica nero ghisa con manopole ottone



Prezzo
770
44
66
88

560 min

Forno multifunzione Rustico FR 65 S













Benefit

- · Forno multifunzione
- · Funzione Acqua Cleaning

Programmi e funzioni

- · 7 funzioni di cottura: convenzionale, scongelamento, grill rapido, grill, cottura ventilata umida, cottura Pizza, cottura ventilata
- · Potenza grill 1700 (W)
- · Potenza convezione 2400 (W)
- Orologio programmatore fine cottura fino a 180 min
- Contaminuti
- · Potenza massima assorbita 2,78 kW

Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- Classe di efficienza energetica A
- · Volume 72 litri
- · InfiSpace®: vano cottura e teglia XL
- Luce alogena
- · Controporta liscia con vetri estraibili
- · 1 lamiera dolci 1 leccarda 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Design

- Rustico
- Estetica sabbia con manopole e maniglia ottone

Modello	Prezzo
FR 65 S	825
TRILV	44
TR2LV	66
TR3LV	88

Forno multifunzione Rustico FR 53 X















Benefit

- · Forno multifunzione
- · Funzione Acqua Cleaning

Programmi e funzioni

- · 5 funzioni di cottura: convenzionale, cottura ventilata, grill rapido, cottura ventilata umida, cottura Pizza
- · Potenza grill 1700 (W)
- · Programmatore fine cottura
- · Potenza massima assorbita 2,78 kW


Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- · Classe di efficienza energetica A
- · Volume 68 litri
- · CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)
- · InfiSpace®: vano cottura e teglia XL
- Luce alogena
- · Controporta liscia con vetri estraibili
- · 1 leccarda 1 griglia
- · Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Design

- Rustico
- · Estetica inox antimpronta con manopole e maniglia inox

ED EZ C. Falalia



60	6	
m.		
	Ñ	#

FR 53 G

FR 53 G - Estetica nero gnisa
con manopole otton

Modello	Prezzo
FR 53 X	600
FR 53 G	600

Forno multifunzione Rustico FR 53 R

















- · Forno multifunzione
- · Funzione Acqua Cleaning

Programmi e funzioni

- · 5 funzioni di cottura: convenzionale, cottura ventilata, grill rapido, cottura ventilata umida, cottura Pizza
- · Potenza grill 1700 (W)
- · Programmatore fine cottura
- · Potenza massima assorbita 2,78 kW


Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- · Classe di efficienza energetica A
- · Volume 68 litri
- · InfiSpace®: vano cottura e teglia XL
- · Luce alogena
- · Controporta liscia con vetri estraibili
- · 1 leccarda 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Design

- Rustico
- Estetica rame con manopole e maniglia ottone







FR 53 S

Modello Prezzo FR 53 R 620 FR 53 S 645

Forno Gas F 13 GX











Benefit

- · Forno tradizionale con funzionamento a gas
- · Smalto Easy to Clean


Programmi e funzioni

- · 3 funzioni di cottura: cottura finale, grill, grill con girarrosto
- · Grill elettrico
- · Potenza grill 1700 (W)
- Contaminuti
- · Potenza massima assorbita 1,77 kW

Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- · Classe di efficienza energetica A+
- · Volume 69 litri
- · Luce alogena
- · Controporta liscia con vetri estraibili
- · 1 lamiera dolci 1 leccarda 1 griglia - 1 girarrosto
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

- Quadro
- · Estetica inox antimpronta



Modello	Prezzo
•	······································
F 13 GX	815

Forno SteamBoost con connettività integrata RVBAS 21 WX















- Forno multifunzione SteamBoost con connettività integrata
- Funzioni di coltura a vapore
- 2 cicli di pulizia a vapore + decalcificazione
- · Connettività integrata
- Termosonda FoodProbe per misurazione temperatura al cuore degli alimenti
- · Chiusura porta VelvetClosing®
- · Cottura a vapore guidata con Steamify®


Disponibile come optional TRILFSTV, E4OHDT01 e E9OOPT01 Scopri di più nella sezione Accessori a pag 116.

Programmi e funzioni

- 15 funzioni di cottura: cottura finale, convenzionale, scongelamento, 100% vapore, grill, 75% vapore, 25% vapore, scaldavivande, cottura ventilata umida, cottura Pizza, slow cooking, rigenera a vapore, Steamify*, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- 7 funzioni speciali: gratinato, pane, essicatura, scaldapiatti, lievitazione impasto, marmellate/conserve, cibi congelati
- · Potenza grill 1900 (W)
- · Potenza convezione 1650 (W)
- 230 programmi preimpostati con ricette assistite
- · Riscaldamento rapido automatico
- · Programmatore I-Tex con display TFT
- Funzione Set+Go: imposta e vai
- · Funzione prolunga cottura
- Contaminuti
- · Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3 kW
- · Sicurezza bambini
- · Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- · Classe di efficienza energetica A++
- Volume 43 litri
- · CoolDoor Xtra (4 vetri termoriflettenti)
- · Luce alogena
- · Controporta liscia con vetri estraibili
- · Guide laterali EasyEntry



- 1 lamiera dolci 1 leccarda
 1 teglia per cottura a vapore 1 griglia
- Sistema OptiFlex
 (4 livelli di posizionamento teglie)

Design

• Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta

Modello	Prezzo
KVBAS 21 WX	1.845
TRILFSTV	88
E4OHDT01	65,99
E900PT01	87,99

Cassetto scaldavivande KBD 4 X



Benefit e funzioni

- 6 coperti
- 5 funzioni: scongelamento, riscaldamento tazze e bicchieri, riscaldamento piatti, mantenimento in caldo alimenti, riscaldamento alimenti
- Funzioni speciali: lievitazione, fermentazione, yogurt


Programmi

- · Regolazione temperatura da 30°C a 80°C
- · Spia di funzionamento

Caratteristiche tecniche

14 cm di altezza

- · Apertura push/pull
- Pannello frontale regolabile in altezza e profondità
- · Base con tappetino antiscivolo integrato
- Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta



*nel caso in cui un compatto ed il cassetto vengano affiancati ad un forno da 60 o ad un'ulteriore combinazione compatto ed un cassetto

Modello	Prezzo
KBD 4 X	835

Forno multifunzione combinato con microonde KVLBE 08 X













- Forno multifunzione combinato con microonde CombiQuick
- · Cavità smaltata


Disponibile come optional **E4OHDT01** e **E9OOPT01**Scopri di più nella sezione Accessori a pag 116.


Programmi e funzioni

- 10 funzioni di cottura: cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, grill, cottura pizza, riscaldamento piatti, cottura ventilata, doppio grill ventilato, microonde, mantieni in caldo
- 7 funzioni speciali: gratinato, cottura pane, lievitazione impasto, essicatura, cibi congelati, slow cooking, marmellate/conserve
- · Potenza grill 1900 (W)
- · Potenza convezione 1650 (W)
- Potenza microonde 1000 (W)
- 100 programmi preimpostati con ricette assistite
- · Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore inizio-fine cottura EXCite con display TFT Full Touch
- · Funzione Set+Go: imposta e vai
- · Funzione prolunga coltura
- Contaminuti
- · Segnale acustico di fine cottura
- · Potenza massima assorbita 3 kW
- · Sicurezza bambini
- · Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- · Volume 43 litri
- · Controllo elettronico della temperatura
- · CoolDoor Xtra (3 vetri termoriflettenti)
- · 1 luce alogena
- · Controporta liscia con vetri estraibili
- · Guide laterali EasyEntry





- · 1 lamiera dolci, 1 piatto in vetro, 1 griglia
- Sistema OptiFlex
 (4 livelli di posizionamento teglie)

Installazione

· 45 cm di altezza

Design

Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta


Modello	Prezzo
KVI BF 08 WX	1.550
F4OHDT01	65,99
E9OOPT01	87,99

Cassetto statico KBS 4 X



Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- · Cassetto statico
- · 6 coperti 14 cm
- Apertura push/pull
- Base con tappetino antiscivolo integrato
- Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta



*nel caso in cui un compatto ed il cassetto vengano affiancati ad un forno da 60 o ad un'ulteriore combinazione compatto ed un cassetto

Forno multifunzione SenseCook® Pirolitico **KVEBP 29 X**

















- · Forno multifunzione SenseCook® Pirolitico
- Sistema di autopulizia Pyroluxe PLUS: 3 cicli di pirolisi
- · Funzione Pyrotime con contacicli
- · Termosonda FoodProbe per misurazione temperatura al cuore degli alimenti
- · Chiusura porta VelvetClosing®


Disponibile come optional E4OHDT01 e E9OOPT01 Scopri di più nella sezione Accessori a pag 116.

Programmi e funzioni

- 10 funzioni di cottura: cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, grill, cottura ventilata umida, cottura pizza, riscaldamento piatti, cottura ventilata, doppio grill ventilato, mantieni in caldo
- 6 funzioni speciali: gratinato, cottura pane, lievitazione impasto, cibi congelati, slow cooking, marmellate/conserve
- · Potenza grill 1900 (W)
- · Potenza convezione 1650 (W)
- · 160 programmi preimpostati con ricette assistite
- Riscaldamento rapido automatico
- · Programmatore inizio-fine cottura EXCite con display TFT Full Touch
- Contaminuti
- · Segnale acustico di fine cottura
- · Potenza massima assorbita 3 kW
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche e dolazione interna

- Classe di efficienza energetica A++
- Volume 43 litri
- · Controllo elettronico della temperatura
- · CoolDoor Xtra (4 vetri termoriflettenti)
- · 1 luce alogena
- · Controporta liscia con vetri estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- · 1 lamiera dolci, 1 leccarda, 1 griglia
- · Sistema OptiFlex (4 livelli di posizionamento teglie)



Installazione

· 45 cm di altezza

Design

· Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta

Modello	Prezzo
KVEBP 29 X	1.395
E4OHDT01	65,99
E9OOPT01	87,99

NEW 2022

Microonde con grill KVMBE 08 X













Benefit

- Microonde con grill Gusto Rapido: dotato di piatto girevole XL
- Cavità smaltata

Programmi e funzioni

- · 3 funzioni di cottura: scongelamento, grill, microonde
- · Potenza grill 1200 (W)
- · Potenza microonde 1000 (W)
- · Programmatore inizio-fine cottura EXCite con display TFT Full Touch
- · Potenza massima assorbita 2,1 kW
- Sicurezza bambini

Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- · Volume 42 litri
- · CoolDoor Xtra (4 vetri termoriflettenti)
- · 1 luce alogena
- · Controporta liscia con vetri estraibili
- · Piatto rotante in vetro e griglia rotonda removibile

Installazione

· 45 cm di altezza

· Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antrimpronta

	33 31 0 ms.44	m. 550 40 450 455 455 455 455 455 455 455
•	min. 1500 HIGS V V - F	500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Modello	Prezzo
KVMBE 08 X	1.485
E4OHDT01	65,99
E9OOPT01	87,99

Disponibile come optional E4OHDT01 e E9OOPT01 Scopri di più nella sezione Accessori a pag 116.













- Microonde con grill Gusto Rapido: dotato di piatto girevole XL
- Cavità smaltata

Programmi e funzioni


- · 3 funzioni di cottura: scongelamento, grill, microonde
- · Potenza grill 1900 (W)
- · Potenza microonde 1000 (W)
- · 12 programmi preimpostati con ricette assistite
- Programmatore inizio-fine cottura EXPlore con display LED e comandi **Touch Control**
- Contaminuti
- · Segnale acustico di fine cottura
- · Potenza massima assorbita 2 kW
- · Sicurezza bambini
- · Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- · Volume 42 litri
- · CoolDoor Plus (4 vetri termoriflettenti)
- · 1 luce alogena
- · Controporta liscia con vetri estraibili
- · Piatto rotante in vetro e griglia rotonda removibile

Installazione

· 45 cm di altezza



Design

- · Manopole push/pull
- · Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta

Modello	Prezzo
KVMDE 46 X	1.375
E4OHDT01	65,99
E9OOPT01	87,99

Disponibile come optional **E4OHDT01** e **E9OOPT01** Scopri di più nella sezione Accessori a pag 116.

Microonde con grill **KOMFE 46 X**















Benefit

- Microonde con grill Gusto Rapido: dotato di piatto girevole XL
- · Cavità smaltata

Programmi e funzioni


- · 2 funzioni di cottura: grill, microonde
- · Potenza grill 1200 (W)
- · Potenza microonde 1000 (W)
- · 12 programmi preimpostati con ricette assistite
- · Programmatore inizio-fine cottura EXPlore con display LED e comandi **Touch Control**
- Contaminuti
- · Segnale acustico di fine cottura
- · Potenza massima assorbita 2,1 kW
- · Sicurezza bambini
- · Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- · Volume 42 litri
- · CoolDoor Xtra (4 vetri termoriflettenti)
- · 1 luce alogena
- · Controporta liscia con vetri estraibili
- · Piatto rotante in vetro e griglia rotonda removibile

Installazione

· 45 cm di altezza



Design

- · Manopole push/pull
- · Estetica Intuit inox antimpronta

Modello	Prezzo
KOMFE 46 X	1.245
E4OHDT01	65,99
E9OOPT01	87,99

Disponibile come optional E4OHDT01 e E9OOPT01 Scopri di più nella sezione Accessori a pag 116.

Forno multifunzione SurroundCook® extralarge RBZE 10 X














- Forno multifunzione SurroundCook® extralarge
- · Funzione Acqua Cleaning
- Guide telescopiche a 1 livello
- · Doppia ventilazione UltraFan Plus

Programmi e funzioni

- 9 funzioni di cottura: cottura finale, convenzionale, scongelamento, cottura ventilata, grill rapido, cottura ventilata umida, cottura Pizza, doppio grill ventilato, cottura eco ventilata
- Potenza grill 1700 (W)
- · Potenza convezione 1500 (W)
- Programmatore inizio-fine cottura con display digitale
- Contaminuti
- · Segnale acustico di fine cottura
- · Potenza massima assorbita 3,1 kW
- · Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- · Classe di efficienza energetica A+
- · Volume 85 litri
- · Doppia luce alogena
- · CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)
- · InfiSpace®: vano cottura e teglia XL
- · Controporta liscia con vetri estraibili
- · 1 lamiera dolci 1 leccarda 2 griglie
- Sistema OptiFlex
 (4 livelli di posizionamento teglie)



Design

- · Manopole push/pull
- Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta

Modello	Prezzo
KBZE 10 X	2.355
••••••••••••••••••	······································

Macchina da Caffè automatica PR KBC 65 X








Benefit

- Funzioni: caffè singolo, doppio, caraffa, cappuccino, caffellatte, funzione caraffa per caffè americano (fino a 6 persone)
- Funzione Aroma, personalizzabile per ogni bevanda
- Speciale caraffa latte (cappuccinatore automatico)
- Regolazione quantità caffè per ogni bevanda
- · Erogazione acqua calda
- Regolazione della temperatura del caffè
- · Selezione del grado di macinatura

Caratteristiche tecniche

- Lavaggio automatico
- · Auto accensione e auto spegnimento
- · Alimentazione caffè in chicchi (200 gr)
- · Serbatoio acqua capacità 1,8 litri

- Programmatore elettronico Touch Control retroilluminato con display LCD
- · Illuminazione a LED
- Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta



Modello	Prezzo
KBC 65 X	2.575

Cantina Vino KBW 5 X











Benefit

- 3 ripiani di cui 2 removibili in legno su guide telescopiche
- Capacità di 18 bottiglie (Bordeaux) da 0,75 litri
- Possibilità di customizzare il posizionamento di bottiglie con diversa larghezza/lunghezza
- Porta con doppio vetro contro i raggi UV
- Ventilazione interna per la circolazione ottimale e uniforme dell'aria fredda
- Controllo elettronico della temperatura su display LCD Touch Control


Caratteristiche tecniche


- 45 cm di altezza
- · Classe di efficienza energetica F
- · Volume totale 49 litri
- · Silenziosità 39 dB(A)
- · Temperatura regolabile da 5°a 20°C

Funzioni

- · Indicazione digitale della temperatura
- · Indicatore porta aperta

- · Illuminazione a LED
- · 2 guide telescopiche
- Apertura porta a ribalta
- · Estetica Matt nero opaco





Modello	Prezzo
KBW 5 X	2.085

Microonde con grill KMFD 264 TEX









Benefit

- · Microonde con grill
- Cottura a microonde, grill, combinata microonde e grill
- · Piatto girevole (ø 32,5 cm)

Caratteristiche tecniche


- · Volume 26 litri
- · Potenza microonde 900 W
- · Potenza regolabile su 5 livelli
- · Potenza grill 800 W

Programmi e funzioni

- · Programmi di cottura preimpostati
- Programmi di scongelamento preimpostati
- · Impostazione funzioni preferite
- · Quick Start
- Sicurezza bambini
- · Segnale acustico di fine cottura
- Programmatore elettronico con display digitale

Design

- · 2 griglie
- · Cavità in acciaio inox
- Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta



Modello	Prezzo
KMFD 264 TEX	1.000

Microonde con grill MQ 818 GXE









Benefit

- · Microonde con grill
- Cottura a microonde, grill, combinata microonde e grill
- · Piatto girevole (ø 27,2 cm)


Caratteristiche tecniche

- · Volume 17 litri
- · Potenza microonde 800 W
- · Potenza regolabile su 5 livelli
- · Potenza grill 800 W

Programmi e funzioni

- · Programmi di cottura preimpostati
- Programmi di scongelamento preimpostati
- · Quick Start
- Sicurezza bambini
- · Segnale acustico di fine cottura
- Programmatore elettronico con display digitale

- · 1 griglia
- Estetica vetro nero con finiture inox antimpronta



Modello	Prezzo
MQ 818 GXE	1.045

Microonde con grill MQ 927 GNE









Benefit

- · Microonde con grill
- Cottura a microonde, grill, combinata microonde e grill
- · Piatto girevole (ø 32,5 cm)

Caratteristiche tecniche


- · Volume 26 litri
- · Potenza microonde 900 W
- · Potenza regolabile su 5 livelli
- · Potenza grill 800 W

Programmi e funzioni

- · Programmi di cottura preimpostati
- Programmi di scongelamento preimpostati
- · Quick Start
- Sicurezza bambini
- · Segnale acustico di fine cottura
- Programmatore elettronico con display digitale

Design

- · 2 griglie
- · Cavità in acciaio inox
- · Estetica nera



Modello	Prezzo
MQ 927 GNE	990

Microonde con grill MQC 326 GXE









Benefit

- · Microonde con grill
- Cottura a microonde, grill, convezione, combinata microonde e grill, combinata microonde e convezione
- · Piatto girevole (ø 24,5 cm)

Caratteristiche tecniche


- · Volume 25 litri
- · Potenza microonde 900 W
- · Potenza regolabile su 8 livelli
- · Potenza grill 1000 W
- · Potenza convezione 1950 W

Programmi e funzioni

- Programmi di cottura preimpostati
- Programmi di scongelamento preimpostati
- Segnale acustico di fine cottura
- · Sicurezza bambini

Design

· Estetica inox antimpronta



Modello	Prez	zo
MQC 326 GXF	7	75

Microonde con grill **MO 326 GXE**









Benefit

- · Microonde con grill
- · Cottura a microonde, grill, combinata microonde e grill
- · Piatto girevole (ø 24,5 cm)


Caratteristiche tecniche

- · Volume 25 litri
- · Potenza microonde 900 W
- · Potenza regolabile su 11 livelli
- · Potenza grill 1000 W

- Programmi e funzioni Programmi di cottura preimpostati
- · Programmi di scongelamento preimpostati
- · Segnale acustico di fine cottura
- · Sicurezza bambini

Design

· Estetica inox antimpronta



Modello	Prezzo
MO 326 GXE	690

Microonde con grill **MO 318 GXE**









Benefit

- · Microonde con grill
- · Cottura a microonde, grill, combinata microonde e grill
- · Piatto girevole (ø 24,5 cm)

Caratteristiche tecniche


- · Volume 17 litri
- · Potenza microonde 700 W
- · Potenza regolabile su 5 livelli
- · Potenza grill 900 W

Programmi e funzioni

- · Programmi di cottura preimpostati
- · Programmi di scongelamento preimpostati
- · Segnale acustico di fine cottura
- · Sicurezza bambini

Design

· Estetica inox antimpronta



Modello	Prezzo
MO 318 GXE	510

EasyCollection | Forno SenseCook® Pirolitico PR **EZC 2510 ACX**















- · Forno multifunzione SenseCook® pirolitico
- Pulizia pirolitica

Programmi e funzioni

- · 8 funzioni di cottura: cottura finale, convenzionale, scongelamento, cottura ventilata, grill rapido, grill, carne, cottura ventilata umida
- · Potenza grill 1650 (W)
- · Potenza convezione 2400 (W)
- · Programmatore inizio-fine cottura con display digitale
- Contaminuti
- · Potenza massima assorbita 2,515 kW
- · Sicurezza bambini
- · Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- · Classe di efficienza energetica A+
- · Volume 57 litri
- · CoolDoor Xtra (4 vetri termoriflettenti)
- · Luce alogena
- · Controporta liscia con vetri estraibili
- · 1 leccarda 1 griglia
- Sistema OptiFlex (4 livelli di posizionamento teglie)
- · Ventilazione laterale all'interno della cavità

Design

· Estetica inox antimpronta

Modello	Prezzo
EZC 2510 ACX	835

EasyCollection | Forno multifunzione PR COHHH 00 BX



- · Forno multifunzione
- · Funzione Aqua Cleaning

Programmi e funzioni

- · 5 funzioni di cottura: cottura finale, convenzionale/tradizionale, grill, cottura ventilata umida, cottura ventilata
- · Potenza grill 2060 (W)
- · Programmatore fine cottura
- · Potenza massima assorbita 2,06 kW

Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- · Classe di efficienza energetica A
- · Volume 58 litri
- · 1 luce alogena
- · Controporta liscia con vetri estraibili
- · 1 Lamiera dolci, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (4 livelli di posizionamento teglie)


Installazione

· 60 cm di altezza


Design

· Estetica Intuit inox antimpronta

COHHH 00 BK - Estetica Intuit nera



NEW 2022





A () () ()

Modello	Prezzo
COHHH 00 BX	490
COHHH 00 BK	460

EasyCollection

NEW 2022

EasyCollection | Forno multifunzione **KOHHH 00 BX3**











Benefit

- · Forno multifunzione
- · Funzione Aqua Cleaning

Programmi e funzioni

- · 5 funzioni di cottura: cottura finale, convenzionale/tradizionale, grill, cottura ventilata umida, cottura ventilata
- · Potenza grill 2060 (W)
- · Programmatore fine cottura
- · Potenza massima assorbita 2,06 kW

Caratteristiche tecniche e dotazione interna


- · Classe di efficienza energetica A
- · Volume 58 litri
- · 1 luce alogena
- · Controporta liscia con vetri estraibili
- · 1 Lamiera dolci, 1 griglia
- · Sistema OptiFlex (4 livelli di posizionamento teglie)


Installazione


· 60 cm di altezza

Design

· Estetica Intuit inox antimpronta









KOHHH 00 BK3

Modello Prezzo KOHHH 00 BX3 480 KOHHH 00 BK3 450

EasyCollection | Forno tradizionale **KOILH 00 BX**













- · Forno tradizionale
- · Funzione Aqua Cleaning

Programmi e funzioni

- · 3 funzioni di cottura: cottura finale, convenzionale/tradizionale, grill
- · 1 funzione speciale: cottura pane
- Potenza grill 2060 (W)
- · Potenza massima assorbita 2,06 kW

Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- · Classe di efficienza energetica A
- · Volume 63 litri
- · 1 luce alogena
- · Controporta liscia con vetri estraibili
- · 1 Lamiera dolci, 1 griglia
- · Sistema OptiFlex

(4 livelli di posizionamento teglie)


Installazione

· 60 cm di altezza

Design

· Estetica Intuit inox antimpronta

KOILH 00 BK - Estetica Intuit nera



NEW 2022





Modello	Prezzo
KOILH 00 BX	390
KOILH 00 BK	370

Cappa verticale KFVB 19 K



Benefit e funzioni

- · Funzione Breeze
- · Tecnologia SilenceTech
- · Connessione cappa-piano Hob2Hood

Caratteristiche tecniche

- · Larghezza 90 cm
- · Classe di efficienza energetica A+
- Portata massima aspirante 760 m³/h
- · Installabile in modalità filtrante/aspirante
- · 1 motore da 260 W
- · Comandi Touch Control su vetro
- · Regolazione motore a 3 velocità
 - + 2 Intensivo
- · 3 filtri in metallo lavabili
- · Spia luminosa saturazione filtri
- · 2 luci LED da 2,5 W

Accessori

- Kit filtro carbone ECFB02 incluso e filtro long life MCFB52 disponibile come optional
- Disponibile come optional filtro super performing MCFB53

Design

 Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta

197,3 min. 900 max. 1239
403.6 380 430.6 403.6 430.6 403.6 430.6
350 31 252 203 204,9 255,4 min. 500
0150 223,6 90,6

Modello	Prezzo
KFVB 19 K	1.415
ECFB02	28
MCFB52	55
MCFB53	165
······································	······································

Cappa verticale LFV 319 K













Caratteristiche tecniche

- · Larghezza 90 cm
- · Classe di efficienza energetica C
- · Portata massima aspirante 600 m³/h
- · Aspirazione perimetrale
- · Installabile in modalità filtrante/aspirante
- · 1 motore da 210 W
- · Pulsantiera meccanica
- · Regolazione motore a 3 velocità
- 1 filtro in metallo lavabile
- · 2 luci LED da 2,5 W


Accessori

 Kit filtro carbone ECFB02 incluso e filtro long life MCFB52 disponibile come optional

Design

• Estetica nera

LFV 319 Y - Estetica nera LFV 319 W - Estetica bianca





Prezzo
885
885
885
28
55

Cappa camino **KFTB 19 X**















Benefit e funzioni

- · Funzione Breeze
- · Tecnologia SilenceTech
- · Connessione cappa-piano Hob2Hood

Caratteristiche tecniche


- · Larghezza 90 cm
- · Classe di efficienza energetica A+
- · Portata massima aspirante 740 m³/h
- · Installabile in modalità filtrante/aspirante
- · 1 motore da 260 W
- · Comandi Touch Control su vetro
- · Regolazione motore a 3 velocità
 - + 2 Intensive
- · 3 filtri in metallo lavabili
- · Spia luminosa saturazione filtri
- · 2 luci LED da 2,5 W

Accessori

- · Kit filtro carbone MCFB49 incluso e filtro long life MCFB50 disponibile come optional
- · Disponibile come optional filtro super performing MCFB48

Design

· Estetica inox



Modello	Prezzo
KFTB 19 X	1.415
MCFB49	50
MCFB50	132
MCFB48	220
······································	······································

Cappa camino **EFB 90460 OX**











Caratteristiche tecniche

- · Larghezza 90 cm
- · Classe di efficienza energetica B
- · Portata massima aspirante 603 m³/h
- · Installabile in modalità filtrante/aspirante
- · 1 motore da 255 W
- Pulsantiera meccanica
- · Regolazione motore a 3 velocità
- · 2 filtri in metallo lavabili
- · 2 luci LED da 2,5 W

Accessori

- · Kit filtro carbone MCFE01 incluso e filtro long life MCFE11 disponibile come optional
- Disponibile come optional filtro super performing SUPCHARCE2

Design

• Estetica inox



EFB 60460 OX - 60 cm

· 1 filtro in metallo lavabili



898-598	250
0150	min 500

Modello	Prezzo
EFB 90460 OX	520
EFB 60460 OX	485
MCFE01	28
MCFE11	55
SUPCHARCE2	193

Cappa camino LFC 319 X











Caratteristiche tecniche


- · Larghezza 90 cm
- · Classe di efficienza energetica D
- Portata massima aspirante 420 m³/h
- · Installabile in modalità filtrante/aspirante
- · 1 motore da 120 W
- · Pulsantiera meccanica
- · Regolazione motore a 3 velocità
- 3 filtri in metallo lavabili
- · 2 luci LED da 4 W

Accessori

· Disponibile come optional kit filtro carbone ECFB02 e filtro long life ECFBLL01

Design

• Estetica inox



Modello	Prezzo
LFC 319 X	300
ECFB02	28
ECFBLL01	165

Cappa camino LFC 316 X











Caratteristiche tecniche


- · Larghezza 60 cm
- · Classe di efficienza energetica D
- · Portata massima aspirante 420 m³/h
- · Installabile in modalità filtrante/aspirante
- · 1 motore da 120 W
- Pulsantiera meccanica
- · Regolazione motore a 3 velocità
- · 2 filtri in metallo lavabili
- · 2 luci LED da 4 W

Accessori

Disponibile come optional kit filtro carbone ECFB02 e filtro long life ECFBLL01

Design

• Estetica inox



Modello	Prezzo
LFC 316 X	260
ECFB02	28
ECFBLL01	165

Cappa integrata totale Sklok LFP 539 X











Caratteristiche tecniche


- · Larghezza 90 cm
- · Classe di efficienza energetica C
- Portata massima aspirante 600 m³/h
- · Installabile in modalità filtrante/aspirante
- · 1 motore da 250 W
- · Pulsantiera meccanica e micro switch
- · Regolazione motore a 3 velocità
- 3 filtri in metallo lavabili
- · 2 luci LED da 2,5 W

Accessori

· Disponibile come optional kit filtro carbone **ECFB02**

Design

· Estetica inox



Modello	Prezzo
LFP 539 X	615
ECFB02	28

Cappa integrata totale Sklok LFP 536 X











Caratteristiche tecniche


- · Larghezza 60 cm
- · Classe di efficienza energetica C
- · Portata massima aspirante 600 m³/h
- · Installabile in modalità filtrante/aspirante
- · 1 motore da 250 W
- Pulsantiera meccanica e micro switch
- · Regolazione motore a 3 velocità
- · 2 filtri in metallo lavabili
- · 2 luci LED da 2,5 W

Accessori

· Disponibile come optional kit filtro carbone **ECFB02**

Design

Estetica inox



Modello	Prezzo
LFP 536 X	570
FCFB02	28

Cappa integrata totale Sklok LFP 329 X











Caratteristiche tecniche

- · Larghezza 90 cm
- · Classe di efficienza energetica D
- · Portata massima aspirante 400 m³/h
- · Installabile in modalità filtrante/aspirante
- · 1 motore da 155 W
- · Pulsantiera meccanica e micro switch
- · Regolazione motore a 3 velocità
- 3 filtri in metallo lavabili
- · 2 luci LED da 2,5 W

Accessori

Disponibile come optional kit filtro carbone ECFB02


Design

• Estetica inox



LFP 326 X – Larghezza 60 cm

· 2 filtri in metallo lavabili



Modello	Prezzo
LFP 329 X	485
LFP 326 X	440
ECFB02	28

Cappa pull-out con frontalino estraibile LFP 326 S











Caratteristiche tecniche

- · Larghezza 60 cm
- · Classe di efficienza energetica C
- Portata massima aspirante 410 m³/h
- · Installabile in modalità filtrante/aspirante
- · 1 motore da 100 W
- Pulsantiera meccanica
- · Regolazione motore a 3 velocità
- · 2 filtri in metallo lavabili
- · 2 luci LED da 8 W


Accessori

Disponibile come optional kit filtro carbone ECFB03

Design

Estetica inox







Modello	Prezzo
LFP 326 S	250
ECEB03	28

Cappa integrabile con veletta **EFP 129 X**











Caratteristiche tecniche

- · Larghezza 90 cm
- · Classe di efficienza energetica C
- Portata massima aspirante 360 m³/h
- · Installabile in modalità filtrante/aspirante
- · 1 motore da 125 W
- Manopola rotary
- · Regolazione motore a 3 velocità
- · 3 filtri in metallo lavabili
- · 2 luci LED da 2,5 W

Accessori

· Disponibile come optional kit filtro carbone ECFB03


Design

• Estetica inox



EFP 126 X - Larghezza 60 cm

· 2 filtri in metallo lavabili



Modello	Prezzo
EFP 129 X	365
EFP 126 X	330
ECFB03	28

Cappa gruppo incasso con H2H **LFG 719 X**

















Benefit e funzioni

· Connessione cappa-piano Hob2Hood

Caratteristiche tecniche

- · Larghezza 80 cm
- · Classe di efficienza energetica A
- · Portata massima aspirante 700 m³/h
- · Installabile in modalità filtrante/aspirante
- · 1 motore da 250 W
- · Pulsantiera elettronica
- · Regolazione motore a 3 velocità + Intensive
- · 2 filtri in metallo lavabili
- · Spia luminosa saturazione filtri
- · 2 luci LED da 2,5 W

Accessori

· Disponibile come optional kit filtro carbone ECFB01 e filtro long life ECFBLL02

Design

• Estetica inox



LFG 716 X - Larghezza 54 cm

273
723-493
270 270 47
150
250
200
81 720 - 490
770-540
<u>Ø 150</u>
100 min. 570
135

Modello	Prezzo
LFG 719 X	905
LFG 716 X	870
ECFB01	28
ECFBLL02	77

Cappa gruppo incasso **LFG 337 S**











Caratteristiche tecniche


- · Larghezza 70 cm
- · Classe di efficienza energetica C
- · Portata massima aspirante 400 m³/h
- · Installabile in modalità filtrante/aspirante
- · 1 motore da 100 W
- Comandi slider
- · Regolazione motore a 3 velocità
- · 3 filtri in metallo lavabili
- · 2 luci LED da 8 W

Accessori

· Disponibile come optional kit filtro carbone **ECFB03**

Design

• Estetica inox



Modello	Prezzo
LFG 337 S	200
ECFB03	28

Cappa gruppo incasso **LFG 335 S**













Caratteristiche tecniche

- · Larghezza 52 cm
- · Classe di efficienza energetica C
- · Portata massima aspirante 400 m³/h
- · Installabile in modalità filtrante/aspirante
- · 1 motore da 100 W
- · Comandi slider
- · Regolazione motore a 3 velocità
- 1 filtro in metallo lavabile
- · 2 luci LED da 8 W

Accessori

· Disponibile come optional kit filtro carbone **ECFB03**

Design

• Estetica inox




LFG 235 S - Larghezza 52 cm

- Portata massima aspirante 330 m³/h
- · 1 motore da 90 W

NEW 2022

NEW 2022



Modello	Prezzo
LFG 335 S	185
LFG 235 S	150
ECFB03	28

Lavastoviglie integrata totale ComfortLift (PR) **KECB 7310 L**



























Benefit


- · Vasca XXL ComfortLift®
- · Mulinello satellitare
- · Tecnologia AirDry (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- · Beam on Floor: indicatore luminoso di fine programma a 2 colori
- · Cruscotto nero con display Touch Control e LED bianchi
- · Comandi sliding QuickSelect

Caratteristiche tecniche

- · Larghezza 60 cm
- · Classe di efficienza energetica D
- · Capacità 14 coperti
- · Silenziosità 44 dB(A) re 1 pW
- · Motore Inverter
- · Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, manialia ergonomica in acciaio inox, 2 scomparti reclinabili specifici per bicchieri, 2 speciali supporti SoftSpikes, 6 SoftGrip per calici, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore:

4 scomparti piatti reclinabili ComfortLift®

- · Vassoio portaposate MaxiFlex con supporto per coltelli e divisori removibili
- · Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- · Sensore torbidità dell'acqua
- · Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)



Programmi

- · 8 programmi di lavaggio: 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick, Pre-Risciacquo
- · 3 opzioni: ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo. Mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- · Mezzo carico automatico
- AutoOff (spegnimento automatico)

Installazione

- · Integrata totale
- · Cerniere autobilancianti sliding
- Altezza minima zoccolo 0 cm

Modello	Prezzo
KECB 7310 L	1.690
TB60	44

Lavastoviglie integrata totale con SprayZone EEZ 69410 L





















Opzioni








Benefit

- · Vasca XXL
- Luce interna
- · Mulinello satellitare

- · Tecnologia AirDry (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- · Beam on Floor: indicatore luminoso di fine programma a 2 colori
- · Cruscotto nero con display Touch Control e LED bianchi
- · Comandi sliding QuickSelect

Caratteristiche tecniche

- · Larghezza 60 cm
- Classe di efficienza energetica C
- Capacità 15 coperti
- · Silenziosità 42 dB(A) re 1 pW
- · Motore Inverter
- · Cesti flessibili
- · Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico a doppia fila di piatti, maniglia ergonomica, 2 scomparti reclinabili specifici per bicchieri, 2 speciali supporti SoftSpikes, 6 SoftGrip per calici, supporti laterali porta tazze reclinabili
- · Specifiche cesto inferiore: 4 scomparti piatti reclinabili
- Vassoio portaposate MaxiFlex con indicazioni per utensili, supporto per coltelli e divisori removibili
- · Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- · Sensore torbidità dell'acqua
- · Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)



Programmi

- · 8 programmi di lavaggio: 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick, Pre-Risciacquo
- 3 opzioni: GlassCare, SprayZone, XtraPower
- · Avvisatore acustico di fine ciclo, mancanza sale e brillantante
- · Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- AutoOff (spegnimento automatico)

- · Integrata totale
- · Cerniere autobilancianti sliding
- · Altezza minima zoccolo 0 cm

Modello	Prezzo
EEZ 69410 L	1.645
TB60	44

Lavastoviglie integrata totale con SprayZone PR **KEZB 9305 L**























Benefit

- · Vasca XXL
- · Mulinello satellitare
- · Tecnologia AirDry (apertura automatica della porta a fine ciclo)


- · Beam on Floor: indicatore luminoso di fine programma a 2 colori
- Cruscotto nero con display Touch Control e LED bianchi
- · Comandi sliding QuickSelect

Caratteristiche tecniche

- · Larghezza 60 cm
- · Classe di efficienza energetica D
- · Capacità 15 coperti
- · Silenziosità 44 dB(A) re 1 pW
- Motore Inverter
- · Cesti flessibili
- Specifiche cesto superiore: maniglia ergonomica, 2 scomparti reclinabili specifici per bicchieri, 2 speciali supporti SoftSpikes, 6 SoftGrip per calici, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 4 scomparti piatti reclinabili
- Vassoio portaposate MaxiFlex con indicazioni per utensili, supporto per coltelli e divisori removibili
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- · Sensore torbidità dell'acqua
- · Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)

Programmi

8 programmi di lavaggio: 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick, Pre-Risciacquo



- · 3 opzioni: GlassCare, SprayZone, XtraPower
- · Avvisatore acustico di fine ciclo, mancanza sale e brillantante
- · Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- · Mezzo carico automatico
- · AutoOff (spegnimento automatico)

Installazione

- · Integrata totale
- · Cerniere autobilancianti sliding
- · Altezza minima zoccolo 0 cm

Modello	Prezzo
KEZB 9305 L	1.465
TB60	44

Lavastoviglie integrata totale con MaxiFlex **KEMB 9300 L**























Opzioni







Benefit

- · Vasca XXL
- · Mulinello satellitare
- · Tecnologia AirDry (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- · Beam on Floor: indicatore luminoso di fine programma a 2 colori


- · Cruscotto nero con display Touch Control e LED bianchi
- · Comandi sliding QuickSelect

Caratteristiche tecniche

- · Larghezza 60 cm
- · Classe di efficienza energetica D
- Capacità 15 coperti
- · Silenziosità 46 dB(A) re 1 pW
- · Motore Inverter
- · Cesti flessibili
- · Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, maniglia ergonomica, 2 scomparti reclinabili, specifici per bicchieri, 2 speciali supporti SoftSpikes, 6 SoftGrip per calici, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 4 scomparti piatti reclinabili
- Vassoio portaposate MaxiFlex con indicazioni per utensili, supporto per coltelli e divisori removibili
- · Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- · Sensore torbidità dell'acqua
- · Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)

Programmi

· 8 programmi di lavaggio: 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick, Pre-Risciacquo



- · 3 opzioni: ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower
- · Avvisatore acustico di fine ciclo, Mancanza sale e brillantante
- · Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- · Mezzo carico automatico
- AutoOff (spegnimento automatico)

- · Integrata totale
- · Cerniere autobilancianti sliding
- · Altezza minima zoccolo 0 cm

Modello	Prezzo
KEMB 9300 L	1.255
TB60	44

Lavastoviglie integrata totale con MaxiFlex PR **KEMC 9300 L**





















Benefit

- Vasca XXL
- · Mulinello satellitare
- · Tecnologia AirDry (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- · Beam on Floor: indicatore luminoso di fine programma a 2 colori


- · Cruscotto nero con display Touch Control e LED bianchi
- · Comandi sliding QuickSelect

Caratteristiche tecniche

- · Larghezza 60 cm
- · Classe di efficienza energetica D
- · Capacità 15 coperti
- · Silenziosità 46 dB(A) re 1 pW
- · Motore Inverter · Cesti flessibili
- · Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, maniglia ergonomica, 2 scomparti reclinabili, specifici per bicchieri, 2 speciali supporti SoftSpikes, 6 SoftGrip per calici, supporti laterali porta tazze reclinabili
- · Specifiche cesto inferiore: 4 scomparti piatti reclinabili
- · Vassoio portaposate MaxiFlex
- · Vassoio portaposate con indicazioni per utensili, supporto per coltelli e divisori removibili
- · Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- · Sensore torbidità dell'acqua
- · Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)

Programmi

· 8 programmi di lavaggio: 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick, Pre-Risciacquo



- · 2 opzioni: GlassCare, XtraPower
- · Avvisatore acustico di fine ciclo, Mancanza sale e brillantante
- · Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- · AutoOff (spegnimento automatico)

Installazione

- · Integrata totale
- · Cerniere autobilancianti sliding
- · Altezza minima zoccolo 0 cm

Prezzo
1.095
44

Lavastoviglie integrata totale con mulinello satellitare PR **KESC 8300 L**
























Benefit

- · Mulinello satellitare
- Tecnologia AirDry (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- · Beam on Floor: indicatore luminoso di fine programma a 2 colori
- · Cruscotto nero con display Touch Control e LED bianchi
- · Comandi sliding QuickSelect

Caratteristiche tecniche

- · Larghezza 60 cm
- · Classe di efficienza energetica D
- Capacità 14 coperti
- · Silenziosità 46 dB(A) re 1 pW
- · Motore Inverter
- · Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, supporti laterali porta tazze reclinabili
- · Specifiche cesto inferiore: 2 scomparti piatti reclinabili
- · Vassoio portaposate MaxiFlex con indicazioni per utensili, supporto per coltelli e divisori removibili
- · Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- · Sensore torbidità dell'acqua
- · Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)



Programmi

- · 8 programmi di lavaggio: 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick, Pre-Risciacquo
- · 2 opzioni: GlassCare, XtraPower
- · Avvisatore acustico di fine ciclo, Mancanza sale e brillantante
- · Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- · Mezzo carico automatico
- AutoOff (spegnimento automatico)

- · Integrata totale
- · Cerniere autobilancianti sliding
- · Altezza minima zoccolo 4 cm

Modello	Prezzo
KESC 8300 L	930

Lavastoviglie integrata totale con QuickSelect **KEQB 7300 L**


























Benefit

- Vasca XXL
- · Mulinello satellitare
- · Tecnologia AirDry (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- Beam on Floor: indicatore luminoso di fine programma a 2 colori
- · Cruscotto nero con display Touch Control e LED bianchi
- · Comandi sliding QuickSelect

Caratteristiche tecniche

- · Larghezza 60 cm
- · Classe di efficienza energetica D
- · Capacità 13 coperti
- · Silenziosità 44 dB(A) re 1 pW
- · Motore Inverter
- · Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, maniglia ergonomica, 2 scomparti reclinabili specifici per bicchieri, 4 speciali supporti SoftSpikes, 12 SoftGrip per calici, supporti laterali porta tazze reclinabili
- · Specifiche cesto inferiore: 4 scomparti piatti reclinabili
- · Cestello portaposate
- · Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- · Sensore torbidità dell'acqua
- · Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)



Programmi

- · 8 programmi di lavaggio: 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick, Pre-Risciacquo
- · 3 opzioni: ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo, Mancanza sale e brillantante
- · Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- AutoOff (spegnimento automatico)

Installazione

- · Integrata totale
- · Cerniere autobilancianti sliding
- · Altezza minima zoccolo 0 cm

Modello	Prezzo
KEQB 7300 L	1.330
TB60	44

Lavastoviglie integrata totale con mulinello satellitare PR **KESB 7300 L**





















Opzioni








· Beam on Floor: indicatore luminoso di fine programma a 2 colori Cruscotto nero con display Touch Control e LED bianchi · Comandi sliding QuickSelect

Caratteristiche tecniche

- · Larghezza 60 cm
- · Classe di efficienza energetica D
- · Capacità 13 coperti
- · Silenziosità 46 dB(A) re 1 pW
- · Motore Inverter
- · Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, maniglia ergonomica, 2 scomparti reclinabili, specifici per bicchieri, 2 speciali supporti SoftSpikes, 6 SoftGrip per calici, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 2 scomparti piatti reclinabili
- · Cestello portaposate
- · Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- · Sensore torbidità dell'acqua
- · Gestione allacciamento acaua calda (risparmio energia fino al 35%)

Programmi

- · 8 programmi di lavaggio: 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick, Pre-Risciacquo
- · 3 opzioni: ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower



- Avvisatore acustico di fine ciclo. Mancanza sale e brillantante
- · Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- · Mezzo carico automatico
- AutoOff (spegnimento automatico)

Installazione

- · Integrata totale
- · Cerniere autobilancianti sliding
- · Altezza minima zoccolo 0 cm

Modello	Prezzo
KESB 7300 L	1.095
TB60	44

Benefit

- Vasca XXL
- · Mulinello satellitare
- · Tecnologia AirDry (apertura automatica della porta a fine ciclo)

Lavastoviglie integrata totale con mulinello satellitare **KESC 7320 L**




















Benefit

- Vasca XXL
- · Mulinello satellitare
- Tecnologia AirDry (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- Beam on Floor: indicatore luminoso di fine programma a 2 colori
- Cruscotto nero con display Touch Control e LED bianchi
- · Comandi sliding QuickSelect

Caratteristiche tecniche

- Larghezza 60 cm
- Classe di efficienza energetica D
- Capacità 13 coperti
- Silenziosità 46 dB(A) re 1 pW
- **Motore Inverter**
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, maniglia ergonomica, 2 scomparti reclinabili specifici per bicchieri, supporti laterali porta tazze reclinabili
- · Specifiche cesto inferiore: 2 scomparti piatti reclinabili
- · Cestello portaposate
- · Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- · Sensore torbidità dell'acqua
- · Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)



Programmi

- · 8 programmi di lavaggio: 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick, Pre-Risciacquo
- · 2 opzioni: GlassCare, XtraPower
- · Avvisatore acustico di fine ciclo, Mancanza sale e brillantante
- · Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- · Mezzo carico automatico
- AutoOff (spegnimento automatico)

Installazione

- · Integrata totale
- · Cerniere autobilancianti sliding
- · Altezza minima zoccolo 0 cm

Modello	Prezzo
KESC 7320 L	1.145
TB60	44

Lavastoviglie integrata totale con mulinello satellitare **KEAD 7200 L**

















Opzioni




- Tecnologia AirDry (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- · Cruscotto nero con display Touch Control e LED bianchi
- · Comandi sliding QuickSelect

Caratteristiche tecniche

- · Larghezza 60 cm
- · Classe di efficienza energetica E
- · Capacità 13 coperti
- · Silenziosità 46 dB(A) re 1 pW
- Motore Inverter
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, supporti laterali porta tazze reclinabili
- · Cestello portaposate
- · Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- · Sensore torbidità dell'acqua
- · Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)

Programmi

- · 6 programmi di lavaggio: 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick, Pre-Risciacquo
- · lopzione: XtraPower
- · Avvisatore acustico di fine ciclo Mancanza sale e brillantante
- · Partenza ritardata 3 ore
- Mezzo carico automatico
- · AutoOff (spegnimento automatico)



- · Integrata totale
- · Cerniere autobilancianti sliding
- · Altezza minima zoccolo 4 cm

Modello	Prezzo
KEAD 7200 L	1.050

Lavastoviglie integrata totale con mulinello satellitare **KESD 7100 L**















Benefit


- · Mulinello satellitare
- Tecnologia AirDry (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- Cruscotto nero con display Touch Control e LED bianchi
- · Comandi sliding QuickSelect

Caratteristiche tecniche

- · Larghezza 60 cm
- · Classe di efficienza energetica F
- · Capacità 13 coperti
- · Silenziosità 48 dB(A) re 1 pW
- · Motore Inverter
- · Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico supporti laterali porta tazze reclinabili
- Cestello portaposate
- · Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- · Sensore torbidità dell'acqua
- · Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)

Programmi

- · 6 programmi di lavaggio: 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick, Pre-Risciacquo
- 1 opzione: XtraPower
- · Avvisatore acustico di fine ciclo mancanza sale e brillantante
- · Partenza ritardata 3 ore
- · Mezzo carico automatico
- · AutoOff (spegnimento automatico)



Installazione

- · Integrata totale
- · Cerniere autobilancianti sliding
- · Altezza minima zoccolo 4 cm

Modello	Prezzo
KESD 7100 L	950
•	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Lavastoviglie integrata totale con AirDry **KEAF 7100 L**











- Tecnologia AirDry (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- · Cruscotto grigio con display elettronico e LED bianchi


Caratteristiche tecniche

- · Larghezza 60 cm
- · Classe di efficienza energetica F
- · Capacità 13 coperti
- · Silenziosità 49 dB(A) re 1 pW
- · Motore Inverter
- · Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza, supporti laterali porta tazze reclinabili
- · Cestello portaposate
- · Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- · Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)

Programmi

- · 4 programmi di lavaggio: 2h40min., 1h30min., Eco, Quick Avvisatore acustico di fine ciclo, Mancanza sale e brillantante
- · Partenza ritardata 3 ore

- · Integrata totale
- · Cerniere autobilancianti sliding
- · Altezza minima zoccolo 4 cm



Modello	Prezzo
KEAF 7100 L	875

Lavastoviglie integrata totale con mulinello satellitare **KESC 5300 L**

















Benefit


- · Mulinello satellitare
- · Tecnologia AirDry (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- Cruscotto nero con display digitale Touch Control
- · Comandi sliding QuickSelect

Caratteristiche tecniche

- · Larghezza 55 cm
- · Classe di efficienza energetica D
- Capacità 12 coperti
- · Silenziosità 44 dB(A) re 1 pW
- · Motore Inverter
- · Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, supporti laterali porta tazze reclinabili
- · Specifiche cesto inferiore: 4 scomparti piatti reclinabili
- · Cestello portaposate
- · Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- · Sensore torbidità dell'acqua
- · Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)

Programmi

- · 8 programmi di lavaggio: 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick, Pre-Risciacquo
- · 2 opzioni: GlassCare, XtraPower
- · Avvisatore acustico di fine ciclo, mancanza sale e brillantante



- · Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- AutoOff (spegnimento automatico)

Installazione

- · Integrata totale installabile in colonna
- · Cerniere a doppio fulcro autobilancianti
- · Fissaggio anta a trascinamento

Modello	Prezzo
KESC 5300 L	1.635

Lavastoviglie integrata totale con GlassCare **KEGB 2310 L**

























Benefit

- · Mulinello satellitare
- · Doppio mulinello superiore
- · Tecnologia AirDry (apertura automatica della porta a fine ciclo)


- · Beam on Floor: indicatore luminoso di fine programma a 2 colori
- · Cruscotto nero con display Touch Control e LED bianchi
- · Comandi sliding QuickSelect

Caratteristiche tecniche

- · Larghezza 45 cm
- Classe di efficienza energetica D
- Capacità 9 coperti
- Silenziosità 44 dB(A) re 1 pW
- **Motore Inverter**
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, maniglia ergonomica, 2 speciali supporti SoftSpikes, 2 SoftGrip per calici, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 2 scomparti piatti reclinabili
- · Cestello portaposate
- · Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- · Sensore torbidità dell'acqua
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)

Programmi

- · 8 programmi di lavaggio: 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick, Pre-Risciacquo
- · 3 opzioni: ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower



- · Avvisatore acustico di fine ciclo, mancanza sale e brillantante
- · Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- · Mezzo carico automatico
- AutoOff (spegnimento automatico)

- · Integrata totale
- · Cerniere autobilancianti sliding
- · Altezza minima zoccolo 4 cm

Modello	Prezzo
KEGB 2310 L	1.390

Lavastoviglie integrata totale con QuickSelect KEQC 2200 L









Benefit

- · Mulinello satellitare
- · Doppio mulinello superiore
- Tecnologia AirDry (apertura automatica della porta a fine ciclo)


- Beam on Floor: indicatore luminoso di fine programma a 2 colori
- Cruscotto nero con display Touch Control e LED bianchi
- · Comandi sliding QuickSelect

Caratteristiche tecniche

- · Larghezza 45 cm
- · Classe di efficienza energetica E
- · Capacità 9 coperti
- · Silenziosità 46 dB(A) re 1 pW
- · Motore Inverter
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, maniglia ergonomica, 2 speciali supporti SoftSpikes, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 2 scomparti piatti reclinabili
- · Cestello portaposate
- · Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- · Sensore torbidità dell'acqua
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)

Programmi

- 8 programmi di lavaggio: 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick, Pre-Risciacquo
- · 2 opzioni: GlassCare, XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo, Mancanza sale e brillantante



- · Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- · Mezzo carico automatico
- AutoOff (spegnimento automatico)

Installazione

- · Integrata totale
- · Cerniere autobilancianti sliding
- · Altezza minima zoccolo 4 cm

Modello	Prezzo
KEQC 2200 L	1.215

Lavastoviglie integrata totale con AirDry KEAD 2100 L







Benefit


- · Doppio mulinello superiore
- Tecnologia AirDry (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- Cruscotto nero con display Touch Control e LED bianchi
- · Comandi sliding QuickSelect

Caratteristiche tecniche

- · Larghezza 45 cm
- · Classe di efficienza energetica F
- · Capacità 9 coperti
- · Silenziosità 47 dB(A) re 1 pW
- · Motore Inverter
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, supporti laterali porta tazze reclinabili
- · Cestello portaposate
- · Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- · Sensore torbidità dell'acqua
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)

Programmi

- 6 programmi di lavaggio: 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick, Pre-Risciacquo
- 1 opzione: XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo, mancanza sale e brillantante
- · Partenza ritardata 3 ore
- Mezzo carico automatico



- · AutoOff (spegnimento automatico)
- · Avvisatore acustico di fine ciclo

- · Integrata totale
- · Cerniere autobilancianti sliding
- · Altezza minima zoccolo 4 cm

Modello	Prezzo
KEAD 2100 L	1.050

Lavastoviglie integrata parziale con mulinello satellitare **EEM 69300 IX**




















Benefit

- · Vasca XXL
- · Mulinello satellitare
- · Tecnologia AirDry (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- · Cruscotto inox con display Touch Control e LED bianchi

Caratteristiche tecniche

- · Larghezza 60 cm
- · Classe di efficienza energetica D
- Capacità 15 coperti
- · Silenziosità 44 dB(A) re 1 pW
- Motore Inverter
- · Cesti flessibili
- · Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, maniglia ergonomica, 2 scomparti reclinabili specifici per bicchieri, 2 speciali supporti SoftSpikes, 6 SoftGrip per calici, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 2 scomparti piatti reclinabili
- · Vassoio portaposate MaxiFlex con indicazioni per utensili, supporto per coltelli e divisori removibili
- · Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- · Sensore torbidità dell'acqua
- · Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)



Programmi

- · 8 programmi di lavaggio: 160min., 60min., 90min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick, Pre-Risciacquo
- 3 opzioni: ExtraHygiene, GlassCare, **XtraPower**
- · Mancanza sale e brillantante
- · Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- · Mezzo carico automatico
- AutoOff (spegnimento automatico)

Installazione

- · Integrata parziale
- · Cerniere a doppio fulcro autobilancianti
- · Altezza minima zoccolo 10 cm

Modello	Prezzo
EEM 69300 IX	1.255
TB60	44

Lavastoviglie integrata parziale con AirDry **KEAC 7200 IX**


























- · Tecnologia AirDry (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- · Cruscotto inox con display Touch Control e LED bianchi

Caratteristiche tecniche

- · Larghezza 60 cm
- Classe di efficienza energetica E
- Capacità 13 coperti
- · Silenziosità 44 dB(A) re 1 pW
- **Motore Inverter**
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, 2 speciali supporti SoftSpikes, supporti laterali porta tazze reclinabili
- · Cestello Portaposate
- · Specifiche cesto inferiore: 2 scomparti piatti reclinabili
- · Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- · Sensore torbidità dell'acqua
- · Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)

Programmi

- · 8 programmi di lavaggio: 160min., 60min., 90min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick, Pre-Risciacquo
- · 3 opzioni: ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower
- · Mancanza sale e brillantante
- · Partenza ritardata da 1 a 24 ore



- Mezzo carico automatico
- AutoOff (spegnimento automatico)

- · Integrata parziale
- · Cerniere a doppio fulcro autobilancianti
- · Altezza minima zoccolo 10 cm

Modello	Prezzo
KEAC 7200 IX	1.115
TB60	44

Lavastoviglie integrata parziale con AirDry **KEAC 7200 IW**























Benefit


- · Tecnologia AirDry (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- Cruscotto bianco con Display Touch Control e LED bianchi

Caratteristiche tecniche

- · Larghezza 60 cm
- · Classe di efficienza energetica E
- · Capacità 13 coperti
- · Silenziosità 44 dB(A) re 1 pW
- · Motore Inverter
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, 2 speciali supporti SoftSpikes, supporti laterali porta tazze reclinabili
- · Specifiche cesto inferiore: 2 scomparti piatti reclinabili
- · Cestello portaposate
- · Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- · Sensore torbidità dell'acqua
- · Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)

Programmi

- · 8 programmi di lavaggio: 160min., 60min., 90min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick, Pre-Risciacquo
- · 3 opzioni: ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower
- · Mancanza sale e brillantante
- · Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- · Mezzo carico automatico



• AutoOff (spegnimento automatico)

Installazione

Modello

- · Integrata parziale
- · Cerniere a doppio fulcro autobilancianti
- · Altezza minima zoccolo 10 cm

Modello	FIEZZO
KEAC 7200 IW	1.115
TB60	44
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

NEW 2022

Lavastoviglie integrata parziale con AirDry **KEAC 7200 IK**




















- · Tecnologia AirDry (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- Cruscotto nero con Display Touch Control e LED bianchi

Caratteristiche tecniche

- · Larghezza 60 cm
- · Classe di efficienza energetica E
- · Capacità 13 coperti
- · Silenziosità 44 dB(A) re 1 pW
- Motore Inverter
- · Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, 2 speciali supporti SoftSpikes, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 2 scomparti piatti reclinabili
- · Cestello portaposate
- · Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- · Sensore torbidità dell'acqua
- · Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)

Programmi

- · 8 programmi di lavaggio: 160min., 60min., 90min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick, Pre-Risciacquo
- · 3 opzioni: ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower
- · Mancanza sale e brillantante
- · Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- · Mezzo carico automatico



• AutoOff (spegnimento automatico)

- · Integrata parziale
- · Cerniere a doppio fulcro autobilancianti
- · Altezza minima zoccolo 10 cm

Modello	Prezzo
KEAC 7200 IK	1.115
TB60	44

Lavastoviglie integrata parziale con mulinello satellitare EES 42210 IX

















Benefit


- · Mulinello satellitare
- · Doppio mulinello superiore
- Tecnologia AirDry (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- Cruscotto inox antimpronta con display elettronico e LED bianchi

Caratteristiche tecniche

- · Larghezza 45 cm
- · Classe di efficienza energetica E
- · Capacità 9 coperti
- · Silenziosità 44 dB(A) re 1 pW
- Motore Inverter
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, maniglia ergonomica, 2 speciali supporti SoftSpikes, supporti laterali porta tazze reclinabili
- · Specifiche cesto inferiore:
- · 2 scomparti piatti reclinabili
- · Cestello portaposate
- · Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- · Sensore torbidità dell'acqua
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)

Programmi

 8 programmi di lavaggio: 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick, Pre-Risciacquo




- 3 opzioni: ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower
- · Mancanza sale e brillantante
- · Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- · Mezzo carico automatico
- AutoOff (spegnimento automatico)

Installazione

- · Integrata parziale
- · Cerniere a doppio fulcro autobilancianti
- · Altezza minima zoccolo 10 cm

Modello	Prezzo
EES 42210 IX	1.380

Lavastoviglie integrata totale compatta ESL 2500 RO





Benefit

 Cruscotto nero con display digitale elettronico

Caratteristiche tecniche


- · Compatta
- Larghezza 55 cm
- · Classe di efficienza energetica F
- · Capacità 6 coperti
- · Silenziosità 49 dB(A) re 1 pW
- · Cestello portaposate
- · Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)

Programmi

6 programmi di lavaggio: 20min (party),
 Eco 55, GlassCare 40°, Intensivo 70°C,
 Normale 65°C, QuickPlus 50°

Installazione

· Integrata totale compatta



Modello	Prezzo
FSL 2500 RO	980

EasyCollection | Lavastoviglie integrata totale con AirDry **ESL 5213 LO**











Benefit

- Tecnologia AirDry (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- Cruscotto nero con display elettronico e LED bianchi

Caratteristiche tecniche

- · Larghezza 60 cm
- · Classe di efficienza energetica F
- · Capacità 13 coperti
- · Silenziosità 49 dB(A) re 1 pW
- · Motore Inverter
- · Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza, supporti laterali porta tazze reclinabili
- · Cestello portaposate
- · Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- · Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)

Programmi

- 5 programmi di lavaggio: 160min., 90min., Eco, Rapido 30min., Ammollo
- Avvisatore acustico di fine ciclo: Mancanza sale e brillantante Partenza ritardata 3 ore

Installazione

- · Integrata totale
- · Cerniere autobilancianti sliding
- · Altezza minima zoccolo 4 cm

596 550 20
820-900 min.550
818-898
600 650
150 170
50
1200 max. 130 645-776

Modello	Prezzo
ESL 5213 LO	785

EasyCollection | Lavastoviglie integrata totale con AirDry PR **KEAF 2100 L**









- · Doppio mulinello superiore
- · Tecnologia AirDry (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- · Cruscotto nero con display elettronico e LED bianchi


Caratteristiche tecniche

- · Larghezza 45 cm
- Classe di efficienza energetica F
- · Capacità 9 coperti
- · Silenziosità 49 dB(A) re 1 pW
- · Motore Inverter
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico supporti laterali porta tazze reclinabili
- · Cestello portaposate
- · Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- · Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)

Programmi

- · 5 programmi di lavaggio: 2h40min., 1h30min., Eco, Quick, Pre-Risciacquo
- · Avvisatore acustico di fine ciclo, Mancanza sale e brillantante, Partenza ritardata 3 ore

- · Integrata totale
- · Cerniere autobilancianti sliding
- · Altezza minima zoccolo 4 cm



Modello	Prezzo
KEAF 2100 L	945

Frigocongelatore Combinato MaxiSpace TwinTech® Total No Frost Parallel RNS 7 TE 75 S

















Indicatore di temperatura IT4

* rispetto ad un frigocongelatore tradizionale

Benefit

- Tecnologia TwinTech® Total No Frost Parallel: due sistemi di raffreddamento indipendenti
- Ventilazione FreeStore® Technology
- · Scongelamento e sbrinamento automatici
- 45% di capacità in più*
- Cassetto sigillato GreenZone con controllo umidità per preservare al meglio le vitamine, il sapore e la consistenza della frutta e verdura fresca
- 10 anni di garanzia sul compressore

Specifiche tecniche


- · Classe di efficienza energetica E
- · Capacità totale frigorifero 287 litri
- · Capacità totale congelatore 89 litri
- · Capacità di congelamento 8 kg/24 h
- Silenziosità 36 dB(A)
- Pannello digitale con dual control: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- Illuminazione a LED superiore integrata nella ventola

Funzioni/Programmi

- Funzione ShoppingMode: (raffreddamento rapido)
- · Funzione HolidayMode
- Funzione FastFreeze: congelamento rapido
- · Allarme luminoso/acustico alta temperatura
- · Allarme luminoso/acustico porta aperta

Installazione

- · Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra



Dotazione

- · Vano frigorifero:
- l Cassetto Green Zone con controllo umidità, l Cassetto Extra Zone, l Griglia Bottiglie, 4 ripiani in vetro, l contenitore burro, l mensola bottiglie, l portauova, l mezza mensola movibile
- Vano congelatore:
 3 cassetti, 1 vaschetta del ghiaccio

Modello	Prezzo
KNS 7 TE 75 S	2.035
_ ** · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

Frigocongelatore Combinato MultiSpace TwinTech® Total No Frost PR LNS 9 TE 19 S



Benefit

- Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti
- · Ventilazione FreeStore®
- · Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche


- · Classe di efficienza energetica E
- · Capacità totale vano frigorifero 216 litri
- · Capacità totale vano congelatore 62 litri
- · Capacità di congelamento 8 kg/24 h
- · Silenziosità 34 dB(A)
- Pannello digitale con dual control: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- · Sicurezza bambini
- Illuminazione a LED superiore integrata nella ventola

Funzioni/Programmi

- Funzione ShoppingMode: raffreddamento rapido
- · Funzione HolidayMode
- Funzione FastFreeze: congelamento rapido
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura
- · Allarme luminoso/acustico porta aperta

Installazione

- · Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra



Dotazione

Vano frigorifero:

4 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile FlexiShelf, 1 contenitore burro, 1 mensola bottiglie, 1 mensola trasparente, 2 portauova, mezzo ripiano amovibile, 1 cassetto verdura su guide telescopiche totalmente estensibili e 1 cassetto Extra Zone

 Vano congelatore: 3 cassetti, 1 vaschetta del ghiaccio, 2 ripiani in vetro

Modello	Prezzo
LNS 9 TE 19 S	1.450
F3RWAF01	21.99

Disponibile come optional **E3RWAF01** Filtro ai carboni attivi

Frigocongelatore Combinato MultiSpace TwinTech® Total No Frost LNS 6 TE 19 S



Disponibile come optional **E3RWAF01** Filtro ai carboni attivi

Benefit

- Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti
- · Ventilazione FreeStore®
- · Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche


- · Classe di efficienza energetica E
- · Capacità totale vano frigorifero 216 litri
- · Capacità totale vano congelatore 62 litri
- · Capacità di congelamento 5 kg/24 h
- · Silenziosità 34 dB(A)
- Pannello digitale con dual control: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- Illuminazione a LED superiore integrata nella ventola

Funzioni/Programmi

- Funzione ShoppingMode: raffreddamento rapido
- · Funzione HolidayMode
- Funzione FastFreeze: congelamento rapido
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura
- · Allarme luminoso/acustico porta aperta

Installazione

- · Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra



Dotazione

- Vano frigorifero:
 5 ripiani in vetro, 1 contenitore burro,
 1 mensola bottiglie, 1 mensola trasparente,
 2 portauova, mezzo ripiano amovibile,
 1 cassetto verdura su guide telescopiche totalmente estensibili
- Vano congelatore:
 3 cassetti, 1 vaschetta del ghiaccio,
 2 ripiani in vetro

Modello	Prezzo
LNS 6 TE 19 S	1.450
E3RWAF01	21,99

Frigocongelatore Combinato MultiSpace Low Frost ventilato LNS 8 FF 19 S



Indicatore di temperatura IT4 e Humidity control

Benefil

- Tecnologia Low Frost
- Ventilazione FreeStore®

Specifiche tecniche

- · Classe di efficienza energelica F
- Capacità totale vano frigorifero 216 litri
 Capacità totale vano congelatore 73 litri
- Capacità di congelamento 4,5 kg/24 h
- Silenziosità 34 dB(A)
- Pannello digitale con dual control: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- · Luce LED laterale

Funzioni/Programmi


- Funzione ShoppingMode: raffreddamento rapido
- · Funzione HolidayMode
- Funzione FastFreeze: congelamento rapido
- · Allarme luminoso/acustico alta temperatura
- · Allarme luminoso e acustico porta aperta

Installazione

- · Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

Dotazione

Vano frigorifero:
 5 ripiani in vetro, 1 contenitore burro,
 1 mensola bottiglie, 1 mensola trasparente,
 1 portauova, 1 cassetto verdura su guide telescopiche totalmente estensibili



Vano congelatore:
 3 cassetti, 1 vaschetta del ghiaccio,
 2 ripiani in vetro

Disponibile come optional **E3RWAF01** Filtro ai carboni attivi

Modello	Prezzo
LNS 8 FF 19 S	1.350
E3RWAF01	21.99

NEW 2022

Frigocongelatore Combinato TwinTech Total No Frost PR **LNT 7 TE 18 S3**













Humidity Control

Benefit

- Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti
- Ventilazione FreeStore® Technology
- Cassetto sigillato GreenZone con controllo umidità per preservare al meglio le vitamine, il sapore e la consistenza della frutta e verdura fresca
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energelica E
- Capacità totale frigorifero 194 litri
- Capacità totale congelatore 62 litri
- Capacità di congelamento 7 kg/24 h
- Silenziosità 34 dB(A)
- Pannello digitale con dual control: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore

Funzioni/Programmi

- Funzione ShoppingMode: (raffreddamento
- · Funzione HolidayMode
- Funzione FastFreeze: congelamento rapido


Installazione

- · Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

Dotazione

Vano frigorifero:

5 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile FlexyShelf, 1 griglia portabottiglie, 1 cassetto GreenZone, 1 contenitore burro,



1 mensola per bottiglie, mezzo ripiano amovibile, 1 mensola trasparente, 2 portauova Vano congelatore:

2 ripiani in vetro, 3 cassetti, 1 vaschetta del ghiaccio

Modello	Prezzo
LNT 7 TE 18 S3	1.790

NEW 2022

Frigocongelatore Combinato TwinTech® Total No Frost **KNT 7 TF 18 S**















Indicatore di temperatura IT4

Disponibile come optional E3RWAF01 Filtro ai carboni attivi

Benefit

- · Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti
- **Ventilazione FreeStore®**
- · Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche

- · Classe di efficienza energetica F
- Capacità totale vano frigorifero 193 litri
- Capacità totale vano congelatore 61 litri
- Capacità di congelamento 5 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Pannello digitale con dual control: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- Sicurezza bambini
- · Illuminazione a LED laterale

Funzioni/Programmi

- Funzione ShoppingMode: raffreddamento rapido
- · Funzione HolidayMode
- · Allarme luminoso/acustico alta temperatura
- · Allarme luminoso/acustico porta aperta

Installazione

- · Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

Dotazione

Vano frigorifero: 5 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile FlexiShelf, 1 griglia portabottiglie,

DISPONIBILE DA SETTEMBRE W min 38

1 contenitore burro, 1 mensola bottiglie, 2 portauova, mezzo ripiano amovibile

Vano congelatore: 3 cassetti, 1 vaschetta del ghiaccio, 2 ripiani in vetro

Modello	Prezzo
KNT 7 TF 18 S	1.340
E3RWAF01	21,99

Frigocongelatore Combinato TwinTech® Total No Frost **KNT 6 TE 18 S**











Benefit

- · Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti
- Ventilazione FreeStore®
- · Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche

- · Classe di efficienza energetica E
- · Capacità totale vano frigorifero 193 litri
- Capacità vano congelatore 61 litri
- Capacità di congelamento 5 kg/24 h
- Silenziosità 36 dB(A)
- Controlli interni digitali con LED e dual control: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- · Illuminazione a LED

Funzioni/Programmi

- Funzione FastFreeze: congelamento rapido
- · Spia luminosa (gialla) per congelamento rapido

Installazione

- · Installazione a traino
- · 2 porte reversibili con incernieramento a destra

Dotazione

- Vano frigorifero: 5 ripiani in vetro, 1 contenitore burro, 1 mensola bottiglie, 2 portauova, mezzo ripiano amovibile, 2 cassetti verdura
- Vano congelatore: 3 cassetti, 1 vaschetta del ghiaccio, 2 ripiani in vetro

KNT 6 TF 18 S

- · Classe di efficienza energelica F
- · Humidity Control

12	540	560	
702 1032	2771	550 min.	1780

Modello	Prezzo
KNT 6 TE 18 S	1.460
KNT 6 TF 18 S	1.235

Frigocongelatore Combinato TwinTech® Total No Frost PR **KNT 6 TF 18 S1**









Benefit

- · Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti
- Ventilazione FreeStore®
- · Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche


- · Classe di efficienza energetica F
- · Capacità totale vano frigorifero 193 litri
- · Capacità vano congelatore 61 litri
- · Capacità di congelamento 5 kg/24 h
- · Silenziosità 39 dB(A)
- · Controlli interni elettronici con LED e dual control: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- · Illuminazione a LED

Funzioni/Programmi

- Funzione FastFreeze: congelamento rapido
- · Spia luminosa (gialla) per congelamento rapido

Installazione

- · Installazione a traino
- · 2 porte reversibili con incernieramento a destra



- Vano frigorifero: 5 ripiani in vetro, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, 1 portauova, 1 mensola trasparente, mezzo ripiano amovibile, 2 cassetti verdura
- · Vano congelatore: 3 cassetti, 1 vaschetta del ghiaccio, 2 ripiani in vetro

Modello	Prezzo
KNT 6 TF 18 S1	1 215

Frigocongelatore Combinato Low Frost ventilato **KNT 4 FD 18 S**



Benefit

- · Tecnologia Low Frost
- Ventilazione FreeStore®
- · Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche


- · Classe di efficienza energetica D
- · Capacità totale vano frigorifero 193 litri
- · Capacità vano congelatore 72 litri
- · Capacità di congelamento 4,5 kg/24 h
- · Silenziosità 35 dB(A)
- · Pannello digitale con dual control: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- · Sicurezza bambini
- · Illuminazione a LED superiore integrata nella ventola

Funzioni/Programmi

- · Funzione ShoppingMode: raffreddamento rapido
- · Funzione HolidayMode
- · Funzione FastFreeze: congelamento rapido
- Spia luminosa (gialla) per congelamento rapido
- Allarme luminoso e acustico alta temperatura
- Allarme luminoso e acustico porta aperta

Installazione

- · Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a



Dotazione

- · Vano frigorifero: 5 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile FlexiShelf, 1 contenitore burro, 1 mensola bottiglie, 2 portauova, 2 cassetti verdura
- Vano congelatore: 3 cassetti, 2 ripiani in vetro

Disponibile come optional E3RWAF01 Filtro ai carboni attivi

Modello	Prezzo
KNT 4 FD 18 S	2.070
E3RWAF01	21,99

Frigocongelatore Combinato Low Frost ventilato PR **LNT 3 FF 18 S**

Esclusivo





Benefit

· Ventilazione FreeStore®

Specifiche tecniche

- · Classe di efficienza energetica F
- · Capacità totale vano frigorifero 196 litri
- · Capacità vano congelatore 73 litri
- · Capacità di congelamento 3,3 kg/24 h
- · Silenziosità 35 dB(A)
- · Controlli interni elettronici con LED
- · Illuminazione a LED


Funzioni/Programmi

- Funzione FastFreeze: congelamento rapido
- · Spia luminosa (gialla) per congelamento rapido

Installazione

- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

- · Vano frigorifero: 5 ripiani in vetro, 1 contenitore burro, 1 mensola bottiglie, 2 portauova, mezzo ripiano amovibile, 2 cassetti verdura
- · Vano congelatore: 3 cassetti, 1 vaschetta del ghiaccio, 2 ripiani in vetro



(1 78 ₩	













Frigocongelatore Combinato Low Frost ventilato **KNT 2 FF 18 T**











Indicatore di temperatura IT4

Benefit

- · Tecnologia Low Frost
- · Ventilazione FreeStore®

Specifiche tecniche

- · Classe di efficienza energetica F
- · Capacità totale vano frigorifero 196 litri
- · Capacità vano congelatore 73 litri
- · Capacità di congelamento 3,3 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- · Controlli interni elettronici con LED
- · Illuminazione a LED

Funzioni/Programmi

- Funzione FastFreeze: congelamento rapido
- · Spia luminosa (gialla) per congelamento rapido

Installazione

- · Installazione a traino
- · 2 porte reversibili con incernieramento a destra

Dotazione

- · Vano frigorifero:
- 5 ripiani in vetro, 2 cassetti verdura, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, 2 mensole trasparenti, 1 portauova
- Vano congelatore: 3 cassetti, 1 vaschetta del ghiaccio, 2 ripiani in vetro

≥ 200 cm² (L*W) W min.38	NEW 2022
540 (min, 550) ≥ 560 mm	1035 1035 645 31

Modello		Prezzo
KNT 2 FF	18 T	1.160

Frigocongelatore Combinato Low Frost PR **KNT 3 LF 18 S2**



Benefit

· Tecnologia Low Frost

Specifiche tecniche

- · Classe di efficienza energetica F
- · Capacità totale vano frigorifero 198 litri
- · Capacità vano congelatore 73 litri
- · Capacità di congelamento 3,3 kg/24 h
- · Silenziosità 35 dB(A)
- · Controlli interni elettronici con LED
- · Illuminazione a LED


Funzioni/Programmi

- Funzione FastFreeze: congelamento rapido
- · Spia luminosa (gialla) per congelamento rapido

Installazione

- · Installazione a traino
- · 2 porte reversibili con incernieramento a destra

- Vano frigorifero: Vano frigorifero: 5 ripiani in vetro, 2 cassetti verdura, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, 2 mensole trasparenti, 1 portauova
- Vano congelatore: 3 cassetti, 1 vaschetta del ghiaccio, 2 ripiani in vetro



Humidity (control

Modello	Prezzo
KNT 3 LF 18 S2	1.110

Frigocongelatore Combinato Low Frost KNT 2 LF 18 S











Indicatore di temperatura IT4

Benefit

· Tecnologia Low Frost

Specifiche tecniche

- · Classe di efficienza energetica F
- · Capacità totale vano frigorifero 196 litri
- · Capacità vano congelatore 72 litri
- · Capacità di congelamento 3,9 kg/24 h
- · Silenziosità 35 dB(A)
- · Controlli interni elettronici con LED
- · Illuminazione a LED

Funzioni/Programmi

- Funzione FastFreeze: congelamento rapido
- Spia luminosa (gialla) per congelamento rapido

Installazione

- · Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

Dotazione

- Vano frigorifero:
 5 ripiani in vetro, 1 contenitore burro,
 1 mensola bottiglie, 2 portauova,
 2 cassetti verdura
- Vano congelatore:
 3 cassetti, 1 vaschetta del ghiaccio,
 2 ripiani in vetro

min. 200cm ²
min. 550 1773 min. 550 1779 1779 1032 1779 1032 676-724 1036 1779 1032 1779

	Modello	Prezzo
NINI Z LI 10 3	KNT 2 LF 18 S	1.100

Frigocongelatore Combinato Low Frost KNT 2 LF 18 T



178 (LOW PROST)





Indicatore di temperatura IT4

Benefit

· Tecnologia Low Frost

Specifiche tecniche

- · Classe di efficienza energetica F
- · Capacità totale vano frigorifero 198 litri
- · Capacità vano congelatore 73 litri
- Capacità di congelamento 3,3 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- · Controlli interni elettronici con LED
- · Illuminazione a LED

Funzioni/Programmi

- Funzione FastFreeze: congelamento rapido
- Spia luminosa (gialla) per congelamento rapido


Installazione

- · Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a sinistra

Dotazione

- Vano frigorifero:
 5 ripiani in vetro, 1 contenitore burro,
 1 mensola bottiglie, 2 portauova,
 2 cassetti verdura
- Vano congelatore:
 3 cassetti, 1 vaschetta del ghiaccio,
 2 ripiani in vetro

NEW 2022



Modello	Prezzo
•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
KNT 2 LF 18 T	1,100

Frigocongelatore Combinato Low Frost **KNT 1 LF 16 S**











Benefit

· Tecnologia Low Frost

Specifiche tecniche

- · Classe di efficienza energetica F
- · Capacità totale vano frigorifero 161 litri
- · Capacità vano congelatore 72 litri
- · Capacità di congelamento 4,5 kg/24 h
- · Silenziosità 36 dB(A)
- · Controlli interni elettronici con LED
- · Illuminazione a LED

Funzioni/Programmi

- Funzione FastFreeze: congelamento rapido
- · Spia luminosa (gialla) per congelamento rapido

Installazione

- · Installazione a traino
- · 2 porte reversibili con incernieramento a destra

Dotazione

- · Vano frigorifero:
- 3 ripiani in vetro, 1 mensola bottiglie, 1 portauova, 1 contenitore burro, mezzo ripiano amovibile, 2 cassetti verdura
- · Vano congelatore: 3 cassetti, 1 vaschetta del ghiaccio, 2 ripiani in vetro

	ĺ	50	>
830 12	540	560 550 min.	0
31,5	1575		1580

Modello	Prezzo
KNT1 LF 16 S	1.000

Congelatore Armadio No Frost **LUT 6 NF 18 S**









Benefit

- · Tecnologia No Frost
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche

- · Classe di efficienza energetica F
- · Capacità totale vano frigorifero 204 litri
- · Capacità di congelamento 15,7 kg/24 h
- · Silenziosità 39 dB(A)
- · Pannello digitale


Funzioni/Programmi

- Funzione FastFreeze: congelamento rapido
- · Allarme luminoso/acustico alta temperatura e porta aperta
- · Sicurezza bambini

Installazione

- · Installazione a traino
- · Porta reversibile con incernieramento a destra

- 5 cassetti
- · 1 vaschetta del ghiaccio
- · 2 ribaltine
- · 6 ripiani in vetro a tutta larghezza



Modello	Prezzo
LUT 6 NF 18 S	1.690

Frigorifero Armadio ventilato con vano congelatore **KFS 4 DF 18 S**



Benefit

- Vano congelatore ****
- · Ventilazione FreeStore®
- · Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche


- · Classe di efficienza energetica F
- · Capacità totale vano frigorifero 260 litri
- · Capacità totale vano congelatore 22 litri
- · Capacità di congelamente 5,7 kg/24 h
- · Silenziosità 32 dB(A)
- · Pannello digitale e dual control: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- · Sicurezza bambini

Funzioni/Programmi

- · Funzione ShoppingMode: raffreddamento rapido
- · Funzione FastFreeze: congelamento rapido
- · Allarme luminoso/acustico porta aperta

Installazione

- · Installazione a traino
- · Porta reversibile con incernieramento a destra
- · Illuminazione a LED superiore integrata nella ventola



Dotazione

· Vano frigorifero: 5 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile FlexiShelf, 1 griglia portabottiglie, 1 cassettone estraibile MaxiBox su guide telescopiche con 1 divisorio per cassettone, 1 contenitore burro, 2 mensole trasparenti, 1 mensola per bottiglie, 1 portauova

Modello	Prezzo
KFS 4 DF 18 S	1.625
E3RWAF01	21,99

Disponibile come optional E3RWAF01 Filtro ai carboni attivi

Frigorifero Armadio ventilato **KRS 4 DE 18 S**



















Disponibile come optional E3RWAF01 Filtro ai carboni attivi

Benefit

· Ventilazione FreeStore®

Specifiche tecniche

- · Classe di efficienza energetica E
- · Capacità totale vano frigorifero 311 litri
- · Silenziosità 34 dB(A)
- · Pannello digitale

Funzioni/Programmi


- · Funzione ShoppingMode: raffreddamento rapido
- · Funzione HolidayMode
- · Allarme luminoso/acustico porta aperta
- · Sicurezza bambini

Installazione

- · Installazione a traino
- · Porta reversibile con incernieramento a
- · Illuminazione a LED superiore integrata nella ventola

Dotazione

· Vano frigorifero: 6 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile FlexiShelf, 1 griglia portabottiglie, mezzo ripiano amovibile, 1 cassettone estraibile MaxiBox su guide telescopiche con 1 divisorio per cassettone, 1 contenitore burro, 2 mensole trasparenti, 1 mensola per bołtiglie, 1 portauova



Modello	Prezzo
KRS 4 DE 18 S	1.625
E3RWAF01	21.99

Frigorifero Armadio ventilato con vano congelatore KFS 3 DF 18 S



Indicatore di temperatura IT4

Disponibile come optional **E3RWAF01** Filtro ai carboni attivi

Benefit

- · Vano congelatore ****
- · Ventilazione FreeStore®
- · Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche

- · Classe di efficienza energetica F
- · Capacità totale vano frigorifero 260 litri
- · Capacità totale vano congelatore 22 litri
- · Capacità di congelamente 5,7 kg/24 h
- · Silenziosità 32 dB(A)
- Controlli interni elettronici con LED dual control: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore

Funzioni/Programmi

 Funzione FastFreeze: congelamento rapido

Installazione

- · Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra
- · Illuminazione a LED

Dotazione

Vano frigorifero:
 5 ripiani in vetro, 1 cassettone estraibile
 MaxiBox su guide telescopiche con
 1 divisorio per cassettone, 1 contenitore
 burro, 2 mensole trasparenti, 1 mensola
 per bottiglie, 1 portauova

Prezzo
1.300
21,99

540

550

Frigorifero Armadio ventilato KRS 3 DF 18 S











Indicatore di temperatura IT4

Benefit

· Ventilazione FreeStore®

Specifiche tecniche

- · Classe di efficienza energetica F
- · Capacità totale vano frigorifero 311 litri
- Silenziosità 34 dB(A)
- · Controlli interni elettronici con LED

Funzioni/Programmi


 Funzione ShoppingMode: raffreddamento rapido

Installazione

- · Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra
- · Illuminazione a LED

Dotazione

Vano frigorifero:
 6 ripiani in vetro, 1 cassettone estraibile
 MaxiBox su guide telescopiche con
 1 divisorio per cassettone, 1 contenitore
 burro, 2 mensole trasparenti, 1 mensola
 per bottiglie, 1 portauova



Modello	Prezzo
······································	······
KRS 3 DF 18 S	1.300

Frigorifero Armadio KRB 3 AE 12 S



Specifiche tecniche


- · Classe di efficienza energetica E
- · Capacità totale vano frigorifero 208 litri
- · Silenziosità 34 dB(A)
- Controlli interni

Installazione

- · Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra
- · Illuminazione a LED

Dotazione

 Vano frigorifero:
 5 ripiani in vetro, 1 contenitore burro,
 2 mensole trasparenti, 1 mensola per bottiglie, 1 portauova, 2 cassetti verdura



Modello	Prezzo
KRB 3 AE 12 S	825

Frigorifero Armadio KRB 1 AF 12 S1



Specifiche tecniche


- · Classe di efficienza energelica F
- · Capacità totale vano frigorifero 208 litri
- · Silenziosità 35 dB(A)
- · Controlli interni

Installazione

- · Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra
- · Illuminazione a LED

Dotazione

 Vano frigorifero:
 5 ripiani in vetro, 1 contenitore burro,
 1 mensola trasparente, 1 mensola per bottiglie, 1 portauova, 1 cassettone verdura



Modello	Prezzo
KRB 1 AF 12 S1	770

Frigorifero Armadio con vano congelatore KFB 2 AF 12 S1



Indicatore di temperatura IT4

Benefit

· Vano congelatore ****

Specifiche tecniche

- · Classe di efficienza energetica F
- · Capacità totale vano frigorifero 174 litri
- · Capacità totale vano congelatore 14 litri
- · Capacità di congelamente 2,7 kg/24 h
- · Silenziosità 35 dB(A)
- · Controlli interni elettronici con LED

Funzioni/Programmi


 Funzione FastFreeze: congelamento rapido

Installazione

- · Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra
- · Illuminazione a LED

Dotazione

Vano frigorifero:
 4 ripiani in vetro, 1 contenitore burro,
 1 mensola trasparente, 1 mensola per
 bottiglie, 1 portauova, 1 cassettone verdura



Modello	Prezzo
KFB 2 AF 12 S1	815

Frigorifero Armadio con vano congelatore KFB 1 AF 12 S1



Benefit

· Vano congelatore ****

Specifiche tecniche

- · Classe di efficienza energetica F
- · Capacità totale vano frigorifero 174 litri
- · Capacità totale vano congelatore 14 litri
- · Capacità di congelamento 2,7 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- · Controlli interni elettronici con LED

Funzioni/Programmi


 Funzione FastFreeze: congelamento rapido

Installazione

- · Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra
- · Illuminazione a LED

Dotazione

 Vano frigorifero:
 4 ripiani in vetro, 1 contenitore burro,
 1 mensola trasparente, 1 mensola per bottiglie, 1 portauova, 1 cassettone verdura



Modello	Prezzo
••••••••••••	······
KFB 1 AF 12 S1	735

Frigorifero Armadio con vano congelatore KFB 2 AF 10 S



Benefit

· Vano congelatore ****

Specifiche tecniche

- · Classe di efficienza energetica F
- · Capacità totale vano frigorifero 148 litri
- · Capacità totale vano congelatore 17 litri
- · Capacità di congelamente 2,6 kg/24 h
- · Silenziosità 36 dB(A)
- · Controlli interni

Funzioni/Programmi


• Funzione FastFreeze: congelamento rapido

Installazione

- · Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra
- · Illuminazione a LED

Dotazione

 Vano frigorifero:
 3 ripiani in vetro, 1 contenitore burro,
 1 mensola trasparente, 1 mensola per bottiglie, 1 portauova, 1 cassettone verdura



Modello	Prezzo
KFB 2 AF 10 S	815

Frigorifero Armadio KRB 2 AE 88 S



Indicatore di temperatura IT4

Specifiche tecniche

- · Classe di efficienza energetica E
- · Capacità totale vano frigorifero 142 litri
- · Silenziosità 38 dB(A)
- · Controlli interni

Installazione


- · Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra
- · Illuminazione a LED

Dotazione

 Vano frigorifero:
 4 ripiani in vetro, 1 contenitore burro,
 1 mensola trasparente, mezzo ripiano amovibile, 1 mensola per bottiglie,
 1 portauova, 1 cassettone verdura

KRB 2 AF 88 W

- · Classe di efficienza energetica F
- Versione pannellabile (dimensione pannello mm 868x585xmax4)
- · Indicatore di temperatura IT4



Modello	Prezzo
KRB 2 AE 88 S	635
KRB 2 AF 88 W	770

Congelatore Armadio Low Frost KUB 3 AE 88 S





Benefit

· Tecnologia Low Frost

Specifiche tecniche

- · Classe di efficienza energetica E
- · Capacità totale vano congelatore 98 litri
- · Capacità di congelamente 4,5 kg/24 h
- Autonomia congelatore in assenza d'elettricità 20 ore
- · Silenziosità 34 dB(A)
- · Controlli interni elettronici

Funzioni/Programmi

- Funzione FastFreeze: congelamento rapido
- · Allarme luminoso/acustico alta temperatura


Installazione

- · Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra

3 ripiani in vetro a tutta larghezza

Dotazione

Vano congelatore:
 4 cassetti, 1 vaschetta del ghiaccio,



Modello	Prezzo
KUB 3 AE 88 S	855

Frigorifero Sottotavolo con vano congelatore KSB 2 AF 82 S







Indicatore di temperatura IT4

Benefit

- · Vano congelatore ***
- · Autoventilato

Specifiche tecniche


- · Classe di efficienza energetica F
- · Capacità totale vano frigorifero 90 litri
- · Capacità totale vano congelatore 16 litri
- · Capacità di congelamente 0 kg/24 h
- · Silenziosità 40 dB(A)
- · Controlli interni

Installazione

- · Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra
- · Illuminazione a LED

Dotazione

 Vano frigorifero:
 3 ripiani in vetro, 1 contenitore burro, mezzo ripiano amovibile,
 1 mensola per bottiglie,
 1 portauova



Modello	Prezzo
······································	······
KSB 2 AF 82 S	770

Frigorifero Sottotavolo KXB 2 AF 82 S





Indicatore di temperatura IT4

Benefit

· Autoventilato

Specifiche tecniche


- · Classe di efficienza energetica F
- · Capacità totale vano frigorifero 127 litri
- · Silenziosità 37 dB(A)
- · Controlli interni

Installazione

- · Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra
- · Illuminazione a LED

Dotazione

Vano frigorifero:
 4 ripiani in vetro, 1 contenitore burro,
 mezzo ripiano amovibile,
 1 mensola per bottiglie,
 1 portauova



Modello	Prezzo
KXB 2 AF 82 S	715

Congelatore Sottotavolo KYB 2 AF 82 S







Benefit

· Autoventilato

Specifiche tecniche

- · Classe di efficienza energetica F
- · Capacità totale vano congelatore 95 litri
- · Capacità di congelamento 7,3 kg/24 h
- Autonomia congelatore in assenza d'elettricità 18 ore
- · Silenziosità 40 dB(A)
- · Controlli interni elettronici

Funzioni/Programmi


- Funzione FastFreeze: congelamento rapido
- · Allarme luminoso/acustico alta temperatura

Installazione

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra

Dotazione

 Vano congelatore: 3 cassetti, 1 vaschetta del ghiaccio



Modello	Prezzo
KYB 2 AF 82 S	895

Congelatore Box KUB 2 AF 72 S







Specifiche tecniche

- · Classe di efficienza energetica F
- · Capacità totale vano congelatore 75 litri
- · Capacità di congelamento 4,3 kg/24 h
- · Silenziosità 35 dB(A)
- · Controlli interni elettronici

Funzioni/Programmi


- Funzione FastFreeze: congelamento rapido
- · Allarme luminoso/acustico alta temperatura

Installazione

- · Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra

Dotazione

 Vano congelatore: 3 cassetti, 1 vaschetta del ghiaccio



Modello	Prezzo
KUB 2 AF 72 S	770

Congelatore Box KUB 2 AF 60 S







Specifiche tecniche

- · Classe di efficienza energetica F
- · Capacità totale vano congelatore 57 litri
- · Capacità di congelamento 3,5 kg/24 h
- · Silenziosità 35 dB(A)
- · Controlli interni elettronici

Funzioni/Programmi


- Funzione FastFreeze: congelamento rapido
- · Allarme luminoso/acustico alta temperatura
- · Allarme luminoso/acustico porta aperta

Installazione

- · Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra

Design

 Vano congelatore: 2 cassetti, 1 vaschetta del ghiaccio



Modello	Prezzo
KUB 2 AF 60 S	760

Frigocongelatore Doppia Porta Low Frost Ventilato KTB 2 DE 16 S



Indicatore di temperatura IT4

Benefit

- · Tecnologia Low Frost
- · Ventilazione FreeStore®
- · Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche


- · Classe di efficienza energetica E
- · Capacità totale vano frigorifero 209 litri
- · Capacità vano congelatore 50 litri
- · Capacità di congelamento 6,3 kg/24 h
- · Silenziosità 34 dB(A)
- Controlli interni elettronici con LED e dual control: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- · Illuminazione a LED

Funzioni/Programmi

- Funzione FastFreeze: congelamento rapido
- Spia luminosa (gialla) per congelamento rapido

Installazione

- · Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra



Dotazione

- Vano frigorifero:
 5 ripiani in vetro, 1 contenitore burro,
 1 mensola per bottiglie, 1 portauova,
 1 mensola trasparente, 1 cassettone verdura
- Vano congelatore: l vaschetta del ghiaccio, l ripiano

Modello	Prezzo
KTB 2 DE 16 S	1.155

Frigocongelatore Doppia Porta Low Frost KTB 2 AE 16 S



Benefit

- · Tecnologia Low Frost
- · Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche

- · Classe di efficienza energetica E
- · Capacità totale vano frigorifero 209 litri
- · Capacità vano congelatore 50 litri
- · Capacità di congelamento 6,3 kg/24 h
- Silenziosità 34 dB(A)
- Controlli interni elettronici con LED e dual control: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- · Illuminazione a LED

Funzioni/Programmi

- · Funzione FastFreeze: congelamento rapido
- Spia luminosa (gialla) per congelamento rapido


Installazione

- · Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

Dotazione

Vano frigorifero:
 5 ripiani in vetro, 1 contenitore burro,
 1 mensola per bottiglie, 1 portauova,
 1 mensola trasparente, 1 cassettone verdura

 Vano congelatore: 1 vaschetta del ghiaccio, 1 ripiano



KTB 2 AE 16 T

· Incernieramento porte a sinistra

Modello	Prezzo
KTB 2 AE 16 S	935
KTB 2 AE 16 T	935

Frigocongelatore Doppia Porta Low Frost KTB 2 AF 14 S



Benefit

· Tecnologia Low Frost

Specifiche tecniche

- · Classe di efficienza energetica F
- · Capacità totale vano frigorifero 180 litri
- · Capacità vano congelatore 38 litri
- · Capacità di congelamento 3,7 kg/24 h
- · Silenziosità 35 dB(A)
- · Controlli interni elettronici
- · Illuminazione a LED

Funzioni/Programmi


- · Funzione FastFreeze: congelamento rapido
- Spia luminosa (gialla) per congelamento rapido

Installazione

- · Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

Dotazione

- Vano frigorifero:
 4 ripiani in vetro, 1 contenitore burro,
 1 mensola per bottiglie, 1 portauova,
 1 mensola trasparente, 1 cassettone
 verdura
- Vano congelatore:
 1 vaschetta del ghiaccio, 1 ripiano



KTB 2 AF 14 T

· Incernieramento porte a sinistra

Modello	Prezzo
KTB 2 AF 14 S	780
KTB 2 AF 14 T	780

Frigocongelatore Doppia Porta LTB 1 AE 2 S



Benefit

- · Tecnologia Low Frost
- · Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche

- · Classe di efficienza energetica E
- · Capacità totale vano frigorifero 147 litri
- · Capacità vano congelatore 44 litri
- · Capacità di congelamento 6,1 kg/24 h
- · Silenziosità 34 dB(A)
- Controlli interni elettronici con LED e dual control: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- · Illuminazione a LED

Funzioni/Programmi

- · Funzione FastFreeze: congelamento rapido
- Spia luminosa (gialla) per congelamento rapido

Installazione

- · Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

- Vano frigorifero:
 3 ripiani in vetro, 1 contenitore burro,
 1 mensola per bottiglie, 1 portauova
- Vano congelatore:
 1 vaschetta del ghiaccio, 1 ripiano

19,5	1225
------	------

Modello	Prezzo
LTB 1 AE 2 S	830
	.

EasyCollection | Frigocongelatore Combinato Low Frost KNT | LF | 18 S1











Indicatore di temperatura IT4

Benefit

· Tecnologia Low Frost

Specifiche tecniche

- · Classe di efficienza energetica F
- · Capacità totale vano frigorifero 196 litri
- · Capacità totale vano congelatore 72 litri
- · Capacità di congelamento 3,9 kg/24 h
- · Silenziosità 35 dB(A)
- · Controlli interni elettronici con LED
- · Illuminazione a LED

Funzioni/Programmi


- Funzione FastFreeze: congelamento rapido
- Spia luminosa (gialla) per congelamento rapido

Installazione

- · Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

Dotazione

- · Vano frigorifero:
 - 5 ripiani in vetro, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, 1 portauova, 1 mensola trasparente, 2 cassetti verdura
- · Vano congelatore:
 - 3 cassetti, 1 vaschetta del ghiaccio, 2 ripiani in vetro



KNT 1 LF 18 T1

- · Incernieramento porte a sinistra
- · Privo di indicatore di temperatura IT4

70
70

EasyCollection | Frigorifero Armadio con vano congelatore RFB | AF | 12 S











Indicatore di temperatura IT4

Benefit

Vano congelatore ****

Specifiche tecniche

- · Classe di efficienza energetica F
- · Capacità totale vano frigorifero 174 litri
- · Capacità totale vano congelatore 14 litri
- · Capacità di congelamento 2,7 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Controlli interni elettronici

Funzioni/Programmi


- Funzione ShoppingMode:raffreddamento rapido
- Funzione FastFreeze: congelamento rapido
- Spia luminosa (gialla) per congelamento rapido

Installazione

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra
- · Illuminazione a LED

Dotazione

Vano frigorifero:
 4 ripiani in vetro, 1 contenitore burro,
 1 mensola per bottiglie, 1 portauova,
 1 mensola trasparente, 1 cassettone verdura



Modello	Prezzo
KFB 1 AF 12 S	735

EasyCollection | Frigorifero Armadio KRB 1 AF 12 S







Specifiche tecniche


- · Classe di efficienza energetica F
- · Capacità totale vano frigorifero 208 litri
- · Silenziosità 35 dB(A)
- · Controlli interni

Installazione

- · Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra
- · Illuminazione a LED

Dotazione

Vano frigorifero:
 5 ripiani in vetro, 1 contenitore burro,
 1 mensola per bottiglie, 1 portauova,
 1 mensola trasparente, 1 cassettone verdura



Modello	Prezzo
KRB 1 AF 12 S	705

EasyCollection | Frigocongelatore Doppia Porta PR KTB | AE 16 S











- · Tecnologia Low Frost
- · Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica E
- · Capacità totale vano frigorifero 209 litri
- · Capacità totale vano congelatore 50 litri
- · Capacità di congelamento 6,3 kg/24 h
- · Silenziosità 34 dB(A)
- Controlli interni elettronici con LED e dual control: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- · Illuminazione a LED


Funzioni/Programmi

- Funzione FastFreeze: congelamento rapido
- Spia luminosa (gialla) per congelamento rapido

Installazione

- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

- Vano frigorifero:
 5 ripiani in vetro, 1 contenitore burro,
 1 mensola per bottiglie, 1 portauova,
 1 cassettone verdura
- Vano congelatore:
 1 vaschetta del ghiaccio, 1 ripiano in vetro



Modello	Prezzo
KTB 1 AE 16 S	865

EasyCollection | Frigocongelatore Doppia Porta Low Frost KTB 1 AF 14 S





Indicatore di temperatura IT4

Benefit

- · Tecnologia Low Frost
- · Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche

- · Classe di efficienza energetica F
- · Capacità totale vano frigorifero 180 litri
- · Capacità totale vano congelatore 38 litri
- · Capacità di congelamento 3,7 kg/24 h
- · Silenziosità 35 dB(A)
- · Controlli interni elettronici con LED
- · Illuminazione a LED

Funzioni/Programmi


Spia luminosa (gialla) per congelamento rapido

Installazione

- · Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

Dotazione

- Vano frigorifero:
 4 ripiani in vetro, 1 contenitore burro,
 1 mensola per bottiglie, 1 portauova,
 1 mensola trasparente, 1 cassettone verdura
- Vano congelatore: l vaschetta del ghiaccio, l ripiano in vetro



KTB 1 AF 14 T

- · Incernieramento porte a sinistra
- · Indicatore di temperatura IT4

Modello	Prezzo	
KTB 1 AF 14 S	730	
KTB 1 AF 14 T	730	

EasyCollection | Frigorifero Sottotavolo con vano congelatore RLSB 2 AF 82 S





Indicatore di temperatura IT4

Benefit

- Vano congelatore ***
- · Autoventilato

Specifiche tecniche


- · Classe di efficienza energetica F
- · Capacità totale vano frigorifero 90 litri
- · Capacità totale vano congelatore 16 litri
- · Capacità di congelamente 0 kg/24 h
- · Silenziosità 40 dB(A)
- Controlli interni

Installazione

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra
- · Illuminazione a LED

Dotazione

Vano frigorifero:
 3 ripiani in vetro, 1 contenitore burro,
 mezzo ripiano amovibile,
 1 mensola per bottiglie



Modello	Prezzo
••••••••••••••••••	
LSB 2 AF 82 S	725

Libera installazione I Frigocongelatore Multidoor TwinTech® Total NoFrost **ELT 9 VE 52 UO**



















Humidity control

- · Tecnologia TwinTech® Total No Frost
- · Ventilazione Cooling 360°: Multiflow con pannello in acciaio inox
- Compressore inverter
- · Zona MultiSwitch+ (destra inferiore): con 5 temperature impostabili tra -2°C e +7°C con display digitale
- · Cassetto ExtraZone
- · Cassetto 0°C per carne e pesce
- Cassetto Maxi per frutta e verdura con controllo dell'umidità MoistZone
- · Maniglie a scomparsa illuminate con luci LED

Specifiche tecniche

- · Classe di efficienza energetica E
- · Capacità totale vano frigorifero 343 litri
- · Capacità totale vano congelatore 179 litri
- Capacità di congelamento 13 kg/24 h
- · Silenziosità 39 dB(A)
- · Controllo elettronico della temperatura con display LCD
- · Illuminazione a LED laterale e top nel vano frigorifero
- · Sbrinamento e scongelamento automatici

Funzioni/Programmi

- · Funzione ShoppingMode: raffreddamento rapido
- · Funzione FastFreeze congelamento rapido
- · Allarme luminoso e acustico alta temperatura
- · Allarme acustico porta aperta frigorifero

Installazione

· Libera installazione in colore inox antimpronta

NEW 2022

- Ruote per lo spostamento e piedini regolabili
- Dimensioni (AxLxP): 190x90,9x69 cm

Dotazione

- · Vano frigorifero: 2 ripiani in vetro, 1 cassetto Maxi per frutta e verdura con MoistZone. 1 cassetto 0°C per carne e pesce,
 - 1 cassetto ExtraZone
- Controporta: 2 portabottiglie, 4 ripiani
- Vano congelatore: 2 cassetti, 2 ripiani
- Zona Mutiswitch+: 2 cassetti convertibili 1 ripiano convertibile

Libera installazione I Frigocongelatore Combinato TwinTech® Total No Frost

LNT 7 MF 46 X2













- · Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti
- Ventilazione MultiFlow

Specifiche tecniche

- · Classe di efficienza energetica F
- · Capacità totale vano frigorifero 344 litri
- · Capacità totale vano congelatore 137 litri
- · Capacità di congelamento 8 kg/24 h
- Silenziosità 43 dB(A)
- · Pannello digitale esterno porta con dual control: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- · Illuminazione a LED superiore
- · Modalità ECO, risparmio energetico

Funzioni/Programmi

- Funzione ShoppingMode: raffreddamento rapido
- · Funzione HolidayMode
- · Allarme luminoso e acustico alta temperatura
- · Allarme acustico porta aperta frigorifero

Installazione

- · Libera installazione in colore acciaio inox
- · 2 porte reversibili con incernieramento
- Dimensioni (AxLxP): 192x70x72 cm

- · Vano frigorifero: 4 ripiani in vetro, Cassetti Speciali Extra Fresh e ExtraZone su guide telescopiche, 1 mensola bottiglie,
- 2 portauova, 1 porta burro
- · Vano congelatore: 2 cassetti. l vano a ribaltina, ice maker

Libera installazione | Frigocongelatore Combinato TwinTech® Total No Frost **LNT 7 ME 34 K1**



Indicatore di temperatura IT4 e Humidity control

- Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti
- Ventilazione Cooling 360°: Multiflow con pannello in acciaio inox
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche

- · Classe di efficienza energetica E
- · Capacità totale vano frigorifero 266 litri
- · Capacità totale vano congelatore 101 litri
- · Capacità di congelamento 8 kg/24 h
- Silenziosità 42 dB(A)
- · Pannello digitale con dual control: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- · Illuminazione a LED laterale

Funzioni/Programmi

- Funzione ShoppingMode: raffreddamento rapido
- · Funzione HolidayMode
- · Allarme luminoso alta temperatura
- · Allarme acustico porta aperta frigorifero

Installazione

- · Libera installazione in colore vetro nero
- · 2 porte reversibili con incernieramento
- · Dimensioni (AxLxP): 210x60x66 cm

Dotazione

- · Vano frigorifero: 4 ripiani in vetro, Cassetti Speciali Extra Fresh e ExtraZone su guide telescopiche, 1 contenitore burro, 1 mensola bottiglie, 2 portauova,
- Vano congelatore: 3 cassetti

Libera installazione | Frigocongelatore Combinato TwinTech® Total No Frost **LNT 7 ME 32 X2**

38

Indicatore di temperatura IT4 e Humidity control

- · Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti
- Ventilazione Cooling 360°: Multiflow con pannello in acciaio inox
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche

- · Classe di efficienza energetica E
- · Capacità totale vano frigorifero 230 litri
- · Capacità totale vano congelatore 101 litri
- · Capacità di congelamento 8 kg/24 h
- · Silenziosità 42 dB(A)
- · Pannello digitale esterno porta con dual control: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- Illuminazione a LED laterale

Funzioni/Programmi

- Funzione ShoppingMode: raffreddamento rapido
- · Allarme luminoso alta temperatura
- · Allarme acustico porta aperta frigorifero

Installazione

- · Libera installazione in colore acciaio inox
- $\cdot \,\,$ 2 porte reversibili con incernieramento
- · Dimensioni (AxLxP): 185x60x65 cm

- · Vano frigorifero: 3 ripiani in vetro, Cassetti Speciali Extra Fresh e ExtraZone su guide telescopiche, Controporta CustomFlex®: 1 contenitore burro, 1 mensola bottiglie, 2 portauova, mollette/clips
- Vano congelatore: 3 cassetti















Libera installazione I Frigocongelatore Combinato TwinTech® Total NoFrost LNT 5 MF 32 W0



Benefit

- · Tecnologia TwinTech® Total NoFrost
- · Ventilazione con tecnologia Multiflow

Specifiche tecniche

- · Classe di efficienza energetica F
- · Capacità totale vano frigorifero 230 litri
- · Capacità totale vano congelatore 111 litri
- · Capacità di congelamento 8 kg/24 h
- · Silenziosità 42 dB(A)
- Controlli interni digitali con doppio controllo della temperatura
- · Illuminazione a LED (superiore)

Funzioni/Programmi

- Funzione ShoppingMode: raffreddamento rapido
- Funzione FastFreeze congelamento rapido
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura
- · Allarme luminoso/acustico porta aperta

Installazione

- · Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramentoa destra
- · Estetica in colore bianco
- · Dimensioni (AxLxP): 186x59,5x65 cm

Dotazione

- Vano frigorifero:
 4 ripiani invetro, 1 cassettone
 verdure su guide telescopiche,
 1 mensola bottiglie, 2 portauova
- Vano congelatore:
 3 cassetti

Libera installazione | Frigocongelatore Combinato Low Frost Ventilato LNC 6 FE 34 X2



Benefil

- · Tecnologia Low Frost
- · Ventilazione FreeStore®

Specifiche tecniche

- · Classe di efficienza energetica E
- · Capacità totale vano frigorifero 217 litri
- · Capacità totale vano congelatore 110 litri
- · Capacità di congelamento 5,2 kg/24 h
- · Silenziosità 40 dB(A)
- · Controlli interni elettronici con LED
- · Illuminazione a LED

Funzioni/Programmi

- Allarme luminoso e acustico alta temperatura
- Allarme acustico porta aperta frigorifero

Installazione

- · Libera installazione in colore acciaio inox
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra
- · Dimensioni (AxLxP): 185x60x65 cm

- Vano frigorifero:
 3 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile
 FlexiShelf, 1 griglia portabottiglie, 2 cassetti verdura, Controporta CustomFlex®:
 1 mensola bottiglie, 1 contenitore burro,
 1 contenitore, mollette/clips, mezzo ripiano amovibile, 1 portauova
- Vano congelatore:
 3 cassetti, 2 ripiani in vetro

Libera installazione | Frigocongelatore Combinato No Frost Ventilato



Benefit

- · Tecnologia No Frost
- · Ventilazione MultiFlow

Specifiche tecniche

- · Classe di efficienza energetica F
- Capacità totale vano frigorifero 337 litri
- · Capacità totale vano congelatore 98 litri
- · Capacità di congelamento 8 kg/24 h
- · Indicatore di temperatura IT4
- · Silenziosità 42 dB(A)
- · Controlli elettronici interni con luce LED
- · Illuminazione a LED

Funzioni/Programmi

- Funzione ShoppingMode: raffreddamento rapido
- Funzione FastFreeze congelamento rapido
- · Allarme luminoso alta temperatura
- · Allarme acustico porta aperta

Installazione

- · Libera installazione in colore acciaio inox
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra
- · Dimensioni (AxLxP): 183x70x72 cm

Dotazione

- Vano frigorifero:
 4 ripiani in vetro,
 1 mensola bottiglie,
 2 portauova, 2 cassetti verdura
- Vano congelatore: 1 ripiano in vetro, ice maker, 2 mensole trasparenti

Libera installazione | Frigocongelatore Combinato Low Frost



e Humidity control

Benefil

- Tecnologia LowFrost
- · Compressore con garanzia 5 anni

Specifiche tecniche

- · Classe di efficienza energetica F
- Capacità totale vano frigorifero 203 litri
- · Capacità totale vano congelatore 41 litri
- · Capacità di congelamento 3 kg/24 h
- · Indicatore di temperatura IT4
- · Silenziosità 40 dB(A)
- · Controlli elettronici con LED
- · Illuminazione a LED

Installazione

- · Libera installazione in colore acciaio inox
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra
- Dimensioni (AxLxP): 161x55x55 cm

Dotazione

- Vano frigorifero:
 4 ripiani in vetro, 1 mensola bottiglie,
 1 contenitore burro, 2 portauova,
 1 cassettone verdura
- Vano congelatore:
 1 ripiano in vetro

Libera installazione | Frigocongelatore Combinato Low Frost



Benefit

- · Tecnologia LowFrost
- · Compressore con garanzia 5 anni

Specifiche tecniche

- · Classe di efficienza energetica F
- · Capacità totale vano frigorifero 165 litri
- · Capacità totale vano congelatore 41 litri
- · Capacità di congelamento 2,9 kg/24 h
- · Silenziosità 39 dB(A)
- · Controlli interni elettronici con LED
- · Illuminazione a LED

Installazione

- · Libera installazione in colore acciaio inox
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra
- · Dimensioni (AxLxP): 144x55x55 cm

Dotazione

- Vano frigorifero:
 3 ripiani in vetro, 1 mensola bottiglie,
 1 contenitore burro, 1 portauova,
 1 cassettone verdura
- Vano congelatore:
 1 ripiano in vetro

Cantina Vino EWUD 040 B8B













Benefit

- 5 ripiani di cui 3 in legno estraibili su guide telescopiche
- · Capacità di 40 bottiglie (Bordeaux)
- · Porta con 3 vetri, resistente ai raggi UV
- · Ventilazione dinamica
- · Compressore inverter
- Controllo elettronico della temperatura con display LCD Touch Control

Caratteristiche tecniche

- · 81.8 cm di altezza
- · Classe di efficienza energetica G
- · Temperatura regolabile da 5° a 20°
- · Doppia zona di raffreddamento
- · Percentuale di umidità: sopra al 50%
- · Classe di silenziosità C
- · Filtro a carboni attivi

Funzioni

- · Allarme luminoso/acustico porta aperta
- · Allarme luminoso/acustico alta temperatura

Design

- · Illuminazione a LED superiore
- · 3 guide telescopiche
- · Maniglia a scomparsa
- · Estetica Intuit Matt nero opaco
- Porta reversibile con incernieramento a destra



818-868

110

NEW 2022

Modello	Prezzo
EWUD 040 B8B	3.490

111 / 01

DISPONIBILE

Vino

antine Vino

Cantina Vino EWUS 040 B8B











Benefit

- 6 ripiani di cui 5 in legno estraibili su guide telescopiche
- · Capacità di 40 bottiglie (Bordeaux)
- · Porta con 3 vetri, resistente ai raggi UV
- · Ventilazione dinamica
- · Compressore inverter
- Controllo elettronico della temperatura con display LCD Touch Control

Caratteristiche tecniche

- 81.8 cm di altezza
- · Classe di efficienza energetica G
- · Temperatura regolabile da 5° a 20°
- · Singola zona di raffreddamento
- Percentuale di umidità: sopra al 50%
- · Classe di silenziosità C
- · Filtro a carboni attivi

Funzioni

- · Allarme luminoso/acustico porta aperta
- · Allarme luminoso/acustico alta temperatura

Desigr

- · Illuminazione a LED bilaterale
- · 5 guide telescopiche
- · Maniglia a scomparsa
- · Estetica Intuit Matt nero opaco
- Porta reversibile con incernieramento a destra

	DA SELLEMBE
820-870 min. 560 818-868	577 720 98 2 x 80 cm ²

Modello	Prezzo
EWUS 040 B8B	2.650

NEW 2022

Cantina Vino EWUS 018 B7B











Benefit

- 6 ripiani di cui 4 in legno estraibili su guide telescopiche
- · Capacità di 18 bottiglie (Bordeaux)
- · Porta con 3 vetri, resistente ai raggi UV
- · Ventilazione dinamica
- Controllo elettronico della temperatura con display LCD Touch Control

Caratteristiche tecniche

- 81.8 cm di altezza
- · Classe di efficienza energetica G
- · Temperatura regolabile da 5° a 20°
- · Singola zona di raffreddamento
- · Percentuale di umidità: sopra al 50%
- · Classe di silenziosità C

Funzioni

- · Allarme luminoso/acustico porta aperta
- · Allarme luminoso/acustico alta temperatura

Design

- · Illuminazione a LED laterale
- · 4 guide telescopiche
- · Maniglia a scomparsa
- · Estetica Intuit Matt nero opaco
- Porta reversibile con incernieramento a destra

	DISPONIBILE DA SETTEMBRE
300 818-868	720 720 98 2 x 50 cm ²

Modello	Prezzo
EWUS 018 B7B	1.950
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	

Cantina Vino **EWUS 052 B5B**













Benefit


- · 6 ripiani
- · Capacità di 52 bottiglie (Bordeaux)
- · Porta con 3 vetri, resistente ai raggi UV
- · Ventilazione dinamica
- · Controllo elettronico

Caratteristiche tecniche

- · 82 cm di altezza
- · Classe di efficienza energetica G
- Temperatura regolabile da 5° a 18°
- · Singola zona di raffreddamento
- · Classe di silenziosità D

- Design

 Illuminazione a LED
- Maniglia a vista
- Estetica nera
- Porta reversibile con incernieramento a destra



Modello	Prezzo
EWUS 052 B5B	2.050

NEW 2022

Cantina Vino **EWUS 020 B5B**












Benefit

- · 6 ripiani
- · Capacità di 20 bottiglie (Bordeaux)
- · Porta con 3 vetri, resistente ai raggi UV
- · Ventilazione dinamica
- · Controllo elettronico

Caratteristiche tecniche

- · 82 cm di altezza
- · Classe di efficienza energetica G
- Temperatura regolabile da 5° a 18°
 Singola zona di raffreddamento
- · Classe di silenziosità D

- **Design** Illuminazione a LED
- Maniglia a vista
- Estetica nera
- Porta reversibile con incernieramento a destra



Modello	Prezzo
EWUS 020 B5B	1.390

Lavatrice | PerfectCare 700 con SensiCare System tecnologia VaporePRO EW7F472WBI






















- · Lavatrice PerfectCare 700 con SensiCare System a scomparsa totale
- Classe di efficienza energetica **D**
- · Classe di efficienza di centrifuga B
- · Capacità di carico 7 kg
- · Centrifuga 1200 giri/min
- · Silenziosità 70 dB(A)
- · Motore o Universale · Display LCD con Touch Control
- **Tecnologie**
- · Tecnologia Vapore PRO: rinfresca i tessuti ed elimina le pieghe grazie all'azione del vapore
- Tecnologia SensiCare System: autoriduzione dei consumi in base al carico

Programmi e opzioni

- Programmi: Eco 40-60, Cotone, Sintetici, Delicati, Anti Allergy, Vapore FreschScent, Centrifuga/Scarico, Risciacquo, Piumoni, Rapido 14min, Sport, Outdoor, Denim, Lana/Seta
- Programma Vapore specifico per capi ultra delicati
- Opzioni: Temperatura, Freddo, Livello Centrifuga 3, Risciacquo, No Centrifuga, Silent, Prelavaggio, Vapore Finale, Start/Pausa, Più Morbido
- · Certificazione Woolmark Blue e Certificazione Seta Premium Dash/Lenor
- · TimeManager®
- · Partenza ritardata



Specifiche tecniche

- · Aqua control sensor
- Flussimetro
- Prosense
- · Pressostato (dispositivo anti allagamento)
- Fondo chiuso
- · Filtro ispezionabile
- · Sicurezza Bambini
- · Grado di umidità residua in % 53,6
- · Piedini regolabili

Modello	Prezzo
EW7F472WBI	1.150

Lavatrice | PerfectCare 700 con SteamCare System tecnologia VaporePRO EW7F484BI




















Benefit

- · Lavatrice PerfectCare 700 con SteamCare System a scomparsa totale
- · Classe di efficienza energetica D
- · Classe di efficienza di centrifuga B
- · Capacità di carico 8 kg
- · Centrifuga 1400 giri/min
- · Silenziosità 69 dB(A)
- · Motore Inverter a magneti permanenti
- · Display LCD

Tecnologie

- · Tecnologia VaporePRO: rinfresca i tessuti ed elimina le pieghe grazie all'azione del vapore
- Tecnologia SensiCare System: autoriduzione dei consumi in base al carico

- Programmi e opzioni
 Programmi: ON/OFF, Eco 40-60, Cotoni, Sintetici, Delicati, Anti Allergy, Vapore FreshScent, Centrifuga/Scarico, Risciacquo, Piumoni, Rapido 14min, Sport, Outdoor, Denim
- Opzioni: Temperatura, Centrifuga, Prelavaggio, Vapore Finale, Partenza ritardata, Start/pausa, Più Morbido
- Certificazione Woolmark Blue e Certificazione Dash/Lenor specifica per programmi Lana/Seta
- · TimeManager®
- · Partenza ritardata



Specifiche tecniche

- · Aqua control sensor
- Sensori di sicurezza
- Flussimetro
- · Pressostato, come dispositivo anti allagamento
- Fondo chiuso
- Filtro ispezionabile
- · Sicurezza Bambini
- · Grado di umidità residua in % 52

Modello		Prezzo
EW7F484BI	•	1.219

Lavasciuga | PerfectCare 700 con DualCare System EW7W474BI





















Benefit


- · Lavasciuga PerfectCare con DualCare System a scomparsa totale
- · Classe di efficienza energetica di lavaggio + asciugatura **E**
- Classe di efficienza energetica di solo lavaggio **D**
- · Capacità di lavaggio 7 kg
- · Capacità di asciugatura 4 kg
- · Centrifuga 1600 giri/min
- · Silenziosità in lavaggio 48 dB(A)
- · Silenziosità in centrifuga 70 dB(A)
- · Silenziosita in asciugatura 52 dB(A)
- · Motore Inverter a magneti permanenti
- · Display LCD

Tecnologie

- · DualCare System: regola la temperatura e il movimento del cesto in base al peso del carico e al tipo di tessuto
- · SensiCare System: auto-riduzione dei consumi in base al carico
- Tecnologia VaporePRO: rinfresca i tessuti ed elimina le pieghe grazie all'azione del vapore

Programmi e opzioni

- · Certificazione Dash Lenor
- Programma stiratura con trattamento VaporePRO
- Programma Lana certificato Woolmark Blue
- · Programmi speciali: NonStop 1h 1kg, Denim, Outdoor, Capi Sportivi, Anti-allergie
- · TimeManager®



Specifiche tecniche

- · Controllo elettronico del grado di asciugatura
- · Programmazione partenza fino a 20 ore
- Sicurezze: tubo di carico con Aquastop antitrabocco - antisurriscaldamento
- · Filtro ispezionabile
- Piedini livellatori

Modello	Prezzo
EW7W474BI	1.504
CVV / VV4/4DI	

Pentole | Plancha Grill 52 x 24 x 2 cm



La «Plancha Grill» permette di ottenere una perfetta cottura al grill di carne, frutti di mare e verdure per continuare a grigliare anche in inverno. Grazie al nuovo fondo in acciaio inox assicura una distribuzione del calore senza eguali e può essere utilizzata su qualsiasi fonte di calore: gas, induzione, forno e anche barbecue. Il rivestimento in Lotan multistrato invece conferisce alla superficie di cottura la massima antiaderenza e la rende particolarmente facile da pulire.

Specifiche tecniche

ID modello:

E9HL33

Codice articolo: 902979706

Prezzo suggerito: 252,99

Pentole | Wok Set da 34 cm



L'elegante Infinite Wok Set porta varietà e maggiori stimoli in cucina. È ideale per saltare ma anche cucinare a fuoco lento, abbinando alla praticità del wok tradizionale la velocità, l'efficienza energetica e la regolazione della temperatura assicurati dalla moderna tecnologia ad induzione. Il supporto permette gli stessi movimenti naturali di un wok con fondo arrotondato, ed è perfetto anche per servire le pietanze.

Specifiche tecniche

ID modello:

INFI-WOK

Codice articolo: 944189328

Prezzo suggerito: 274,99

Pentole | Cookware Set in acciaio



Il set di pentole in acciaio inox può essere utilizzato su qualsiasi fonte di calore. La base con uno spessore maggiorato assicura una distribuzione del calore uniforme ed efficiente.

La cottura e la pulizia sono migliori grazie al rivestimento superficiale antiaderente.

E' composto da:

- una pentola con coperchio diametro 16cm
- una pentola con coperchio diametro 20cm
- una pentola per friggere diametro 24cm

Specifiche tecniche

ID modello:

E3SS

Codice articolo: 902979821

Prezzo suggerito:

164,99

Pentole | Cookware Large Set in acciaio



Il set di pentole in acciaio inox può essere utilizzato su qualsiasi fonte di calore. La base con uno spessore maggiorato assicura una distribuzione del calore uniforme ed efficiente. La cottura e la pulizia sono migliori grazie al rivestimento superficiale antiaderente. È composto da:

- una pentola con coperchio diametro 20cm da 4 lt
- una pentola con coperchio diametro 24cm da 7 lt
- una pentola per friggere diametro 28cm

ID modello:

E3SSL

Codice articolo: 902980074

Prezzo suggerito: 219,99

Piani I Lame per raschietto



Lame sostitutive per raschietto per piani cottura in vetroceramica e ad induzione. Facili da ricambiare ed agganciare, ciascuna confezione include 10 lame.

Specifiche tecniche

ID modello: E6HUB102

Codice articolo: 902979540

Prezzo suggerito:

Piani | Raschietto per piani VTC ed induzione



Raschietto leggero e antigraffio per piani cottura in vetroceramica e ad induzione.

Consente di rimuovere i residui di cibo e le incrostazioni più ostinate senza correre il rischio di graffiare la superficie del piano coltura. Semplice e sicuro da utilizzare, rende il piano cottura come nuovo. Quando necessario, è possibile sostituire le lame, vendute separatamente.

Specifiche tecniche

ID modello: E6HUE102

Codice articolo: 902979538

Prezzo suggerito: 8,99

Piani | Griglia protezione bambini per piani cottura BI



Griglia di protezione bambini per piani cottura per proteggere le mani dei bambini che potrebbero toccare pentole o padelle bollenti scottandosi. La griglia a è universale, si adatta a tutti i piani ed è facile da installare.

Dimensioni: Min 50 cm - max 65 cm.

Specifiche tecniche

ID modello: E4OHPR55

Codice articolo: 902979238

Prezzo suggerito: 76,99

Piani | Tubo gas EN14800 ½ FF 1 mt



Tubo per gas metano da 1 metro, obbligatorio per l'installazione dei piani cottura. Utilizza il nostro tubo gas in acciaio flessibile a norma EN14800, per non correre nessun rischio all'interno della tua cucina.

Specifiche tecniche:

- Lunghezza: 1 mt
- Raccordi flessibili, per facilitare l'installazione in tutte le situazioni
- Raccordi: 1/2" Femmina / Femmina

Specifiche tecniche

ID modello: E2HGF100

Codice articolo: 902979386

Prezzo suggerito: 35,99

Piani | Tubo gas EN14800 ½ FF 2 mt



Tubo per gas metano da 1 metro, obbligatorio per l'installazione dei piani cottura. Utilizza il nostro tubo gas in acciaio flessibile a norma EN14800, per non correre nessun rischio all'interno della tua cucina. Specifiche tecniche:

- Lunghezza: 2 mt
- Raccordi flessibili, per facilitare l'installazione in tutte le situazioni
- Raccordi: 1/2" Femmina / Femmina"

Specifiche tecniche

ID modello: E2HGF200

Codice articolo: 902979385

Prezzo suggerito: 43,99

Universali e speciali | Pietra di Sale 30 x 20 x 3 cm



La piastra di puro sale rosa estratto dalle alture dell'Himalaya è resistente sia alle alte sia alle basse temperature. La puoi usare per cucinare sul piano cottura, sul barbecue o in forno, ma anche come originale piatto di portata freddo. Che sia utilizzata per conservare, cucinare o servire le pietanze, la nostra piastra di sale porta una ventata di novità in tavola. Grazie alla struttura cristallina del sale il calore si diffonde uniformemente in tutto il blocco ed è in grado di mantenere la temperatura più a lungo rispetto alla maggior parte delle altre piastre da portata, sia calde che fredde.

Specifiche tecniche

ID modello:

E2SLT

Codice articolo: 902979823

Prezzo suggerito:

Universali e speciali | Ricambio Pietra di Sale 30 x 20 x 3 cm



Pietra di sale rosa dell'Himalaya. Può essere scaldata su qualsiasi fonte di calore e può essere utilizzata con alte ma anche basse temperature per cucinare ma anche per servire in tavola piatti caldi e freddi. N.1 pezzo ricambio Dimensioni A 3/4cm x L 30cm x P 20cm

Specifiche tecniche

ID modello:

M2SLTB

Codice articolo: 902980216

Prezzo suggerito: 43,99

Universali e speciali | Timer ovetto



Un timer da 60 minuti in acciaio, con finitura satinata, utile ed estetico, adatto per ogni cucina.

Specifiche tecniche

ID modello: E4KTAT01

Codice articolo: 902979236

Prezzo suggerito:

Forni | Termosonda analogica



Grazie alla termosonda analogica potrai assicurarti che la carne risulti cotta alla giusta temperatura.

Misura la temperatura da 40° C a 110° C, sia in forni a gas sia in elettrici, inserendola nella parte più spessa della carne.

Specifiche tecniche

ID modello: E4TAM01

Codice articolo: 902979285

Prezzo suggerito: 10.99

Forni | Griglia estensibile



Griglia con larghezza regolabile per adattarsi a qualsiasi tipo di forno. Lavabile in lavastoviglie.

Dimensioni:

Larghezza estensibile da 35 a 56 cm, 32 cm di profondità.

Specifiche tecniche

ID modello: M900ES10

Codice articolo: 902980219

Prezzo suggerito: 21,99

Forni | Termosonda digitale



Per arrostire la carne come un vero professionista, questo termometro digitale con termosonda e timer garantisce risultati precisi e corretti. La termosonda elettronica a spillo si posiziona all'interno della carne da cuocere; quando l'indicatore raggiunge la temperatura impostata, la pietanza è cotta a puntino. Oltre alla sofisticata misurazione della temperatura c'è la funzione Timer che avvisa quando il tempo impostato è trascorso.

Specifiche tecniche

ID modello: E4KTD001

Codice articolo: 902979406

Prezzo suggerito: 26,99

Forni | Teglia estensibile



Teglia da forno con larghezza regolabile per adattarsi a qualsiasi tipo di forno. Rivestimento antiaderente.

Dimensioni:

larghezza estensibile da 38 a 52 cm, 33 cm di profondità, 3 cm di altezza.

Specifiche tecniche

ID modello:

M9OOET10

Codice articolo: 902980218

Prezzo suggerito:

Prezzo suggerito 30,99

Forni | Pizza Stone Set



La pietra per pizza mantiene le alte temperature per trasferire calore all'impasto in modo rapido e uniforme garantendo ottimi risultati e deliziose pizze sempre croccanti. Funziona sia con pizze fatte in casa che surgelate ed è ideale per cucinare torte salate e vari tipi di pane come ad esempio la focaccia.

Il Set è composto da: pietra refrattaria, paletta di legno e taglierina in acciaio inox.

Specifiche tecniche

ID modello: E9OHPS1

Codice articolo: 902979798

Prezzo suggerito: 70,99

Forni | Deluxe Steaming Set - I doppio vassoio



Deluxe Steaming Set - Il set di vassoio in acciaio inox di alta qualità è costituito da due pezzi per cucinare a vapore verdure, riso, pesce e carne. Piccole forature permettono al vapore di circolare intorno al cibo mantenendo lontano l'acqua in eccesso.

Dimensioni 32,5 x 34,4 cm

Specifiche tecniche

ID modello: F900GC23

Codice articolo: 902979549

Prezzo suggerito: 109,99

Forni I Deluxe Steaming Set - 4 doppi vassoi



Deluxe Steaming Set - Il set in acciaio di alta qualità ha diverse dimensioni che si adattano alla cottura di riso, pesce, carne e vegetali.

l contenitore forato e 1 non forato: 32x13 cm l contenitore forato e 1 non forato: 26x16 cm l contenitore forato e 1 non forato: 17x16 cm l contenitore non forato e 1 coperchio: 17x11 cm

Specifiche tecniche

ID modello: PKKS8

Codice articolo: 940304332

Prezzo suggerito: 219,99

Forni | Sacchetti sottovuoto da -40° a 120°



La cottura sottovuoto "SousVide" è la tecnica che consente di preservare più a lungo il gusto e la consistenza dei cibi. I sacchetti sottovuoto, ideali sia per un uso professionale sia domestico, possono essere usati fino a 120° C per la cottura, o fino a -40° C per la conservazione. Sacchetti di 2 dimensioni per confezione:

n. 25 da 30 cm x 20 cm + n. 25 da 35 x 25 cm. Utilizzabili esclusivamente con la funzione cottura SousVide presente nel forno SteamPro.

Specifiche tecniche

ID modello: E3OS1

Codice articolo: 902979705

Prezzo suggerito: 37,99

Microonde | Coperchio per forno a microonde da 26,5 cm



Pratico coperchio in polipropilene posizionabile direttamente sui cibi o sui piatti per evitare gli spruzzi e tenere in caldo i piatti.

Specifiche tecniche

ID modello: E4MWCOV1

Codice articolo: 902979237

Prezzo suggerito: 4.49

Cappe | Filtro Antigrasso e Antiodori per cappe da 60 cm



FILTRO ANTIGRASSO e ANTIODORE DA 400 g/m²

Questo filtro universale di elevata qualità, dispone di un doppio strato ed è in grado di assorbire grassi e anche cattivi odori mediante il carbone attivo e la fibra naturale.
Per ottenere prestazioni ottimali dalla vostra cappa, si consiglia di sostituire il filtro ogni 3-4 mesi.

Dimensione: 57 cm x 47 cm

Specifiche tecniche

ID modello:

MCFE46U

Codice articolo: 902980196

Prezzo suggerito:

12,99

Cappe | Filtro Antigrasso ritagliabile (2 pezzi)



FILTRO ANTIGRASSO DA 100 g/m²

Questo filtro universale è ritagliabile per adattare la misura alla dimensione della vostra cappa. Si consiglia di sostituire il filtro ogni 3-4 mesi.

Dimensione: 114 cm x 47 cm

Confezione di 2 pz rettangolari.

Specifiche tecniche

ID modello:

MCFE47U

Codice articolo:

902980197

Prezzo suggerito:

7,99

Cappe | Filtro Antigrasso ritagliabile con indicatore (2 pezzi)



FILTRO ANTIGRASSO DA 100 g/m²

Questo filtro universale può essere tagliato per ottenere la dimensione desiderata.

L'indicatore di efficienza segnalerà quando sarà arrivato il momento di sostituire il filtro, normalmente ogni 3-4 mesi. Confezione di 2 pz rettangolari.

Dimensione: 114 cm x 47 cm

Specifiche tecniche

ID modello:

MCFE48U

Codice articolo:

902980198

Prezzo suggerito:

8,99

Cappe | Filtro Antigrasso e Antiodore ritagliabile con indicatore (2 pezzi)



FILTRO ANTIGRASSO 100 g/m² e ANTIODORE DA 400 g/m² Questo filtro universale di elevata qualità, dispone di un doppio strato ed è in grado di assorbire grassi e anche cattivi odori mediante il carbone attivo e la fibra naturale. Questo filtro universale può essere tagliato per ottenere la dimensione desiderata. L'indicatore di efficienza segnalerà quando sarà arrivato il momento di sostituire il filtro, normalmente ogni 3-4 mesi. Confezione di 2 pz rettangolari.

Dimensione: 57 cm x 47 cm

Specifiche tecniche

ID modello:

MCFE49U

Codice articolo:

902980199

Prezzo suggerito:

15,99

Freddo | Tappelino salvafreschezza



Tappetino universale, aiuta a mantenere fresche e croccanti frutta e verdura, evitando inutili sprechi. È sufficiente tagliare il tappetino della giusta dimensione.

Specifiche tecniche

ID modello:

E3RSMA02

Codice articolo: 902979542

Prezzo suggerito:

7,99

Freddo | Portabottiglie per frigorifero



Portabottiglie universale per frigorifero, per riporre fino a tre bottiglie da 1,5 litri o sei lattine in uno spazio di appena dieci centimetri di altezza, risparmiando spazio e ottimizzando lo spazio all'interno del frigorifero.

Dimensioni:

lunghezza: 330 mm, profondità: 305 mm; altezza: 115 mm.

Specifiche tecniche

ID modello:

M4RHBH01

Codice articolo:

902980210

Prezzo suggerito:

26,99

Freddo | Termometro digitale



Termometro digitale con pratico fissaggio magnetico e un allarme che segnala se il frigorifero o il congelatore non ha la giusta temperatura.

Specifiche tecniche

ID modello:

E4RTDR01

Codice articolo: 902979284

Prezzo suggerito:

29,99

Lavastoviglie | Cestello portaposate



Cestello portaposate regolabile che si adatta alle vostre esigenze quotidiane. L'ampio cestello può essere separato in due unità più piccole nel caso necessitiate di maggior spazio per il carico.

Specifiche tecniche

ID modello: E4DHCB01

Codice articolo: 902979235

Prezzo suggerito: 24,99

Lavastoviglie | Glass Basket



Grazie all'innovativo Glass Basket di Electrolux puoi godere della compagnia dei tuoi ospiti mentre la lavastoviglie lava alla perfezione anche i cristalli più delicati.

Contiene fino a 8 calici, di qualunque forma e dimensione e, quando non ti serve, lo puoi comodamente piegare e riporre in un cassetto, per non occupare troppo spazio

Specifiche tecniche

ID modello: E9DHGB01

Codice articolo: 902979554

Prezzo suggerito: 32,99

Lavatrice | Piedini antivibrazione universali



Accessorio universale ed intelligente per limitare il rumore e le vibrazioni provenienti dalla lavatrice e dall'asciugatrice. Gli ammortizzatori ultra piatti proteggono i pavimenti da graffi mantenendo allo stesso tempo le apparecchiature fermamente in posizione. Grazie al colore neutro e al nuovo design ultra piatto, saranno quasi invisibili.

Dimensioni: Ø 45 mm, 6 mm di altezza.

Specifiche tecniche

ID modello: E4WHPA02

Codice articolo: 902979524

Prezzo suggerito: 7,99

Lavatrice | Retina capi delicati



Due sacche per proteggere gli indumenti delicati durante il ciclo di lavaggio. Evita il rischio di macchie e fori a causa delle frizioni

Protegge la lavatrice da possibili danni legati al distacco di elementi metallici (ferretti, bottoni, ecc.)

Dimensioni 40 x 60 e 30 x 40 cm

Specifiche tecniche

ID modello: E4WSWB41

Codice articolo: 902979287

Prezzo suggerito: 8,99

Lavatrice | NEOCAL 14000 Gauss Durata 10 anni Made in Italy



Neocal aiuta a prevenire la formazione di calcare, allungando così la vita dell'elettrodomestico e aiuta inoltre a ridurre l'uso di decalcificanti chimici. Questo dispositivo è dotato di un nucleo a MAGNETI PERMANENTI AL NEODIMIO (14.000 GAUSS) che creano un potente campo magnetico che polverizza i cristalli di carbonato di calcio trasformandoli in aragonite (minerale non nocivo), per poi disperderli con facilità nell'acqua di scarico. È ideale per le zone in cui l'acqua è più dura ed è di facile installazione. DURATA 10 ANNI. MADE IN ITALY.

Specifiche tecniche

ID modello: M6WMA102

Codice articolo: 902980086

Prezzo suggerito: 26,99

Lavatrice | NEOCAL PRIME 22000 Gauss Durata 20 anni Made in Italy



Neocal aiuta a prevenire la formazione di calcare, allungando così la vita dell'elettrodomestico e aiuta inoltre a ridurre l'uso di decalcificanti chimici. Questo dispositivo è dotato di un nucleo a MAGNETI PERMANENTI AL NEODIMIO (22.000 GAUSS) che creano un potente campo magnetico che polverizza i cristalli di carbonato di calcio trasformandoli in aragonite (minerale non nocivo), per poi disperderli con facilità nell'acqua di scarico. È ideale per le zone in cui l'acqua è più dura ed è di facile installazione. DURATA 20 ANNI. MADE IN ITALY.

Specifiche tecniche

ID modello: **MCAPOWER**

Codice articolo: 902980087

Prezzo suggerito: 32,99

Asciugatrice | Dryer Ball per asciugatrice



Coppia di Palline progettate per aumentare il passaggio dell'aria tra i capi. Migliora le prestazioni e riduce i tempi di asciugatura.

Specifiche tecniche

ID modello: **EDBALL**

Codice articolo: 902979186

Prezzo suggerito: 13,99

Piani | VITRO CARE - Detergente per piano cottura induzione - Crema 300 ml



Pulisce a fondo e lucida proteggendo i piani a induzione e in vetroceramica. Lascia una pellicola protettiva che facilita le pulizie successive.

Specifiche tecniche

ID modello:

M3HCC200

Codice articolo: 902979958

Prezzo suggerito:

9,99

Forni e Piani | STEEL CARE SPRAY - Detergente per acciaio inox - Spray 500 ml



Formula extra delicata per lucidare tutte le superfici in acciaio inossidabile

Particolarmente adatto alle superfici ampie. Senza risciacquo.

Specifiche tecniche

ID modello:

M3SCS200

Codice articolo: 902979943

Prezzo suggerito: 10,99

Forni e Piani | STEEL CARE CREAM - Detergente per acciaio inox - Crema 300 ml



Pulisce e lucida tutte le superfici in accigio inossidabile lasciando una pellicola protettiva impermeabile, senza graffiare.

Specifiche tecniche

ID modello:

M3SCC200

Codice articolo: 902979952

Prezzo suggerito:

9,99

Forni | STEAM CARE - Decalcificante per forno a vapore - 250 ml



Decalcificante delicato e ad alta efficacia per forni a vapore. Garantisce una decalcificazione completa della cavità e del sistema di generazione del vapore, senza lasciare residui.

Specifiche tecniche

ID modello:

M3OCD200

Codice articolo: 902979949

Prezzo suggerito:

Forni e Microonde | OVEN & MICRO CARE - Detergente - Spray 500 ml



Rimuove unto e residui di cibo carbonizzati dal forno e dal microonde.

Specifiche tecniche

ID modello:

M3OCS200

Codice articolo:

902979933

Prezzo suggerito:

10,99

Macchina da caffè | ECO_DECALK MIN



Mantieni le prestazioni della tua macchina da caffè utilizzando $regolarmente\ il\ decalcificante\ ECO_DECALK\ MINI\ per\ ottenere$ sempre ottimi risultati di caffè. L'accumulo di calcare influisce sul tempo di ebollizione dell'acqua e persino sul gusto del caffè.

Specifiche tecniche

ID modello:

M3BICD200

Codice articolo:

902979871

Prezzo suggerito:

18,99

Universali e Speciali | Decalcificante universale



Il decalcificante liquido da 1 litro è pronto all'uso e può essere utilizzato su molti elettrodomestici. E' adatto a togliere i residui di calcare da lavatrici, lavastoviglie, macchine da caffè e ferri da stiro.

Attenersi alle istruzioni d'uso fornite dal produttore dell'elettrodomestico.

Specifiche tecniche

ID modello: M3KCD200

Codice articolo: 902979913

Prezzo suggerito:

10,99

Lavastoviglie | RINSE AID - Brillantante per lavastoviglie 300 ml



Piatti asciutti più in fretta e senza macchie. Un prodotto progettato specificamente per il ciclo di asciugatura della lavastoviglie.

Specifiche tecniche

ID modello: M3DCR200

Codice articolo: 902979921

Prezzo suggerito: 6,99

Lavastoviglie | SUPER CLEAN - Sgrassante per lavastoviglie - N.2 buste 50 gr



Prodotto per pulire a fondo le lavastoviglie. Questo trattamento rimuove i residui di grasso dalla vasca e dai tubi del circuito idraulico dove si accumulano depositi che portano a odori sgradevoli e risultati di pulizia scadenti nel tempo. Si consiglia un utilizzo regolare ogni 6 mesi circa. Senza fosforo."

Specifiche tecniche

ID modello: M3DCP200

902979920

Codice articolo:

Prezzo suggerito: 9,99

Lavastoviglie e Lavatrice | CLEAN & CARE 3 in 1 - N.6 buste 50 gr



Decalcificante, Sgrassante e Igienizzante

Per una lavatrice e una lavastoviglie sempre pulita in profondità e senza cattivi odori.

Il nostro detergente igienizzante 3 in 1 elimina i depositi di calcare dalla lavatrice, dalla lavastoviglie e sgrassa per prevenire l'accumulo di muffa e grasso. Senza fosforo.

Specifiche tecniche

ID modello: M3GCP400

Codice articolo: 902979918

Prezzo suggerito: 10,99

Lavastoviglie e Lavatrice | Sale da 1kg



Questo sale è adatto alle lavastoviglie e ad alcuni modelli di lavatrice.

Previene i depositi di calcare, preservando l'efficienza della lavastoviglie e tenendo bassi i consumi di energia e di detersivo, oltre a darti stoviglie sempre brillanti. Quantità: 1 kg

Specifiche tecniche

ID modello: M3GCS200

Codice articolo: 902979927

Prezzo suggerito:

Lavastoviglie e Lavatrice | SUPER CARE - Decalcificante - N.2 buste 100 gr



Decalcificante estremamente efficace che elimina i depositi di calcare dalla lavatrice e lavastoviglie, dai tubi del circuito idraulico per poter ottenere prestazioni ottimali e di lunga durata.

Specifiche tecniche

ID modello: M3GCP300

Codice articolo: 902979928

Prezzo suggerito: 9,99

Lavatrice | SUPER CLEAN - Sgrassante per lavatrice - N.2 buste 50 gr



Prodotto per pulire a fondo le lavatrici.

Questo trattamento rimuove i residui e le muffe dalla guarnizione della porta, dai tubi e dalla vasca, dove, col tempo, si accumulano depositi, che possono macchiare il bucato e lasciare odori sgradevoli. Utilizzare ogni 6 mesi. Senza fosforo.

Specifiche tecniche

ID modello: M3GCP200

Codice articolo: 902979931

Prezzo suggerito: 10,99

Freddo | FRIGO CARE - Detergente per frigorifero - Spray 500 ml



Pulisce il frigorifero, neutralizzando i cattivi odori.

Specifiche tecniche

ID modello: M3RCS200

Codice articolo: 902979938

Prezzo suggerito: 10,99

ACCESSORI I Piani Cottura e Forni

Sigla	Descrizione	Prezzo
CO-\$60N	Coperchio vetro fumè per piani linea Soft 60 cm con comandi frontali. Previsto per: PX 640 UV - PT 640 UV - PX 640 XV - PS 640 RUV - PN 640 RUV - RGG 6242 OOX - PX 640 UOV - PN 640 V PB 640 V	99,00
LIDGBI	Coperchio vetro nero per piano 60 cm con comandi laterali. Previsto per: KGS 6404 T - KGS 6404 SX - KGS 6404 B - EGS 64041 X	99,00
LIDGW1	Coperchio bianco per piani linea Soft 60 cm con comandi laterali. Previsto per: KGS 6404 W	105,00
EHLSL60K	Coperchio vetro fumè per piani linea NEW quadro (Slim Profile) 60 cm con comandi frontali. Previsto per: KGS 64362 XX - KGS 64562 SX - KGS 6424 SX - KGS 6436 SX - KGS 6434 SX - PQ 640 X	105,00
CO-\$75N	Coperchio vetro fumè per piani linea Soft 75 cm con comandi frontali Previsto per: PX 750 UOV - PN 750 UV - PT 750 UV - PB 750 UV - PS 750 RUV - PN 750 RUV - RGG 7252 OOX - PX 750 UV PX 750 XV	105,00
EHLSL75K	Coperchio vetro fumè per piani linea NEW quadro (Slim Profile) 75 cm con comandi frontali. Previsto per: KGS 75362 XX - KGS 7566 S2X - KGS 7564 SX - KGS 7536 SX - KGS 7534 SX - KGS 75362 XX - KGS 7524 SX PQ 750 UX	110,00
EHLSL90K	Coperchio vetro fumè per piani linea slim 90 cm con comandi frontali Previsto per: KGS 9536 SX - KGS 9536 T - KGS 9536 RS - KGS 9536 RN - KGS 9536 W	143,00
GHISA60-S2	Griglie in ghisa per piani da 60 cm. Esclusivo per forni Electrolux (vedi modelli compatibili). Previsto per: PX 640 UV - PT 640 UV - PN 640 V - PB 640 V - PX 640 XV - PS 640 RUV - PN 640 RUV	99,00
GHISA75-S2	Griglie in ghisa per piani da 75 cm. Esclusivo per forni Electrolux (vedi modelli compatibili). Previsto per: PX 750 UV - PX 750 XV	143,00
TRILV	Guida telescopica per 1 livello ad estensione parziale per forni dotati di griglie laterali all'interno della cavità. Compatibile con tutti i forni, esclusi i forni 100% vapore e compatti.	44,00
TR2LV	Guida telescopica per 2 livelli ad estensione parziale per forni dotati di griglie laterali all'interno della cavità. Esclusi i forni 100% vapore e compatti.	66,00
TR3LV	Guida telescopica per 3 livelli ad estensione parziale per forni dotati di griglie laterali all'interno della cavità. Esclusi i forni 100% vapore e compatti.	88,00
TRILFSTV	Guida telescopica per 1 livello ad estensione totale. Prevista per i forni 100% vapore (esclusi compatti) KVBAS 21 WX - KOBBS 29 T - KOBBS 39 X	88,00
S.STEAMKIT	Pirofila Vapore appositamente progettata e sviluppata per la cottura a vapore nei forni XXL 74 lt con Vapore 25%. Prevista per: KOCBH 39 X - KOCDH 76 X - KOCGS 70 TX - KOCGS 30 TX	220,00
E4OHDT01	Teglia arrosti. Esclusivo per forni Electrolux (vedi modelli compatibili). KVBAS 21 WX - KOBBS 39 X - KVLBE 08 WX - KOBBS 29 T - KVLBE 08 T - KOBBS 39 X - KVEBP 29 X - KVMBE 08 X - KVMDE 46 X - KOMFE 46 X	66,00
E9OOPT01	Teglia pasticceria. Esclusivo per forni Electrolux (vedi modelli compatibili). KOBBS 39 X - KVBAS 21 WX - KOBBS 29 T - KOBBS 39 X - KVLBE 08 T - KVLBE 08 WX - KVEBP 29 X KVMBE 08 X - KVMDE 46 X - KOMFE 46 X	88,00
SNAPPER	Ganci per l'installazione dei forni predisposti senza la necessità di viti di fissaggio (soluzione consigliata per colonne con gola) KOBBS 39 X - KOBBS 29 T	39,00

ACCESSORI I Lavastoviglie

Sigla	Descrizione	Prezzo
TB60	Cornici laterali per Lavastoviglie Previste per: KEAC 7200 IX - KEAC 7200 IW - KEAC 7200 IK - EEZ 69410 L - KEZB 9305 L - KECB 7310 L KEMB 9300 L - KESC 7320 L - KEMC 9300 L - KEQB 7300 L - EEM 69300 IX - KESB 7300 L	44,00

ACCESSORI I Cappe

Sigla	Descrizione	Prezzo
MCFE01	Il filtro a carboni attivi offre un processo di filtrazione dell'aria nelle cappe a ricircolo. Previsto per EFB 90460 OX - EFB 60460 OX	28,00
MCFEI1	l carboni attivi consentono di rimuovere gli odori e assorbire grassi durante la cottura, garantendo la purificazione dell'aria e un piacevole ambiente in cucina. Previsto per EFB 90460 OX - EFB 60460 OX	55,00
ECFB01	Filtro rettangolare a carboni attivi. Previsto per LFG 719 X - LFG 716 X	28,00
ECFB02	Filtro tondo a carboni attivi. Previsto per KFVB 19 K - LFC 319 X - LFC 316 X - LFP 536 X - LFP 539 X - LFP 329 X - LFP 326 X - LFV 319 K - LFV 319 Y - LFV 319 W	28,00
ECFBLL01	Filtro rotondo a carboni attivi "Long Life & High Efficiency" (LLHE). Previsto per: LFC 319 X - LFC 316 X	165,00
ECFBLL02	Filtro rettangolare a carboni attivi"Long Life". Previsto per: LFG 719 X - LFG 716 X	77,00
ECFB03	Filtro tondo a carboni attivi. Previsto per: LFP 326 S - EFP 129 X - EFP 126 X - LFG 337 S - LFG 335 S - LFG 235 S	28,00
SUPCHARCE2	Filtro a 12 celle di carboni attivi "Long Life & High Efficiency" (LLHE). Previsto per: EFB 90460 OX - EFB 60460 OX	193,00
MCFB48	Kit Filtro SUPER PERFORMING. Previsto per: KFTB 19 X	220,00
MCFB49	Kit Filtro. Previsto per: KFTB 19 X	50,00
MCFB50	Kit Filtro LONG LIFE. Previsto per: KFTB 19 X	132,00
MCFB52	Kit Filtro LONG LIFE. Previsto per: LFV 319 K - LFV 319 Y - LFV 319 W - KFV B19 K	55,00
MCFB53	Kit Filtro SUPER PERFORMING. Previsto per: KFV B19 K	165,00
MECH06	Telecomando. Previsto per: LFG 719 X (già incluso con la cappa)	55,00

ACCESSORI | Freddo

Sigla	Descrizione	Prezzo
E3RWAF01	Filtro per frigorifero ai carboni attivi per rinfrescare il frigorifero e attenuare i cattivi odori. Mantiene i tuoi cibi freschi più a lungo e permette di conservare i sapori originali dei cibi. Previsto per: LNS 6 TE 19 S - KNT 4 FD 18 S - KFS 3 DF 18 S - KNT 7 TF 18 S - LNS 8 FF 19 S - KFS 4 DF 18 S KRS 4 DE 18 S - LNS 9 TE 19 S	22,00

Nuova etichetta energetica: meno classi, più efficienza



Lavastovialie

Spiegazione della nuova etichetta energetica


In vigore a partire dal 1º marzo 2021 nei punti vendita e online

Scala dell'etichetta attuale

L'innovazione delle lavastoviglie è stata più rapida di auella dell'attuale etichetta: il risultato è che la maggior parte dei prodotti venduti è raggruppata in classi energetiche superiori alla A. rendendo difficile differenziarli.

Scala della nuova etichetta, A-G

Dopo la riclassificazione, i prodotti di classe energetica media e bassa dovrebbero coprire la aran parte del mercato. Questo lascia spazio ai vertici della scala con l'arrivo di tecnologie più efficienti.





Implementazione del programma obbligatorio Eco come prima scelta.

Nuove icone di performance

di prestazione più rigorosi



Consumo energetico per 100 cicli Eco.

Capacità nominale di coperti per il programma Eco.



Consumo di acaua per ciclo

per l'etichettatura energetica



Durata del programma Eco.



XYdB))) Silenziosità.

A: n < 39 **B**: 39 ≤ n < 45 C: 45 ≤ n < 51

Magajori informazioni sono disponibili sul sito web: theeneravlabel.eu



Refrigerazione

Spiegazione della nuova etichetta energetica


In vigore a partire dal 1º marzo 2021 nei punti vendita e online

Scala dell'etichetta attuale

L'attuale etichetta energetica sta diventando obsoleta. con la maggior parte dei prodotti al di sopra della categoria A grazie al rapido progresso tecnologico nell'efficienza energetica.

Scala della nuova etichetta, A-G

Con la nuova etichetta, la classe di efficienza energetica A+++ potrebbe diventare una classe D o E dopo la riclassificazione, senza alcuna variazione significativa del consumo energetico.





Codice QR - collegato al database pubblico dell'UE per l'etichettatura energetica

Nuova metodologia di test e requisiti di prestazione più rigorosi

Nuove icone di performance

XYZ kWh/annum Consumo energetico annuo.



Volume totale del vano congelatore.



Volume totale del vano frigorifero.



Silenziosità.

XYZ L

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web: theenergylabel.eu

Cos'è l'etichetta energetica?

È un importante **strumento che permette ai consumatori di comprendere e confrontare meglio l'efficienza degli elettrodomestici**, consentendo loro di operare scelte più consapevoli, sostenibili ed economiche.

Perché una nuova etichetta energetica?

La scala attualmente in uso non è più proporzionata alle performance dei prodotti presenti sul mercato. Le classi superiori (A+, A++ e A+++) sono "sovrappopolate", mentre le categorie inferiori sono vuote, poiché i produttori hanno realizzato elettrodomestici sempre più performanti.

Per tale motivo, l'Unione Europea ha deciso di modificare l'etichetta: tutte le attuali classi "A" comprendenti il simbolo "+" scompariranno lasciando il posto ad una nuova e più semplice scala da A a G.

Così, per esempio, i prodotti più efficienti, attualmente etichettati come A+++, corrisponderanno approssimativamente alle classi "B" o "C", a seconda della categoria di appartenenza, al fine di lasciare spazio ai modelli a maggiore efficienza energetica che verranno prodotti in futuro.

Timing previsto per il cambio

Fino a marzo 2021 il consumatore potrà trovare all'interno del prodotto la doppia etichetta (vecchia + nuova).

La nuova etichetta dovrà essere esposta e visibile nei negozi e sui siti per gli acquisti online per lavastoviglie, lavatrici, lavasciuga, frigoriferi, congelatori e cantinette vino.



Lavatr<u>ici</u>

Spiegazione della nuova etichetta energetica


In vigore a partire dal 1º marzo 2021 nei punti vendita e online

Scala dell'etichetta attuale

L'innovazione delle lavatrici è stata più rapida di quella dell'attuale etichetta: il risultato è che la maggior parte dei prodotti venduti è raggruppata in classi energetiche superiori alla A, rendendo difficile differenziarli.

Scala della nuova etichetta A-G

Dopo la riclassificazione, i prodotti di classe energetica media e bassa dovrebbero coprire la gran parte del mercato. Questo lascia spazio ai vertici della scala man mano che emergono tecnologie più efficienti.



Nuova metodologia di test e requisiti di prestazione più rigorosi

Implementazione del programma Eco come prima scelta su tutte le lavatrici

Icone di performance più informative

XYZ kWh / 100	XY,Z kg	XY L
Consumo energetico per 100 cicli.	Capacità nominale del programma Eco.	Consumo di acqua per ciclo.
Durata del programma Eco.	Classe di efficienza della A B CDEFG centrifuga.	XYdB))) Silenziosità.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web: theenergylabel.eu



Lavasciuga

Spiegazione della nuova etichetta energetica


In vigore a partire dal 1º marzo 2021 nei punti vendita e online

Scala dell'etichetta attuale

L'innovazione delle lavasciuga è stata più rapida di quella dell'attuale etichetta: il risultato è che la maggior parte dei prodotti venduti è raggruppata in classi energetiche superiori alla A, rendendo difficile differenziarli, soprattutto con una sola scala sia per il lavaggio che per l'asciugatura.

Scala della nuova etichetta A-G

Dopo la riclassificazione, i prodotti di classe energetica media e bassa dovrebbero coprire la gran parte del mercato. Questo lascia spazio ai vertici della scala man mano che emergono tecnologie più efficienti. Inoltre, la nuova etichetta classifichera separatamente il lavaggio e l'asciugatura e il solo lavaggio.



Nuova metodologia di test e requisiti di prestazione più rigorosi

Implementazione del programma Eco come prima scelta su tutte le lavasciuga.

Nuove icone di performance



Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web: theenergylabel.eu

Cottura | Piani



Dimensioni



Bruciatore Wok



Bruciatori Hi-Power



Bruciatori Fiamma Pura



SpeedBurner



StepPower



CrossCook



Griglia in ghisa



Induzione

WindMill



Assorbimento massimo regolabile da 1,5 a 7,2 kW



Assorbimento massimo



Connessione piano-cappa Hob2Hood

DirectAccess /

Slider Touch



4 fuochi WindMill Funzione SenseBoil



Funzione potenza aggiuntiva

Funzione Bridge



Funzione Stop + Go

Funzione

FlexiBridge



Funzione Bridge

Luce LED



Sicurezza bambini



Infinite



PowerSlide



Zona cottura a doppio circuito





Touch Control



CountUp Timer



Snap-In

Cottura | Forni



Classe di efficienza energetica



Dimensioni



Dimensioni speciali



SteamBoost



SteamCrisp



SteamBake



AirFry



Connettività integrata



Sonda FoodProbe



Display a colori TFT

Easy to Clean



Sicurezza bambini

CoolDoor Plus /

Xtra



Pirolisi



Teglia InfiSpace*. 25% più grande



Funzione Acqua Cleaning

Riscaldamento

rapido



Chiusura porta VelvetClosing®

Steam Cleaning



Inox antimpronta

Coltura | Forni a microonde





Sicurezza bambini



Piatto girevole



CoolDoor Plus / Xtra



Inox antimpronta

Cottura | Prodotti speciali



Classe energetica



Dimensioni



Luce LED



Display LCD



Yogurt



Funzione Aroma



Scongelamento

Inox antimpronta



Lievitazione



Scaldavivande





Conservazione vino

Cottura | Cappe



Classe di efficienza energetica



Dimensioni



Hob2Hood



Portata massima aspirante



Illuminazione a LED



Funzione Breeze



Aspirazione perimetrale







Classe di efficienza energetica



Dimensioni speciali



Vasca XXL



Numero coperti



Autoriduzione dei consumi



Cesti flessibili



Mulinello Satellitare



SoftGrip



SoftSpikes®



Beam on floor



Gestione allacciamento acqua calda



AutoOff



Motore Inverter

Luce interna



Sistema di fissaggio

dell'anta PerfectFit



Tecnologia AirDrv



Vassoio posate removibile

GlassCare



XtraPower



SprayZone



QuickSelect



ExtraHygiene

Freddo | Frigoriferi e congelatori



Classe di efficienza energetica



Altezza



Larghezza

MultiFlow



Tecnologia TwinTech®

Ventilazione

Cooling 360



FreeStore

Extra Zone



No Frost



Low Frost



HolidayMode



FastFreeze





Porta bottiglie

CustomFlex®



Inox antimpronta

ShoppingMode



10 anni di garanzia





Illuminazione a LED







sul compressore



5 anni di garanzia sul compressore



Conservazione vino

Lavaggio | Lavatrici e Lavasciuga



Classe di efficienza energetica



Capacità di carico





Centrifuga



DualCare System



Lavaggio + Asciugatura

SensiCare System



Motore Inverter



Outdoor

TimeManager®



Vapore FreshScent



Più Morbido



Vapore Pro



NonStop 1h 1kg



Prodotti Partner



Prodotti esclusivi distributori



Assistenza Top

Assistenza TOP

Oltre alla garanzia di conformità del produttore di due anni (*), gli elettrodomestici Electrolux offrono un vantaggio in più: la possibilità di acquistare uno speciale programma di assistenza, realizzato e fornito da Servizi Domestic & General Italia S.r.l., partner di Electrolux. Aderendo a questo programma potrai difatti beneficiare, fino a 4 o 5 anni (**), dei seguenti speciali vantaggi (***):

1. Manodopera

La manodopera dei tecnici autorizzati Electrolux sarà fornita senza ulteriori oneri di spesa (salvo quelli relativi ai costi di chiamata eventualmente previsti nella formula contrattuale prescelta).

2. Ricambi

La sostituzione eventuale di componenti non funzionanti avverrà con ricambi originali e senza ulteriori oneri di spesa.

3. Sostituzione

Qualora non fosse possibile riparare, l'elettrodomestico verrà sostituito con uno nuovo di pari caratteristiche. (****)

4. Rinnovo

Alla scadenza del programma di assistenza sarà possibile decidere di rinnovare il servizio per tutto il tempo che vorrai.

Electrolux.

Una grande rete. E non solo per il numero dei suoi centri.

Una rete di assistenza tecnica presente su tutto il territorio nazionale

Si tratta di una rete di 130 Centri Autorizzati che garantiscono il massimo livello di servizio sugli elettrodomestici grazie a:

personale altamente qualificato, aggiornato sulle novità di prodotto che la nostra Azienda continuamente realizza per soddisfare al meglio le esigenze dei Consumatori;

- · esecuzione dell'intervento "a regola d'arte". Il nostro servizio è, primo in Italia nel settore, certificato ISO 9001, garanzia di qualità. Gli interventi vengono effettuati secondo le modalità stabilite dalla nostra Azienda:
- · utilizzo esclusivo di ricambi originali Electrolux, che garantiscono il corretto funzionamento dell'elettrodomestico nel tempo;
- · una gamma di accessori specifici ideati da Electrolux per migliorare l'uso e le prestazioni degli elettrodomestici e garantirne negli anni la massima efficienza:
- · trasparenza dell'intervento, rilascio della documentazione tecnica e fiscale, che permette di risalire in ogni momento alla natura dell'intervento.





certificati dal 1997

- I 2 anni decorrono dalla data di consegna dell'elettrodomestico, che deve essere comprovata da un documento di consegna o scontrino fiscale.
- Il programma di assistenza inizia a decorrere: per i servizi relativi ai danni accidentali dalla data di acquisto, oppure, ove previsto dall'offerta, 30 giorni dopo la data di acquisto; per i quasti meccanici ed elettrici, dalla data di scadenza della Garanzia Legale/di conformità, per la durata di ulteriori 2 o 3 anni (termine che si applica anche per i servizi relativi ai danni accidentali).
- (***) Le richieste di riparazione saranno valutate sulla base delle informazioni fornite o già in possesso della società (ad esempio relativamente alla tipologia di prodotto acquistato e alle sue caratteristiche), delle circostanze riferite in merito alla causa del malfunzionamento o del danneggiamento lamentato e della loro coerenza con il prodotto acquistato, delle precedenti richieste di riparazione effettuate e di qualsiasi altra informazione ragionevolmente necessaria. All'esito di tale valutazione, Servizi Domestic & General Italia S.r.l. approverà l'intervento ed emetterà un codice di autorizzazione che verrà consegnato all'addetto incaricato.
- (****) La sostituzione del prodotto fa decadere il programma di assistenza sottoscritto.

Note



